


Att känna igen och häva en överdos

ATT KÄNNA IGEN EN ÖVERDOS

- Snarkande andning, oregelbunden eller ingen andning
- Blå om läppar och naglar
- Blek, kall, svag puls
- Medvetslös



VID OPIOIDÖVERDOS – GÖR SÅHÄR

1 MEDVETANDE? 	2 FRIA LUFTVÄGAR 	3 LARMA 	4 GE NALOXON
5 INBLÅSNING X 2 	6 FORTSÄTT Två inblåsningar var 10:e sekund 	7 INGEN EFFEKT – efter 2 minuter? Ge en dos Naloxon till. 2 min 	8 FORTSÄTT Två inblåsningar var 10:e sekund
9 STABILT SIDOLÄGE – när personen andas själv. Vänta på ambulans! 	NALOXON – nässpray mot opioidöverdos Naloxon kan förskrivas av läkare på vårdcentralen till dig som använder opioider. Då betalar du läkemedlet själv. Naloxon ingår i högkostnadsskyddet. Naloxon finns också att köpa receptfritt på apotek. Du som är inskriven på någon av Region Skånes sprutbytesmottagningar eller beroendevårdsenheter, inklusive LARO-mottagningar, blir erbjuden naloxon nässpray tillsammans med en utbildning. Då är läkemedlet kostnadsfritt. Läs mer på 1177.se/naloxon-skane		



NALOXON (Naloxonhydroklorid) är ett läkemedel som kan rädda liv vid överdos av opioider. I väntan på ambulans kan naloxon tillfälligt häva andningsuppehåll vid opioidöverdos. Naloxon är ofarligt att få i sig av misstag och helt verkningslöst utan opioider i kroppen.

