

## Läkemedel

**Faktaägare:** Granquist Åsa  
**Dokumentförvaltare:** Kongstad Poul  
Styrande dok (ej labmedicin), (ST) Riktlinje

**Gäller för:** Region Skånes Ambulanssjukvård

## 9.0 Metoprolol

<b>Preparatnamn:</b>	Seloken
<b>Beredningsform:</b>	Injektionsvätska
<b>Styrka:</b>	1 mg/ml
<b>Terapeutisk effekt:</b>	Betablockerande LM
<b>Indikationer:</b>	Supraventrikulära takyarytmier exempelvis förmaksflimmer, profylax och behandling av myokardischemi, takyarytmier och smärta vid misstänkt eller säkerställd akut hjärtinfarkt.
<b>Administrationssätt:</b>	iv
<b>Dosering vuxna:</b>	Ges efter ordination av läkare. Typisk dos 5 mg, kan upprepas upp till 15 mg.
<b>Dosering barn:</b>	-
<b>Kontraindikationer:</b>	Bradykardi, hypotoni, inferior hjärtinfarkt, hjärtsvikt, sjuk sinusknuta, AV-block II och III.
<b>Försiktighet:</b>	Patienten skall EKG-monitoreras under/efter administration (minst 3-avledning)
<b>Biverkningar:</b>	Hypotension, bradykardi, hjärtsvikt