



Området för ambulans, krisberedskap och säkerhet

Nyheter Läkemedel

Vi utökar nu möjligheterna till läkemedelsbehandling av smärta med tillägg av Fentanyl att ge intranasalt vid svår smärta där nålsättning inte är möjlig. Det är viktigt att beakta den sederande effekten av fentanyl och risken för andningsdepression. Patienten kräver övervakning och tillgång till andningsstöd. För frågor kring administration, indikation etc, kontakta respektive ambulansöverläkare. Man ska ha god kännedom om preparatet för att använda det, annars krävs läkarordination från t ex RLS.

Vidare kommer även Paracetamol infusion att läggas ut i läkemedelsväskorna.

I väntan på de omarbetade behandlingsriktlinjerna föreslår vi att alla medarbetare trycker ut anvisningarna enligt nedan samt att dessa anvisningar också läggs i läkemedelsväskorna.

Läkemedeln får börja användas från vecka 11. 2015

[Länk till läkemedelsinformation](#)

Lund 3 mars 2015

Magnus Ljungvall, ambulansöverläkare distrikt 1

Maria Janson, ambulansöverläkare distrikt 2

Anders Sjölund, ambulansöverläkare distrikt 3

Peter Kardum, ambulansöverläkare distrikt 4

Sidan uppdaterad

2015-03-03 av Pelle Englezon pelle.englezon@skane.se

Faktaägare: Maria Janson maria.janson@skane.se

Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. [Vad är cookies?](#)

[Om cookies](#)

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra

sätt för dig.

Jag godkänner