

# Mixtur Oxynorm® indraget

RSPE beslutade igår att med omedelbar verkan dra in mixtur Oxynorm från ambulansverksamheten i Skåne. Detta i väntan på utredningen av svinn av nämnda läkemedel.

Som alternativ till smärtlindring hos patienter där man inte har intravenös infart och vill ge opioid, har vi Fentanyl nasal.

## Fentanyl

**STYRKA:** Injektionslösning: 50 µg/ml.

**ADMINISTRATIONSÄTT:** in.

**BESKRIVNING:** Snabbverkande stark opioid med sederande effekt.

**Antidot:** naloxon.

**INDIKATIONER:** Ges intranasalt när venös venväg är svår att uppnå och kraftfull smärtlindring är indicerad. Man ska ha god kännedom om preparatet för att självständigt använda det, annars krävs läkarordination från till exempel RLS.

**KONTRAINDIKATIONER:** Allergi mot läkemedlet, förhöjt intrakraniellt tryck eller skallskador, andningsdepression, hypovolemi och hypotension, myastenia gravis.

**FÖRSIKTIGHET:** Astma/KOL, myastenia gravis. Ges endast efter särskilt övervägande/ efter RLS-kontakt vid graviditet och amning. Observera risk för andningsdepression, pat behöver kontinuerlig övervakning efter administration.

**DOSERING VUXNA:** 50–100 µg.

**DOSERING BARN > 2 ÅR:** 1 µg/kg.

Ge halva dosen i vardera näsborren. Kan titreras.

Lund 2016-07-07

Maria Janson, tillförordnad Chefläkare Region Skånes Prehospitala Enhet