

## Personlyftar

Mobil lyft för sittande överflyttning  
123603

Mobil lyft för stående  
överflyttning  
123604

Stationär lyft – taklyft  
123612

Standard

Särskilda behov

### Utprovning av lyftbygel till personlyft samt kombination med lyftsele

Det är alltid tillverkaren (leverantören) som ska bedöma och deklarerat hur de egna produkterna kan kombineras med andra produkter. Personlyftar och lyftselar av olika fabrikat kan kombineras under förutsättning att:

- patienten har medverkat i utprovningen.
- förskrivaren (arbetsterapeut eller sjukgymnast) har dokumenterat utprovningen skriftligt.

I [Kombinationsguiden](#) kan du se hur lyfttillbehör och lyftbyglar kan kombineras med varandra på ett säkert sätt oavsett fabrikat. Kombinationsguiden är framtagen av Hjälpmedelcenter Sverige som är ett nationellt kunskapscenter inom förflyttningskunskap.

Referens Skriften [Arbeta med personlyft](#)  
Författare Kick Reinfeldt Hjälpmedelcenter Sverige 2015

### Besiktning av personlyft

Personlyftar ska genomgå besiktning årligen. Hjälpmedelsverksamheten kontaktar de patienter som fått lyft förskrivet

Generell information

## MOBIL LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING -- STANDARD

En enkel standardlyft avsedd för patienter med ingen eller begränsad förmåga att stödja på sina ben och som därför behöver göra överflyttningar sittandes. Lyftbygel har snabbkoppling och finns i olika storlekar och modeller som passar till lyftselar med öglor. Individuell bedömning av lyftsele för den specifika patienten ska göras. Lyften har motoriserad lyftrörelse och breddning av skänklarna. Batteriet är uppladdningsbart och laddaren integrerad i lyften. Hjulen är underhållsfria och minst två är låsbara. Elektrisk och manuell nödsänkning finns. Snabbinstruktioner finns på lyften.

### Birdie EVO – [Invacare AB](#)

Lyften har utvecklats efter feedback från marknaden med utgångspunkt i Birdie som Region Skåne haft i sortiment i många år. Lyftbygel kan rotera 360° och finns i flera storlekar. Dess utformning tillsammans med den höga lyftarmen ger patienten stort utrymme. Lyften kan fällas ihop och monteras upp igen utan behov av verktyg. En integrerad dämpare minskar gungning vid lyftet och smartlock snabbkopplingen gör att man säkert och enkelt kan byta lyftbygel utan verktyg.

## MOBIL LYFT FÖR SITTANDE ÖVERFLYTTNING – SÄRSKILDA BEHOV

Lyftarna avsedda för särskilda behov har egenskaper som skiljer sig från standardlyften. T.ex. finns det lyft som klarar högre brukarvikt, lyft som har större lyftomfång samt lyft i mindre utförande. Lyftarna är avsedda för patienter med ingen eller begränsad förmåga att stödja på sina ben och som därför behöver göra överflyttningar sittandes. Lyftbyglarna passar till lyftselar med öglor. Individuell bedömning av lyftsele för den specifika patienten ska göras. Lyften har motoriserad lyftrörelse och breddning av skänklarna. Lyftbyglar med snabbkoppling finns i flera olika utförande och storlek om inget annat angetts. Batteriet är uppladdningsbart och laddaren integrerad i lyften. Hjulen är underhållsfria och minst två är låsbara. Elektrisk och manuell nödsänkning finns. Lyftar som levereras med batteri av typen \*NiMH eller \*\*Li-ion är något dyrare men batteriets hållbarhet är vanligtvis längre. Snabbinstruktioner finns på lyften.

*För mer information om respektive lyft se nästa sida.*

Fakta	Längd	Bredd min	Invändig bredd max	Lyftintervall min-max	Vikt	Brukarvikt	Skänkelhöjd	Art nr	Pris
<b>Birdie EVO</b>	<b>1220</b>	<b>640</b>	<b>1020</b>	<b>415-1660</b>	<b>40</b>	<b>180</b>	<b>115</b>		<b>6 977,00</b>
Birdie EVO Compact	1080	520	815	530-1590	31	150	115	Kompakt	6 312,00
Molift Smart 150*	1200	660	925	210-1665	26	150	110	Hopfallbar	15 900,00
Carina350EE	1150	680	940	580-1680	36	165	125	Korta skänklar	8 995,00
Eva450EE	1310	685	880	500-1790	34	205	115		11 995,00
Eva600EE	1410	750	1050	500-1810	39	270	115	Bariatric	12 995,00
Molift Mover 300*	1285	690	1065	375-1775	39,3	300	115	Bariatric	19 450,00
Golvo 9000**	1185	735	907	571-1816	40,2	200	105	Vertikal lyftrörelse	21 900,00
EvaDrive450**	1450	688	880	500-1790	58	205		Elektrisk framdrift	48 995,00
EvaDrive600**	1566	750	1050	500-1810	64	270		Elektrisk framdrift	55 995,00



### Birdie EVO Compact – [Invacare AB](#)

Den mest kompakta lyften i Region Skånes sortiment, lämpar sig framför allt till barn samt korta ungdomar och vuxna. För övrigt likvärdig med Birdie EVO.



### Molift Smart 150 – [Etac Sverige AB](#)

Enkel hopfällning utan verktyg, kan packas i en väska som finns som tillbehör. Fast monterad 4-punkts bygel



### Carina350EE – [Handicare AB](#)

Relativt kompakt format med något kortare skänklar än standardlyften. Hopfällbar utan verktyg.



### Eva450EE – [Handicare AB](#)

Något högre brukarvikt än standardlyften. Masten är justerbar i tre höjdlägen med 50mm intervall, justering påverkar lyftintervallet. Armstöd som kan fällas ner vid gåträning finns som tillbehör.



### Eva600EE – [Handicare AB](#)

Lyft med hög brukarvikt för bariatric. Masten är justerbar i tre höjdlägen med 50mm intervall, justering påverkar lyftintervallet. Våg samt armstöd som kan fällas ner vid gåträning finns som tillbehör. Bedömdes vid utvärdering som lätt att förflytta trots sin storlek.



### Molift Mover 300 – [Etac Sverige AB](#)

Hög brukarvikt för bariatric men med låg totalvikt samt lågt chassi. Lyfter smidigt från golv. Våg finns som tillbehör.



### Golvo 9000 – [Liko AB](#)

Vertikal lyftrörelse med flexibelt lyftband. Parallell basbreddsjustering samt armstöd för gåträning



### EvaDrive450 – [Handicare AB](#)

Mobil lyft som är motordriven för att underlätta framdrift. För övrigt samma lyft som Eva450EE.



### EvaDrive600 – [Handicare AB](#)

Mobil lyft som är motordriven för att underlätta framdrift. För övrigt samma lyft som Eva600EE.



## MOBIL LYFT FÖR STÅENDE ÖVERFLYTTNING

Uppresningslyft för patienter med full eller delvis begränsad förmåga att stödja på sina ben men med ingen eller begränsad förmåga att resa sig från sittande till stående och omvänt. Lyften har motoriserad lyft rörelse samt breddning av skänklarna. Batteriet är uppladdningsbart och laddaren integrerad i lyften. Hjulen är underhållsfria och minst två är låsbara. Elektrisk och manuell nödsänkning finns. Snabbinstruktioner finns på lyften.

### MiniLift200 – [Handicare AB](#)

Lyften hjälper patienten på ett så skonsamt och tryggt sätt som möjligt att resa sig från sittande till stående. Lyftet sker framåt och uppåt i ett naturligt rörelsemönster med säkert stöd under fötterna, mot framsidan av underbenen samt bakom ryggen. Lyften används tillsammans med ThoraxSling uppresningsväst som finns i två modeller; en som ger stöd bakom ryggen (ThoraxSling) och en som ger stöd under stussen (ThoraxSling med sätesstöd). Västarna finns i flera storlekar i polyester, avspritningsbart material samt i engångsmaterial för korttidsbruk.

Fakta	Längd	Bredd min	Invändig bredd max	Rek brukarlängd min-max	Vikt	Brukarvikt	Skänkelhöjd	Art nr	Pris
MiniLift200	980	590	875	1400-2000	49	200	135		9 500,00



## STATIONÄR LYFT

Stationär lyft som är fast monterad d.v.s. taklyft väljs då behovet är långvarigt för att möjliggöra ett friare utrymme i rummet samt öka tryggheten för patienten då vårdaren kan arbeta närmre denna. Avsedd för patienter med ingen eller begränsad förmåga att stödja på sina ben och som därför behöver göra överflyttningar sittandes eller i vissa fall liggandes. Lyftbygeln har snabbkoppling och finns i olika storlekar och modeller som passar till lyftselar med öglor. Individuell bedömning av lyftsele för den specifika patienten ska göras. Den stationära lyften består av lyftmotor i enkelskena eller i skensystem. Skenor monteras på väggar, golv eller på tak.

Projektering av bostaden görs av leverantör tillsammans med förskrivare och hjälpmedelskonsulent för att bedöma vilket monterings sätt som är lämpligast med hänsyn till tak- och väggkonstruktion samt för att säkerställa eventuella åtgärder patient/anhörig behöver utföra innan montering (t.ex. byte av taklampa). Montering utförs av sakkunnig person anlitad av Region Skåne. Jordfelsbrytare ska finnas vid installation i våtutrymme.

### GH1 – [Guldmann AB](#)

Taklyftssystemet GH1 är en liten smidig lyftmotor som tillsammans med skensystemet smälter in i omgivningen. Lyftmotorn laddas genom att handreglaget placeras i laddningsdockan för GH1. Skensystem finns för alla rumsstorlekar med montering i tak, på väggar eller stöpelare beroende på rummets konstruktion. Vid behov finns även fristående enkelskenssystem.



Generell information	
Avtal	2018/01534
Avrop	<p>Avropsordning vid fler än en leverantör.</p> <p>1) medicinska professionen gör en bedömning och identifierar den produkt som uppfyller brukarens medicinska behov.</p> <p>Om fler än en produkt uppfyller brukarens behov bedömer professionen:</p> <p>2) produktens handhavande och funktion.</p> <p>Om fler än en produkt kvarstår väljs:</p> <p>3) produkt med lägst pris.</p>
Leveranstid	<p>Mobil lyft för sittande överflyttning – standard, 5 arbetsdagar</p> <p>Mobil lyft för sittande överflyttning – särskilt behov, 10 arbetsdagar</p> <p>Mobil lyft för stående överflyttning, 10 arbetsdagar</p> <p>Stationär lyft, 20 arbetsdagar (inklusive montering)</p>
Leverans	Levereras styckvis
Dokument	<p>Skriftlig orderbekräftelse ska skickas från leverantör till kund senast 2 dagar efter mottagen beställning</p> <p>Bruksanvisning samt eventuell monteringsanvisning ska bifogas vid leverans.</p>
Garantitid	<p>5 år</p> <p>1 år: Förslitningsdelar</p>
Logistik	Huvudhjälpmedel levereras monterade dock kan enklare hopsättning behövas.
Support	<p>Utprovningssöd till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom max 15 arbetsdagar efter kontakt.</p> <p>Produktutbildning till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom 3 månader efter kontakt.</p> <p>Teknisk produktutbildning till köparens personal skall om behov finns ges kostnadsfritt inom 3 månader efter kontakt.</p> <p>Leveranöten ska ge produktspecifik support inom 8 arbetstimmar.</p>
Projektering	Kostnadsfri projektering ska erbjudas inom max 10 arbetsdagar efter kontakt. Offert ska lämnas inom 5 arbetsdagar efter projekteringsstillfället.
Kontakt sortiment- och avtalsledare	sortimenthjm.hoh@skane.se