

Medicinsk service



INSTRUKTION

Process	3.3.2 Bedriva laboratoriemedicin	Godkänt datum	2025-03-21
Godkänd av	Davidsson, Richard	Version	1.0
Gäller för	Kvalitetsmanual Arbets- och Miljömedicin Syd	Gäller fr.o.m.	2025-03-21
Lokal process	Kvalitetsmanual Arbets- och Miljömedicin Syd		

Akrediteringens omfattning

Standard: SS-EN ISO/IEC 17025:2018

Kemisk analys

Teknikområde	Metod / procedur	Provtyp / System/Produkt	Parameter / Egenskaper	Utrustning / Mätprincip	Mätområde / mätnivå
Oorganisk kemi	Intern metod; version 5.0	Blod	Bly, Pb	ICP-MS	5-400 µg/l
Oorganisk kemi	Intern metod; version 5.0	Blod	Kadmium, Cd	ICP-MS	0,3-10 µg/l
Oorganisk kemi	Intern metod; version 5.0	Blod	Kvicksilver, Hg	ICP-MS	0,3-10 µg/l
Oorganisk kemi	Intern metod; version 5.0	Urin	Kadmium, Cd	ICP-MS	0,4-10 µg/l
Oorganisk kemi	Intern metod; version 5.0	Urin	Kvicksilver, Hg	ICP-MS	0,4-10 µg/l