SKÅNE Laboratoriemedicin, Klinisk kemi och farmakologi

Koagulationscentrum
Skånes universitetssjukhus
205 02 MALMÖ

Tel mottagning:
040-332375

Tel laboratorium
040-336624

SWEDAC ACKREDITERING
Ackred. nr 1309
Provning
ISO/IEC 15189

Remiss, Koagulationsutredning – Trombos/Blödning

Personnummer, namn och kön

☐ Man ☐ Kvinna

Betalningsansvarig om annan än beställaren

Beställare/Svarsmottagare

Meddelande till laboratoriet

Läkarid

Plats för laboratoriets streckkodsetikett

Provtagarens signatur

Provtagningsdatum

Provtagningstid

Laboratoriets anteckningar

Anamnestiska uppgifter

Trombos

☐ **Venös**

☐ **Arteriell**

Aktuell trombos
Datum

Tidigare trombos
Datum

Lokal
- ☐ Ben (DVT)
- ☐ Lunga (LE)
- ☐ Hjärta
- ☐ Hjärna
- ☐ ……

Riskfaktorer
- ☐ Cancer
- ☐ Graviditet
- ☐ Kirurgi
- ☐ P-piller
- ☐ Förmaksflimmer
- ☐ Rökning
- ☐ Övervikt BMI>30
- ☐ Positiv hereditet, vilken? ……
- ☐ ……

Pågående behandling
- ☐ LMH / Heparin
- ☐ Warfarin
- ☐ Dabigatran
- ☐ Rivaroxaban
- ☐ Apixaban
- ☐ Edoxaban

Startdatum

Blödning

Lokal / Typ
- ☐ Munhåla
- ☐ Näsa
- ☐ GI-kanal
- ☐ Sår / Skada
- ☐ Led
- ☐ Menstruation
- ☐ Kirurgi
- ☐ Förlossning
- ☐ Blåmärken
- ☐ Annat

……

……

Antal blödnings-tillfällen

……

Debut blödningssymtom

……

Blodgrupp .....

Blödningsbehandling
- ☐ Ja
- ☐ Nej

Positiv hereditet, vilken?

……

Aktuell medicinering
- ☐ ASA
- ☐ NSAID
- ☐ ADP-receptorhämmare
- ☐ Annat

……

Kompletterande information

Remissdatum

Rem läkare

Beställning av laboratorieanalyser

☐ **Trombosutredning, venös trombos (inkl. Lupusutredning)**

TROMBOS VEN

P-Antitrombin, P-Protein C, P-Protein S,fritt, Lupusantikoagulans, P-Kardiolipinantikroppar, DNA-FV-mut 1691 G->A, DNA-FII-mut 20210 G->A, P-beta2-GP1-ak (IgG).
Besvaras med konsultutlåtande

Provtagning: Sammanlagt 4 x 2,7 mL citratrör, ljusblå kork. 3 mL EDTA-blod, lila kork.

☐ **Trombosutredning, arteriell trombos (Lupusutredning)**

TROMBOS ART

Lupusantikoagulans, P-Kardiolipinantikroppar, P-beta2-GP1-ak (IgG).
Besvaras med konsultutlåtande

Provtagning: Sammanlagt 2 x 2,7 mL citratrör, ljusblå kork.

☐ **Blödningsutredning**

BLÖDNING EXT

PK(INR), APT-tid, P-VWF:GP1b, P-FVIII, Enstegs protrombintid. P-FIX (män), P-Fibrinogen.

Besvaras med konsultutlåtande

Provtagning: Sammanlagt 4 x 2,7 mL citratrör, ljusblå kork.

Enstaka analyser

……

……

Provtagning: 1 x 2,7 mL citratrör, ljusblå kork. Plasman fördelas i 2 plaströr. Enstaka DNA analyser 3 mL EDTA-rör.

Provhanteringsanvisning

Citraträr centrifugeras inom 60 min i 2000xg under 20 min. Plasman avskiljs och blandas i ett stort plaströr och fördelas därefter i minst 4 plaströr, ca 1 mL/rör. **OBS!** För att undvika tillblandning av trombocyter lämna kvar 1 cm av plasman i ursprungsröret. Varje rör förses med patientens namn, personnummer och provtagningsdatum. Rören fryses omedelbart, helst i -70 °C, annars -20 °C.

EDTA-rör centrifugeras ej utan fryses ocentrifugerat.
Proverna skickas förpackade i kolsyreis och skickas till: Klinisk kemi, Jan Waldenströms gata 14, 205 02 Malmö, eller via eget huvudlaboratorium enligt lokala föreskrifter.