

Beställare Ange Kundkod	
Om annan ska debiteras ange Kundkod	Svarskopia till, ange Kundkod
Remitterad av (RSID alt. namn i klartext)	Tillgängligt tel. nr

Patient ID ej styrkt

Provtagningsdatum	Tid	Provtagare RSID
-------------------	-----	-----------------

Grunddiagnos, anamnes, frågeställning Immunsupprimerad Gravid Hälsokontroll

Insjukningsdag: _____ Antiviral behandling: _____ Patienten har nyligen erhållit blodprodukter / gammaglobulin

Serologi Antikroppspåvisning

Ett välfyllt SST-rör 7 mL för analyser inom denna ruta.
Vid kapillärprovtagning kontaktas laboratoriet för rätt antal rör.

Bakterier

- Borrelia
- Neuroborrelia (Likvor och Serum)
- Chlamydomphila pneumoniae
- Helicobacter pylori
- Legionella
- Mycoplasma pneumoniae
- Pertussis
- Toxoplasma
-

Virus

- Adenovirus*
- Influenza A & B - virus *
- TBE
- Cytomegalovirus (CMV)
 - Aktuell infektion
 - Bärarskap
- Epstein Barr-virus (EBV)
 - Aktuell infektion
 - Bärarskap
- Herpes simplex-virus (HSV)
 - Aktuell infektion
 - Bärarskap
- Morbillivirus
 - Aktuell infektion
 - Immunitet
- Parotitvirus
 - Aktuell infektion
 - Immunitet
- Parvovirus B19
 - Aktuell infektion
 - Immunitet
- Rubellavirus
 - Aktuell infektion
 - Immunitet
- Varicella-zoster-virus
 - Aktuell infektion
 - Immunitet/Bärarskap
-

Quantiferon

Prov tas i specialrör.
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Får ej kylas.
Ej inkuberade prov skall vara på lab inom 16 tim från provtagning må-fre.
Nedanstående uppgifter ska vara ifyllda för att analys ska utföras!

Provtagningsdatum
.....

Klockslag
.....

Proven är:

- Ej inkuberade
- Inkuberade 37° C
16-24 tim

Screening blodsmitta

Ett välfyllt SST-rör 7 mL för analyser inom denna ruta.
Kapillärprov rör 3-4 st.

- Blodsmittescreening (HIV, hepatit B & C)
- Syfilis (lues)
- Screening av gravida (HIV, hepatit B, syfilis, rubella-immunitet - om ej känd)

HIV

- HIV screeningtest (anti-HIV och HIV-antigen)

Hepatit A

- IgM (aktuell infektion)
- IgG (vaccination/immunitet)

Hepatit B

- HBsAg (infektion)
- Anti-HBc
- Anti-HBs (vaccination)

Hepatit C

- Anti-HCV

HTLV

- HTLV I & II screeningtest

Kvantifiering/typning

Välfyllt EDTA-rör 7mL

- HIV-1 RNA kvantifiering

Välfyllt EDTA 7mL eller PPT-rör

- Hepatit B DNA kvantifiering
- Hepatit C RNA kvantifiering
- Hepatit B typning
- Hepatit C typning

Viruspåvisning

- Blåsekret, genitalprov
- Blåsekret
- Bronksköljvätska
- EDTA-plasma
- Faeces (burk)
- Likvor (Csv)
- Nasofarynxaspirat
- Nasofarynx pinnprov
- Urin
- Konjunktivalsekret
-

Önskad undersökning

- Adenovirus
- BK-virus
- Cytomegalovirus (CMV)
 - Inkl kvantifiering
- Enterovirus
- Epstein-Barr-virus (EBV)
- Gastroenteritpanel virus (norovirus, rotavirus, sapovirus, astrovirus, adenovirus typ 40/41)
- Herpes simplex-virus (HSV)
- JC - virus
- Luftvägsvirus (influenza, RSV, metapneumovirus)
- Luftvägsvirus - utvidgad
- MERS-coronavirus
- Morbillivirus
- Papillomvirus (HPV)
- Parechovirus
- Parvovirus B19
- Varicella - zoster virus
-

Inskickandet av remissen bekräftar att provgivaren (alt vårdnadshavare) har fått information om att provet och tillhörande personuppgifter kan komma att sparas. Är ingen av nedanstående rutor ikryssad, innebär det att provgivaren samtycker till att provet får sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.

För laboratoriets numrering

- Nej, provgivaren samtycker **inte** till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. En "nej-talong" har skickats in.
- Provgivaren är vid provtillfället oförmögen att fatta samtyckesbeslut.