

Beställare Ange Kundkod		<input type="checkbox"/> Patient ID ej styrkt Provtagningsdatum Tid Provtagare RSID
Om annan ska debiteras ange Kundkod	Svarskopia till, ange Kundkod	
Remitterad av (RSID alt. namn i klartext)	Tillgängligt tel. nr	

Grunddiagnos, anamnes, frågeställning Immunsupprimerad Gravid Hälsokontroll

***Labmedicin inför tillfälliga förändringar i analysutbudet, se <https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/> laboriermedicin. Berörda analyser är markerade.**

Insjukningsdag: Antiviral behandling: Patienten har nyligen erhållit blodprodukter / gammaglobulin

Serologi Antikroppspåvisning

Ett välfyllt SST-rör 7 mL för analyser inom denna ruta.
Vid kapillärprovtagning kontaktas laboratoriet för rätt antal rör.

Bakterier

- Borrelia
- Neuroborrelia (Likvor och Serum)
- Pertussis
- Toxoplasma

Virus

- Adenovirus**
- Denguevirus
- Influenza A & B - virus**
- SARS-CoV-2
- TBE
- Cytomegalovirus (CMV)

- Aktuell infektion
- Bärarskap

Epstein Barr-virus (EBV)

- Aktuell infektion
- Bärarskap

Herpes simplex-virus (HSV)

- Bärarskap

Morbillivirus

- Aktuell infektion
- Immunitet

Parotitvirus

- Aktuell infektion
- Immunitet

Parvovirus B19

- Aktuell infektion
- Immunitet

Rubellavirus

- Aktuell infektion
- Immunitet

Varicella-zoster-virus

- Aktuell infektion
- Immunitet/Bärarskap

.....

** Akut- och konvalescentprov behövs

Biomarkörer Svamp

- Aspergillus-antigen (galaktomannan)
- Serum BAL

Quantifera

Prov tas i specialrör. Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Får ej kylas. Ej inkuberade prov skall vara på lab inom 16 tim från provtagning må-fre. Nedanstående uppgifter ska vara ifyllda för att analys ska utföras!

Provdatum

Klockslag

Proven är:

- Ej inkuberade
- Inkuberade 37° 16-24 tim

Screening blodsmitta

Ett välfyllt SST-rör 7 mL för analyser inom denna ruta.
Kapillärprov rör 3-4 st.

- Blodsmittescreening (HIV, hepatit B & C)
- Syfilis (lues)
- Screening av gravida (HIV, hepatit B, syfilis, rubella-immunitet - om ej känd)

HIV

- HIV screeningtest (anti-HIV och HIV-antigen)

Hepatit A

- IgM (aktuell infektion)
- IgG (vaccination/immunitet)

Hepatit B

- HBsAg (infektion)
- Anti-HBc
- Anti-HBs (vaccination)
-

Hepatit C

- Anti-HCV

HTLV

- HTLV I & II screeningtest

Kvantifiering/typning

Välfyllt EDTA 7mL

- HIV-1 RNA kvantifiering

Välfyllt EDTA 7mL eller PPT-rör

- Hepatit B DNA kvantifiering
- Hepatit C RNA kvantifiering
- *Hepatit B typning
- *Hepatit C typning

Viruspåvisning

- Blåsekret, genitalprov
- Blåsekret
- Bronksköljvatska
- EDTA-plasma
- Faeces (burk)
- Likvor (Csv)
- Nasof+Svalg - duo swab
- Nasofarynxaspirat
- Urin
- Konjunktivalsekret
-

Önskad undersökning

- Adenovirus
- BK-virus
- Cytomegalovirus (CMV)
- Inkl kvantifiering
- Enterovirus
- Epstein-Barr-virus (EBV)
- Gastroenteritpanel virus (norovirus, rotavirus, sapovirus, astrovirus, adenovirus typ 40/41)

- Herpes simplex-virus(HSV)
- JC - virus

- Luftvägsvirus (influenza, RSV, metapneumovirus, SARS-CoV-2)

- Luftvägsvirus - utvidgad
- Meningit/encefalit-panel

- MERS-coronavirus
- Morbillivirus

- *Papillomvirus (HPV)

- Parechovirus

- Parvovirus B19

- SARS-CoV-2

- Varicella - zoster virus

-

Inskickandet av remissen bekräftar att provgivaren (alt vårdnadshavare) har fått information om att provet och tillhörande personuppgifter kan komma att sparas. Är ingen av nedanstående rutor ikryssad, innebär det att provgivaren samtycker till att provet får sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.

- Nej, provgivaren samtycker **inte** till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. En "nej-talong" har skickats in.
- Provgivaren är vid provtillfället oförmögen att fatta samtyckesbeslut.

För laboratoriets numrering