

Förenlighetsprovning inför transfusion

Detta blodprov **ska** tas av personal med särskild utbildning.

Provet **bör** tas vid ett annat tillfälle än prov till blodgruppering.

Se SOSFS 2009:29 3 kap. §2.

”Vid provtagningen ska blodmottagarens fullständiga identitetsuppgifter styrkas genom kontroll mot identitetshandling eller identitetsband. Om en sådan kontroll inte kan göras och blodmottagarens muntligen uppgivna identitetsuppgifter bedöms som tillförlitliga, får dessa användas. Om blodmottagaren är ett barn som saknar identitetshandling eller identitetsband, får vårdnadshavaren styrka identitetsuppgifterna.”

Provet får vid analystillfället inte vara äldre än tre dagar (provtagningsdatum räknas som dag 1).

Remiss och uppgifter om rör och provmängd finns under Remisser och i Analysportalen.

Använd blå/svart bläckpenna och/eller förtryckt etikett.

Förse rör och remiss med följande information före provtagning:

- ▶ Patientens namn. Skriv: *efternamn, förnamn alt. initialer.*
- ▶ Fullständigt personnummer. Skriv: *12 siffror* eller *födelsedatum* och *unik DA-nr.* s.k. PAS-nr.

Navelsträngsprov: *födelsedatum, DA-nr, moderns efternamn, navelsträng.*

Nyfödd (utan p.nr.): *födelsedatum, DA-nr, moderns efternamn, barnets kön.*

Oidentifierad person: de uppgifter som finns på identitetsbandet: *unik löpnummer, kön och ort.*

Fyll i följande uppgifter på remissen:

- ▶ Avdelning/sjukhus (Kund-kod).
- ▶ Provtagningsdatum.
- ▶ Klockslag och datum för planerad transfusion.

Skriv BAS-test, ”BAS”, på röret.

Kontrollera vid provtagning att:

- ▶ Uppgifterna på rör och remiss är korrekta och överensstämmande.
- ▶ Provtagning sker från rätt patient.
- ▶ Intyga med namnunderskrift på remissen att provtagning ägt rum enligt givna föreskrifter. Glömd underskrift/signatur **får aldrig** kompletteras i efterhand.

Om etiketten lossnar från provtagningsröret sedan provet tagits, måste provet kasseras.