

Kontroll om blodgruppering/förenlighetsprövning och svar från transplantationsimmunologi finns samt återrapportering av transfusion via KITs webbtjänst

Direktlänk till webbtjänsten finns via journalsystemet Melior.

Alla blodenheter som transfunderas ska aktivt återrapporteras enligt Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) 2009:29. Återrapporteringen kan göras via webbtjänsten.

Dubblettsvar på blodgruppering och BAS-test kan i vissa fall beställas direkt via webbtjänsten.

Reservrutin om webbtjänsten inte är tillgänglig;

- Anmäl felet till 30000
- Kontakta transfusionsmedicin på din lokala ort för provsvar

1. Inloggning behövs ej om direktlänk via journalsystemet Melior används.

Ange användarnamn (oftast RSID) och lösenord:



The image shows a screenshot of a web application interface for Flexlab. At the top, there is a header bar with the text "Flexlab" on the left and a blue button on the right. Below the header, there is a blue box containing the text "Logga in". Underneath this box, there are two input fields: "Användare:" followed by a white text box, and "Lösenord:" followed by a white text box. At the bottom right of the blue box, there is a grey button labeled "Logga in".

2. **Sök person**

Ange patientens personnummer inkl. sekel (12 tecken) utan bindestreck.

Patientinformation

Överst anges personnummer och namn för aktuell patient (i bilderna nedan svartmarkerade).

Förenlighetsprövning (BAS-test/MG-test)

Om giltig BAS-test finns anges giltigheten med t.o.m. datum.

ANVISNING

Flexlab	Patientinformation							
Meny <ul style="list-style-type: none">Sök personPatientinformationRapportera transfusionDubblettbeställningTransplantationsimmunologiInställningarLogga ut	<p>[Redacted patient name]</p> <h3>Förenlighetsprovning</h3> <table><tr><td>BAS test:</td><td>Giltig tom: 2020-04-21</td></tr><tr><td>MG-test:</td><td>Provdatum:</td></tr></table> <h3>Blodgruppsinformation</h3> <table><tr><td>Blodgrupp: A RhD positiv</td><td>Provdatum: 2012-01-02</td></tr></table> <h3>Utlåtande</h3> <table><tr><td>Provdatum: 2012-01-02</td></tr></table> <p>I patientens prov har inga irreguljära blodgruppsantikroppar påvisats.</p>	BAS test:	Giltig tom: 2020-04-21	MG-test:	Provdatum:	Blodgrupp: A RhD positiv	Provdatum: 2012-01-02	Provdatum: 2012-01-02
BAS test:	Giltig tom: 2020-04-21							
MG-test:	Provdatum:							
Blodgrupp: A RhD positiv	Provdatum: 2012-01-02							
Provdatum: 2012-01-02								

Om BAS-test ej är aktuellt och MG-test ska utföras anges detta. Provdatum för senaste prov till MG-test anges. Prov kan användas provdagen och ytterligare två dagar.

Flexlab	Patientinformation									
Meny <ul style="list-style-type: none">Sök personPatientinformationRapportera transfusionDubblettbeställningTransplantationsimmunologiInställningarLogga ut	<p>[Redacted patient name]</p> <h3>Förenlighetsprovning</h3> <table><tr><td>BAS test:</td><td>Giltig tom:</td><td>BAS-test ej aktuellt, MG-test ska utföras</td></tr><tr><td>MG-test:</td><td>Provdatum: 2020-04-17</td><td></td></tr></table> <h3>Blodgruppsinformation</h3> <table><tr><td>Blodgrupp: B RhD positiv</td><td>Provdatum: 2020-04-15</td></tr></table> <h3>Utlåtande</h3> <table><tr><td>Provdatum: 2020-04-16</td></tr></table>	BAS test:	Giltig tom:	BAS-test ej aktuellt, MG-test ska utföras	MG-test:	Provdatum: 2020-04-17		Blodgrupp: B RhD positiv	Provdatum: 2020-04-15	Provdatum: 2020-04-16
BAS test:	Giltig tom:	BAS-test ej aktuellt, MG-test ska utföras								
MG-test:	Provdatum: 2020-04-17									
Blodgrupp: B RhD positiv	Provdatum: 2020-04-15									
Provdatum: 2020-04-16										

Blodgruppsinformation

Patientens blodgrupp med senaste provdatum visas om giltig blodgruppering finns. Om en utredning är pågående visas texten "Analys pågår".

Utlåtande

Utlåtande efter utförd antikroppsscreening, efter blodgruppsimmunologiska utredningar och ev. transfusionsrekommendationer för patienten anges i det vita fältet. Provdatum anger senaste datum för Utlåtande. Om en utredning är pågående visas texten "Analys pågår".

3. Dubblettbeställning

Överst anges personnummer och namn för aktuell patient (i bilderna nedan svartmarkerat).

De dubletter på svar som är beställbara är aktiva och möjliga att kryssas i. I exemplet nedan är dubblettsvar på blodgruppering (men ej BAS-test) beställbart.

Ange kundkod (MG-kod) för beställare och den klinik som ska debiteras. Dubblettsvar skickas till beställaren via post.



Flexlab Dubblettbeställning

Meny

- Sök person
- Patientinformation
- Rapportera transfusion
- Dubblettbeställning**
- Transplantationsimmunologi
- Inställningar
- Logga ut

Beställ

Blodgrupp: BAS test:

Beställning


Beställare:

Debiteras:

Beställ

4. Rapportera transfusion

Överst anges personnummer och namn på aktuell patient, här svartmarkerat.



Tappningsnummer	Komponentkod	Komponenttyp
S0002 20	E8494V00	TRC
S0002 20	E8494V00	TRC
S0002 20	E3846V00	ERY
S0002 20	E3846V00	ERY
S0002 20	E3846V00	ERY
S0002 20	E3846V00	ERY
S0002 20	E3846V00	ERY

Reserverade blodkomponenter listas i nedre delen.

Klicka på tappningsnumret för den blodkomponent som ska återrapporteras. Detta hämtas då upp i de övre fälten. Transfusionsdatum och tid kan redigeras innan man bekräftar genomförd transfusion genom att klicka på "Rapportera".


ANVISNING

5. Transplantationsimmunologi

I webbtjänsten kan även svar från transplantationsimmunologiska undersökningar ses.

Överst anges personnummer och namn på aktuell patient, här svartmarkerat.

Under "Tidigare svar" finns de svar som tidigare godkänts för patienten. Svaren kan läsas i fältet under. Vid frågor eller vid behov av papperskopia kontaktas transplantationslaboratoriet.



Personnr	Namn	Släktskap	Ålder	Kön/Grav	ABO	CMV
[Redacted]	[Redacted]	Patient	[Redacted]	M	AB+	

ANVISNING

6. Om vårdenheten inte har tillgång till Melior kan inloggning ske med ett personligt lösenord.

Beställ personligt lösenord.


Skicka e-post till labmedicin@skane.se

Ange som ämne "KIT webbtjänst".

Ange i meddelandet: ditt namn, RSID och avdelningens kundkod.

Logga in <http://labsvar.blod.skane.se/flexlab/web/Login.aspx>

Vid första inloggning ska lösenordet bytas via fliken "Inställningar":



Det nya lösenordet måste innehålla både bokstäver och siffror och vara minst sex tecken långt.

VID FRÅGOR: KONTAKTA TRANSFUSIONSMEICIN PÅ DEN LOKALA ORTEN