

## Blodsockermätare inklusive teststickor

Region Skåne har genomfört en upphandling av blodsockermätare inklusive teststickor och upphandlingen är nu helt avslutad. Avtalsperioden för tecknade avtal är 2016-04-01 till och med 2018-03-31, med möjlighet till ytterligare förlängning i upp till två år.

Hanteringen är precis som vid föregående avtal, det vill säga mätarna delas ut gratis till patienterna vid besök hos diabetessjuksköterska och teststickorna skrivs ut på hjälpmedelskort och är även dessa gratis för patienterna. Val av mätare till den enskilde patienten sker i mötet mellan patient och den medicinska professionen.

Nedan följer antagna mätare och teststickor samt en kort beskrivning om de olika delområdena.

### Position 1 – Basmätare med glukosfunktion

Position 1: BASMÄTARE MED GLUKOSFUNKTION					
Leverantör	Mätare	Teststicka	Avtalspris per teststicka	Apotekspris per teststicka (avtalspris + apotekpåslag och moms)	Apotekens varunummer
Ascensia (Bayer)	Contour XT	Contour Next	1,63 kr	2,93 kr	732781
Menarini	GlucoMen Areo	GlucoMen Areo Sensor	1,28 kr	2,48 kr	734960
Roche	Accu-Chek Aviva	Accu-Chek Aviva testremsa	1,59 kr	3,02 kr	203243
Roche	Accu-Chek Aviva Nano	Accu-Chek Aviva testremsa	1,59 kr	3,02 kr	203243

Mätarna och teststickorna uppfyller bl.a. nedanstående minimikrav:

- CE-märkning
- Egenmätning enligt nya ISO 15197:2013, det vill säga +/- 15 %
- Kompatibel med svenska Diasend
- Mätintervall minst 1.5-27.0 mmol/L
- Högsta provvolym 1.0 uL
- Hematokritvärde minst 35-55%
- Öppnad glukosteststicka minst 6 månaders hållbarhet
- Temperaturintervall för mätning minst 10° C - 35° C

Egenskaperna bland de antagna mätarna och teststickorna kan ibland vara bättre än minimikraven, såsom exempelvis:

- Mätintervallet
- Provolymen
- Hematokritvärdet
- Glukosteststickans hållbarhet
- Temperaturintervallet för mätning

Koncerninköp – inköp och upphandling i Region Skåne

Kontakta antagna leverantörer för mer information.

### Position 2 – Basmätare med glukos- och ketonfunktion

Position 2: BASMÄTARE MED GLUKOS- OCH KETONFUNKTION					
Leverantör	Mätare	Teststicka	Avtalspris per teststicka	Apotekspris per teststicka (avtalspris + apotekpåslag och moms)	Apotekens varunummer
Menarini	GlucMen LX2	GlucMen LX Sensor	1,79 kr	3,33 kr	220184
Menarini	GlucMen LX2	GlucMen LX Beta Keton Sensor	9,00 kr	17,86 kr	732021

Mätare och teststickor uppfyller bl.a. nedanstående minimikrav:

- CE-märkning
- Egenmätning enligt nya ISO 15197:2013, det vill säga +/- 15 %
- Kompatibel med svenska Diasend
- Mätintervall glukos minst 1.5-27.0 mmol/L
- Mätintervall keton minst 0,1-8.0 mmol/L
- Högsta provvolym glukos 1.0 uL
- Högsta provvolym keton 1.5 uL
- Hematokritvärde minst 35-55%
- Öppnad glukosteststicka minst 6 månaders hållbarhet
- Styckförpackad ketonsticka
- Temperaturintervall för mätning minst 15° C - 35° C

Egenskaperna hos antagen mätare och antagna teststickor kan ibland vara bättre än minikraven, såsom exempelvis:

- Mätintervallet
- Provvolymer
- Hematokritvärdet
- Glukosteststickans hållbarhet
- Temperaturintervallet för mätning

Kontakta antagen leverantör för mer information.

### Position 3 – Kassettmätare med glukosfunktion

Leverantör	Mätare	Teststicka	Avtalspris per teststicka	Apotekspris per teststicka (avtalspris + apotekpåslag och moms)	Apotekens varunummer
Roche	Accu-Chek Mobile	Accu-Chek Mobile testkassett	2,85 kr	4,41 kr	220596

Mätare och teststicka uppfyller bl.a. nedanstående minimikrav:

- CE-märkning
- Egenmätning enligt nya ISO 15197:2013, det vill säga +/- 15 %
- Minst 25 prover utan byte av kassett
- Kompatibel med svenska Diasend
- Mätintervall glukos minst 1.5-27.0 mmol/L
- Högsta provvolym glukos 1.0 uL
- Hematokritvärde minst 35-55%
- Öppnad glukosteststicka minst 3 månaders hållbarhet
- Temperaturintervall för mätning minst 10° C - 35° C

Egenskaperna hos antagen mätare och teststicka kan ibland vara bättre än minikraven, såsom exempelvis:

- Antal prov utan kassetbyte
- Mätintervallet
- Provvolymen
- Hematokritvärdet
- Temperaturintervallet för mätning

Kontakta antagen leverantör för mer information.

#### Position 4 – Avancerad mätare med glukosfunktion

Position 4: AVANCERAD MÄTARE MED GLUKOSFUNKTION					
Leverantör	Mätare	Teststicka	Avtalspris per teststicka	Apotekspris per teststicka (avtalspris + apotekpåslag och moms)	Apotekens varunummer
Ascensia (Bayer)	Contour Next One	Contour Next	1,63 kr	2,93 kr	732781
Ascensia (Bayer)	Contour Next Link	Contour Next	1,63 kr	2,93 kr	732781
Menarini	GlucoMen Areo	GlucoMen Areo Sensor	1,28 kr	2,48 kr	734960
Roche	Accu-Chek Aviva Nano	Accu-Chek Aviva testremsa	1,59 kr	3,02 kr	203243

Mätarna och teststicka uppfyller bl.a. nedanstående minimikrav:

- CE-märkning
- Egenmätning enligt nya ISO 15197:2013, det vill säga +/- 15 %
- Bakgrundsbelysning i display
- Kompatibel med svenska Diasend
- Mätintervall minst 1.5-27.0 mmol/L
- Högsta provvolym 0.6 uL
- Hematokritvärde minst 35-55%
- Öppnad glukosteststicka minst 6 månaders hållbarhet
- Temperaturintervall för mätning minst 10° C - 40° C

Egenskaperna hos antagna mätare och antagen teststicka kan ibland vara bättre än minikraven, såsom exempelvis:

- Belysningen
- Överföringssätt till Diasend
- Mätintervallet
- Hematokritvärdet
- Glukosteststickans hållbarhet
- Temperaturintervallet för mätning

Kontakta antagen leverantör för mer information.

#### Position 5 – Silver-nivå mätare med glukosfunktion

Position 5: SILVER-NIVÅ MÄTARE MED GLUKOSFUNKTION					
Leverantör	Mätare	Teststicka	Avtalspris per teststicka	Apotekspris per teststicka (avtalspris + apotekpåslag och moms)	Apotekens varunummer
Ascensia (Bayer)	Contour Next One	Contour Next	1,63 kr	2,93 kr	732781
Ascensia (Bayer)	Contour Next Link	Contour Next	1,63 kr	2,93 kr	732781

Mätarna och teststicka uppfyller bl.a. nedanstående minimikrav:

- CE-märkning
- Silver-nivå enligt Equalis nationella kvalitetsmål för glukosmätning, det vill säga +/- 10 %
- Bakgrundsbelysning i display
- Kompatibel med svenska Diasend
- Mätintervall minst 1.5-27.0 mmol/L
- Högsta provvolym 0.6 uL
- Hematokritvärde minst 35-55%
- Öppnad glukosteststicka minst 6 månaders hållbarhet
- Temperaturintervall för mätning minst 10° C - 40° C

Egenskaperna hos antagna mätare och antagen teststicka kan ibland vara bättre än minikraven, såsom exempelvis:

- Belysningen
- Mätintervallet
- Hematokritvärdet
- Glukosteststickans hållbarhet
- Temperaturintervallet för mätning

Kontakta antagen leverantör för mer information.