

Dokumentet fastställt av Läkemedelsrådet 2020-04-14
Riktlinjerna giltiga t o m 2021-04-14 (vid förändring innan detta datum meddelas detta av Läkemedelsrådet)

Regional riktlinje angående förändring i sortimentet kommunalt läkemedelsförråd med anledning av Covid-19

Palliativa läkemedel

Vi står inför en utveckling där vi kommer att vårda äldre med Covid-19 infektion på våra äldreboende. Det blir en utmaning att ge god symtomlindring och bästa möjliga palliativa vård. Socialstyrelsens råd om palliativ vård vid covid-19 har precis publicerats:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/ovrigt/lakemedelsbehandling-livets-slutskede-covid19.pdf?utm_campaign=covid7april&utm_medium=email&utm_source=apsis

Vi har utgått från detta dokument när det gäller vilka läkemedel som ska finnas i kommunalt läkemedelsförråd och som behandlingsrekommendation. Dock finns det ibland flera alternativa förslag hur man ska behandla olika symtom och vi har därför begränsat antalet preparatval.

Antibiotika

Antibiotika kan bli aktuellt för att ge kurativ behandling till patienter med bakteriell pneumoni, exacerbation av KOL och liknande och kan minska behovet av sjukhusvård. Strama Skåne har nyligen publicerat riktlinjer för intravenös antibiotika i nära vård:

<https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-utveckling/sakkunniggrupper/strama-skane/riktlinjer-for-intravenos-antibiotikabehandling-i-nara-varld.pdf>

Nya läkemedel och tillbehör i kommunalt läkemedelsbasförråd

- **Inj Betapred 4 mg/ml**
- **Inj Bricanyl 0,5mg/ml**
- **Inhalationsspray Airomir 0,1mg/dos**
- **Spacer** med ansiktsmask för inhalation av Airomir
- **Injektion Cefotaxim 1g/flaska**. Dosering 1gx2 (bedöms tillräckligt med doseringx2) rekommenderas i första hand vid behandling på SÄBO pga mindre risk för ekologisk påverkan och spridning av clostridieinfektioner (jämfört med Ceftriaxon)
- **Injektion Ceftriaxon 1g/flaska**. Dosering 1-2gx1 (beroende av njurfunktion) och rekommenderas vid behandling av patienter i eget boende.
- **Infusion Ringer-acetat 1000 ml**
- **Inj Klexane förfylld spruta 4000 IE**. Vid inriktning kurativ behandling kan också ett behov av trombosprofylax uppkomma om patienten är helt immobiliserad.

Palliativa läkemedel. Se Socialstyrelsens råd
Antibiotika. Se riktlinjer Strama Skåne

Syrgas

Syrgasbehandling bedöms inte ha någon plats i terapin vid palliativ vård av patienter med Covid-19 infektion.

Övrigt

Vi rekommenderar att man ser över sina beställningskvantiteter för befintliga läkemedelsförråd så att det täcker verksamhetens förbrukning samt att beställa ovanstående nytillkomna läkemedel på sortimentslistan. För att i största möjliga mån undvika onödiga och framtida bristsituationer och senare kassation är det viktigt att undvika hamstring av läkemedel. Vi vill uppmärksamma att det inte har skett någon förändring gentemot ordinarie ledtid för beställning av läkemedel. Om beställning läggs före klockan 12 så levereras detta på förmiddagen nästkommande vardag. Vi förordar att beställa enligt sedvanligt mönster men att det vid eventuella akuta situationer möjliggörs att beställa expressleveranser som utlevereras inom två timmar.