

Läkemedelsavstämning steg för steg

- 1) Informationsinsamling*
- 2) Stäm av information med patient eller den som hanterar patientens läkemedel
- 3) Uppdatera Aktuella ordinationer/Ordinationsöversikten
- 4) Dokumentera i journalen att en läkemedelsavstämning gjorts, vilka källor som använts och om oklarheter kvarstår
- 5) Skriv ut och ge patienten en uppdaterad läkemedelslista

* För information om olika källor, se instruktionsfilm om läkemedelsavstämning: [Instruktionsfilm för genomförande av läkemedelsavstämning](#)

Dokumentation i Melior 1 (3)

- "Läkemedelsavstämning, slutförd" - svarsalternativ **Ja** eller **Nej** är en **obligatorisk term** i inskrivningsanteckningar och valbar i mottagnings- och daganteckningar
- Här dokumenteras om läkemedelsavstämning är slutförd och vilka källor som använts. Vid valet **Ja** fälls en lista ut för dokumentation av källor

Läkemedelsavstämning slutförd

- MRB, riskbedömning
- Levnadsvanor, status
- Missbruk
- Psykiskt status
- Somatiskt status
- Allmäntillstånd
- Längd
- Vikt
- Hud
- Ögon
- Syn

Läkemedelsavstämning slutförd

Ja

Nej

Läkemedelsavstämning, källor

<input checked="" type="checkbox"/>	Patient	
<input type="checkbox"/>	Närstående	
<input type="checkbox"/>	Primärvård	
<input type="checkbox"/>	Specialistvård, sjukhus	

Läkemedelsavstämning, källor

<input type="checkbox"/>	Slutenvård	
<input type="checkbox"/>	Kommun	
<input type="checkbox"/>	:	
<input type="checkbox"/>	Ordnationer dosrecept Pascal	
<input checked="" type="checkbox"/>	Uthämtade läkemedel Pascal/N	samtycke inhämtat från patient 220401
<input type="checkbox"/>	Förskrivningskollen	

Dokumentation i Melior 2 (3)

- Om läkemedelsavstämning har påbörjats men inte kunnat slutföras, dokumentera valet **Nej** och skriv gärna i fritext vad som behöver följas upp.
- **Vid minsta osäkerhet** om läkemedelslistans aktualitet vid inskrivning är det bättre att dokumentera **”Läkemedelsavstämning slutförd” Nej**, då detta signalerar vidare i vårdkedjan att kontroll av läkemedelslistan behövs!
- Ansvarig läkare på den avdelning där patienten vårdas har huvudansvaret att säkerställa att läkemedelslistan är uppdaterad och att dokumentera detta med termen **”Läkemedelsavstämning, slutförd”**.

Dokumentation i Melior 3 (3)

- Skilj på **Ordinationer dosreceipt Pascal** (=för patienter med dosdispenserade läkemedel)* och **Uthämtade läkemedel Pascal/NPÖ** samt **Förskrivningskollen** (där du kan se patientens förskrivna och uthämtade läkemedel) när källa anges.
- Ange **patient** respektive **anhörig** som källa *endast* när läkemedelslistan gåtts igenom med denne *muntligt*. Specificera då anhörigrelationen.
- Uppdatera eventuella lathundar så att termen **”Läkemedelsavstämning slutförd”** (obligatorisk i inskrivningsanteckningar, valbar i daganteckningar och mottagningsanteckningar) inte missas vid diktering.

* Aktivera dosikonen i Melior



om detta inte redan är gjort för dospatient (via Läkemedel i huvudmenyn → tänd ikon för dospatient)