

Koncernkontoret

Läkemedelsrådet



BESLUT

Process	3.3.9	Version	1
Skapad av	Läkemedelsrådet	Dokument id	L2ÖV4-01-01
Godkänd av	Läkemedelsrådet	Godkänt datum	2026-10-13
Gäller för	Utförare av offentligt finansierad primärvård	Gäller t.o.m.	2027-10-13

Läkemedel rekommenderade för lagerläggning på vårdcentral

Detta dokument innehåller rekommendationer för vilka läkemedel som bör lagerhållas på vårdcentraler.

Listan har utformats utifrån nationella och regionala läkemedelsriktlinjer och rekommendationer och är tänkt att ses som en rekommendation för lagerläggning på vårdcentraler. Då de olika vårdcentralernas verksamhet skiljer sig något så kräver listan lokal anpassning.

I listan ingår även vissa medicintekniska produkter.

Listan är alfabetiskt ordnad efter generiska läkemedelsnamn och uppdelad enligt nedan:

- Akuta läkemedel
- Icke akuta läkemedel
- Kan övervägas

Läkemedelslistan är fastställd av Läkemedelsrådet och revideras årligen.

1 Akuta läkemedel

Substans	Beredningsform och styrka	Kommentar
Acetylsalicylsyra	Tablett 75 mg alt. Brustablett 500 mg	
Adrenalin	Inj 1 mg/ml	Injektionslösningen 1 mg/ml kan ges som inhalation i nebulisator. För dos och spädning se AKO- riktlinjer.
Adrenalinpennor	Inj 300 mikrogram och Inj 150 mikrogram	
Atropin	Inj 0,5 mg/ml	Lämpligen beställs ampuller à 1 ml.
Betametason	Tablett 0,5 mg	
Betametason	Inj 4 mg/ml	Kan vid behov spädas för barndosering.
Desloratadin	Munsönderfallande tabl 2,5 mg Tablett 5 mg	
Diazepam	Rektallösning 5 mg, 10mg	
Druvsocker	Tablett	
Furosemid	Inj 10 mg/ml	Ampullerna ska förvaras i ytterkartongen, ljuskänsliga.
Glukagon	Inj, förfylld spruta 1mg (1mg/ml)	
Glukos	Inj 300 mg/ml	
Ipratropium	Inhalationsspray 20 mikrogram/dos	Ges via mask och spacer. En inhalator/patient.
Ipratropium + Salbutamol	Lösning för nebulisator 0,5mg/2,5 mg per 2,5 ml	Endast relevant för enheter som redan har nebulisator.
Metoprolol	Inj 1 mg/ml	
Midazolam	Munhålelösning 2,5 och 5 och 7,5 samt 10 mg/dos	Man kan med fördel ta de lägre styrkorna och ge fler till vuxna.
Morfin	Inj 10 mg/ml	Eventuella rester ska kasseras direkt och noteras i förbrukningsjournal.

Substans	Beredningsform och styrka	Kommentar
Naloxone	Nässpray 1,26 mg per behållare	
Natriumklorid (NaCl)	Infusionsvätska 9 mg/ml	Obs! prisskillnader mellan olika avtalade produkter.
Natriumklorid (NaCl)	Injektionsvätska 9 mg/ml	
Nitroglycerin	Sublingual spray 0,4 mg/dos	
Natriumklorid (NaCl)	Infusionsvätska 9 mg/ml	Obs! prisskillnader mellan olika avtalade produkter.
Natriumklorid (NaCl)	Injektionsvätska 9 mg/ml	
Nitroglycerin	Sublingual spray 0,4 mg/dos	
O ₂		Bör kunna transporteras lätt
Ondansetron	Inj 2 mg/ml	
Ringer-Acetat	Infusionsvätska	
Salbutamol	Inhalationsspray 0,1 mg/dos	Ges via mask och spacer.
NSAID vid njursten:		
Ibuprofen	Tablett 200 mg	Obs! Vid samtidig användning av flera NSAID (t.ex. ibuprofen, naproxen, diklofenak, ketorolak) ska den sammanlagda dygnsdosen NSAID beaktas.
Naproxen	Tablett 250 mg	
Diklofenak	Supp 50 mg	
Ketorolak	Inj 30 mg/ml	

2 Icke akuta läkemedel

Substans	Beredningsform och styrka	Kommentar
Alsolsprit	Lösning 1% + 10%	
Difteri-tetanusvaccin booster	Inj endosspruta	
Fluorescein natrium	Ögondroppar 2%	Endosbehållare ska förvaras i ytterkartongen, ljuskänsliga.
Kloramfenikol <i>alternativt</i> Fusidinsyra	Ögonsalva	i samband med ögonförband
Klorhexidin kutan lösning	0,5 och 1 och 2 mg/ml	
Klorhexidinsprit	5 mg/ml	Ofärgad rekommenderas
Lidokain (med och/eller utan konserveringsmedel)	Inj 10 mg/ml	
Lidokain	Gel 2 %	
Lidocainhydroklorid + Nafazolin	Näs-/munhålelösning 34 mg/ml + 0.17 mg/ml ofärgad (APL-produkt)	
Mepivacain	Inj 10 mg/ml	Injektionsvätskan får inte förvaras så att den kan påverka metaller, t ex kanyler eller sprutor med metalledlar. Metalljoner kan då lösas ut.
Mepivacain med adrenalin	Inj 5 mg/ml + 5 mikrog/ml	Injektionsvätskan får inte förvaras så att den kan påverka metaller, t ex kanyler eller sprutor med metalledlar. Metalljoner kan då lösas ut.
Metylprednisolon <i>alternativt</i> Triamcinolon-hexacetonid	Inj 40 mg/ml Inj 20 mg/ml	

Substans	Beredningsform och styrka	Kommentar
<i>alternativt</i> Triamcinolonacetamid	Inj 40 mg/ml	
Paracetamol	Tabl 500 mg Supp 60 mg Munsönderfallande tabl 250 mg	
Salbutamol	Inhalationspulver, 100 alternativt 200 mikrog/dos	
Silvernitrattsticka		
Tetrakain	Ögondroppar 1% endosbehållare 0,5 ml	
Vaxol		

3 Kan övervägas

Substans	Beredningsform och styrka	Kommentar
Amlodipin	Tabl 5 mg	
Doxycyklin	Tabl 100 mg	
Fenoximetylpenicillin	Tabl 250 mg, 500 mg och 800 mg	
Flutikasonpropionat	Inhalationsspray 125 mikrog/dos	Främst till barn. Betänk i så fall även mask och spacer.
Ibuprofen	Supp 60 mg Oral suspension 20 mg/ml	
Snabbverkande insulin: Insulin aspart Insulin lispro	Inj 100 E/ml	I väntan på transport.
Lidokain/Prilokain	Plåster 25 mg/g + 25 mg/g	
Metoprolol	Tabl 50 mg	
Rivaroxaban	Tabl 20 mg	I väntan på UL nästa dag.
Denosumab	Inj, förfylld spruta 60 mg	Obs! Förväxlingsrisk med inj 120 mg.
B12 (Hydroxokobalamin)	Inj. 1 mg/ml	
Järn (III) derisomaltos	Inf. 100 mg/ml	
Järn (III) karboximaltos	Inj. /inf. 50 mg/ml	
Zoledronsyra	Inf. 5 mg/100 ml	Obs! Förväxlingsrisk med inf 4 mg/100 ml mg/mg/100 ml.