

Dosering av diabetesläkemedel vid njurinsufficiens

Läkemedel		eGFR ml/min/1,73 m ²				
		>60	45–60	30–45	15–30	<15
metformin		ja	ja	dosjustera	nej	nej
SGLT2-hämmare *	Forxiga 10 mg	ja	ja	ja	nyinsättning >25	ej nyinsättning
	Invokana	ja	dosjustera	dosjustera	ej nyinsättning	ej nyinsättning
	Jardiance 10 mg	ja	ja	ja	nyinsättning ≥20	ej nyinsättning
GLP1-analoger	liraglutid ex Diavic	ja	ja	ja	ja	nej
	Ozempic	ja	ja	ja	ja	nej
	Rybelsus	ja	ja	ja	ja	nej
	Trulicity	ja	ja	ja	ja	nej
SU	glimepirid	ja	försiktighet fr.a. äldre	försiktighet fr.a. äldre	nej	nej
repaglinid		ja	ja	ja	med stor försiktighet	nej
DPP4-hämmare	Galvus, vildagliptin generika	ja	dosjustera	dosjustera	dosjustera	dosjustera
	Januvia sitagliptin generika	ja	ja	dosjustera	dosjustera	dosjustera
	Onglyza	ja	ja	dosjustera	dosjustera	nej
	Trajenta	ja	ja	ja	ja	ja
insulin		ja	ja	ja	ja	ja

Dosjusteringar:

metformin

eGFR 30-45; 500 mg x 2

Invokana

eGFR 30-60; 100 mg x 1

Galvus och vildagliptin generika

eGFR < 50; 50 mg x 1

Januvia och sitagliptin generika

eGFR 30-45; 50 mg x 1

eGFR 30-<15; 25 mg x 1

Onglyza

eGFR < 45; 2,5 mg x 1

* nedsatt glukossänkande effekt vid eGFR < 45
ingen glukossänkande effekt vid eGFR < 30