



Koncernkontoret

Läkemedelsrådet

REGIONAL LÄKEMEDELSRIKTLINJE

Process	3.3.9	Version	3
Skapad av	LPO Ögonsjukdomar	Dokument id	L1ÖG2-03
Godkänd av	Läkemedelsrådet	Godkänt datum	2024-03-06
Gäller för	Utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne	Gäller t.o.m.	2026-01-23

Ögondroppar till inneliggande patienter som inte har med sig egna

1 Bakgrund och syfte

För att förenkla lagerhållningen av ögondroppar kan sjuksköterskor under vårdtiden byta ögondroppar enligt nedanstående lista. Byte får endast ske om rutin för detta finns i klinikens lokala instruktion för ordination och hantering av läkemedel som fastställts av verksamhetschef eller motsvarande.

OBS! För patienter som är ordinerade ögondroppar i endospipetter på grund av överkänslighet mot konserveringsmedel bör utbyte till preparat i flaska inte ske.

Olika koncentrationer förekommer, men byte går bra under kort sjukhusvistelse enligt ögonläkare.

2 Förändringar jämfört med tidigare version

2024-01-23 och 2024-03-06

Avsnitt	uppdatering
Tabell 1	Tabellen kompletterad med fler ögondroppar och dosering för Trusopt (endospipetter) är tillagd.

3 Utbyteslista av ögondroppar till inneliggande patienter under vårdtiden

Byte får endast ske om rutin för detta finns i klinikens lokala instruktion för ordination och hantering av läkemedel som fastställts av verksamhetschef eller motsvarande.

Tabell 1: Utbyttes lista av ögondroppar till inneliggande patienter under vårdtiden angivet i ersättningspreparat/rekommendation och normaldosering till befintlig ordination.

Diagnos	Befintlig ordination	Ersätts med	Normal dosering
Allergisk konjunktivit	Ögonläkemedel mot allergisk konjunktivit	Dessa ögondroppar kan oftast pausas under vårdtiden	
Glaukom samt miotika	Alphagan, Brymont, Iopidine	Brimonidin (flaska)	1x2
Glaukom samt miotika	Azopt, Brinzolamid, Brinzolamide	Trusopt (endospipetter)	1x2
Glaukom samt miotika	Optimol, Betoptic, Betoptic S	Timosan (endospipetter)	1x1
Glaukom samt miotika	Bondulc, Bimatoprost, Izba, Latanoprost, Lumigan, Taflotan, Taflotan sine, Travatan, Travoprost, Xalatan	Monoprost (endospipetter)	1x1
Glaukom samt miotika Kombinationspreparat*	Azarga, Brinzolamide/Timolol, Cosopt, Cosopt sine, Dorlatim, Dorzolamid/Timolol, Duokopt, Torzkom	Trusopt (endospipetter) + Timosan (endospipetter)	1x2 1x1
Glaukom samt miotika Kombinationspreparat*	Bimatoprost/Timolol, DuoTrav, Fixopost, Ganfort, Latacomp, Taptiqom, Taptiqom sine, Travoprost/Timolol, Xalcom, Xatabloc	Monoprost (endospipetter) + Timosan (endospipetter)	1x1 1x1
Glaukom samt miotika Kombinationspreparat*	Combigan	Brimonidin (flaska) + Timosan (endospipetter)	1x2 1x1
Glaukom samt miotika Kombinationspreparat*	Fotil	Pilokarpin 2% (endos) + Timosan (endospipetter)	1x2-3 1x1
Glaukom samt miotika Kombinationspreparat*	Fotil forte	Pilokarpin 4% (endos) + Timosan (endospipetter)	1x2-3 1x1
Glaukom samt miotika Kombinationspreparat*	Simbrinza	Brimonidin (flaska) + Trusopt (endospipetter)	1x2 1x2

Diagnos	Befintlig ordination	Ersätts med	Normal dosering
Infektion	Kloramfenikol ögondroppar	Kloramfenikol ögonsalva i tub	Enligt ordination
Inflammation	Baxil, Isopto-Maxidex, Maxidex, Opnol	Dexafree (endospipetter)	Enligt ordination
Tårsubstitut <i>Lätta till medelsvåra besvär</i>	Samtliga tårsubstitut kan ersättas	Artelac (endospipetter)	Enligt ordination
Tårsubstitut <i>Svåra besvär (eller om man inte vill droppa så ofta)</i>	Samtliga tårsubstitut kan ersättas	Viscotears (endospipetter)	Enligt ordination

*Obs! Kombinationspreparat är inte utbytbara sinsemellan!

4 Administration

4.1 Tips till dig som hjälper patienter att applicera ögondroppar

- Skaka behållaren innan användning.
- Om patienten har flera sorters ögondroppar, vänta 10 minuter mellan varje sort.
- Om patienten har flera sorters ögondroppar, ge högviskösa ögondroppar sist (till exempel Viscotears).

4.2 I Meliors utdelningslista

Sjuksköterskan skriver i utdelningskommentaren vilket/vilka läkemedel som är givna.

5 Författare

Tabellen är tagen från Region Jönköping och Region Stockholm, granskad av LPO Ögonsjukdomar, Region Skåne.

Dokumentet är fastställt och signerat se läkemedelsrådets protokoll daterad 2024-04-16 [Läkemedelsrådet - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](https://www.skane.se)

6 Referenser

Region Jönköpings rekommendation gällande ögondroppar till inneliggande patienter: <https://folkhalsaochsjukvard.rjl.se/api/evolution/pdf/551c15c7-f85a-4bb1-afcb-145e1ae818e7>

Region Stockholms rekommendation gällande ögondroppar till inneliggande patienter:
<https://janusinfo.se/behandling/expertgruppsutlatanden/ogonsjukdomar/ogonsjukdomar/ogonlakemedelislutenvardpaakutsjukhuseniregionstockholm.5.65acafe5182e9bf8eae374a7.html>