

REGIONALT RAMVERK

Ange avsändare/handläggare

Datum 2025-06-17

Ärendenummer Ange ärendenummer

Adressat, ange namn Adressat,
ange adress

Regionalt ramverk för implementering av Beyfortus

Detta regionala ramverk är beslutat av Läkemedelsrådet och ska vara ett stöd till verksamheterna i implementeringsarbete.

Sammanfattning och rekommendation

NT-rådet rekommenderar regionerna att erbjuda profylax med läkemedlet Beyfortus (nirsevimab) till barn i riskgrupp 1, 2 och 3 (se faktaruta). I Skåne beräknas att cirka 9 000 barn omfattas med en 90% täckningsgrad av detta erbjudande under säsongen 2025/2026.

Årligen leder RS-virusinfektion till över 200 inläggningar på barnklinikerna i Skåne, de flesta är spädbarn. Det är därför viktigt att barnen får ett tidigt skydd mot RS-virus. Skyddseffekten förväntas vara minst fem månader och man räknar med att sjukhusinläggningar på grund av svår RS-virusinfektion kommer att minska med 70–90%.

Enligt Folkhälsomyndighetens (FoHM) beslut om startdatum **den 10 september 2025** kommer alla nyfödda barn som föds den 10 september eller därefter att erbjudas Beyfortus. Slutdatum bestäms utifrån RS- viruset spridning under den aktuella säsongen.

Ett särskilt avtal med ett rabatterat sekretessbelagt pris är tecknat med företaget och detta avtal träder i kraft **den 1 september 2025**. Innan detta datum kan inga doser beställas. Läkemedlet beställs i enlighet med

ordinarie beställningsrutiner för läkemedel och hanteras som rekvisitionsläkemedel av sjukhusen.

Beyfortus kommer **inte** att finnas tillgängligt för barnavårdscentraler (BVC) under säsongen 2025/2026.

För barn som tillhör riskgrupp 1 eller 2 ansvarar patientansvariga läkare (PAL) för att patienten erbjuds profylax med Beyfortus under säsongen 2025/26, enligt etablerade rutiner för Synagis.

För barn som tillhör riskgrupp 3 ges Beyfortus inom förlossning/BB- verksamhet, helst före hemgång. Om detta inte är möjligt kan läkemedlet ges vid återbesök till BB.

Föräldrarna informeras om möjligheten till profylax mot RS- virusinfektion redan under tiden inom mödrahälsovården av barnmorskan. Profylax mot RS- virusinfektion är frivilligt och kostnadsfritt för familjen. FoHM och Läkemedelsverket har publicerat informationsmaterial som riktar sig till vårdnadshavare och personal (se länkar).

Läkemedelsordination och dokumentation

Läkemedlet ges efter läkarordination i samband med barnläkarundersökning, till exempel av sjuksköterska eller barnmorska. Ordination och administration av läkemedel ska av patientsäkerhetsskäl och för möjlighet till uppföljning dokumenteras i barnets egen journal i Melior. Barnets journal upprättas under tiden på BB av lämplig personal.

Dosen ges intramuskulärt i den anterolaterala delen av låret. Spädbarn med en kroppsvikt

<5 kg ges en engångsdos på 50 mg

>5 kg ges en engångsdos på 100 mg

▼ Beyfortus är ett biologiskt läkemedel med utökad övervakning. Det innebär att Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

Riskgruppsdefinition enligt Folkhälsomyndigheten

Riskgrupp 1

Barn under 12 månaders ålder med mycket hög risk för allvarlig RS-virusinfektion, bland annat barn som är **födda före 26 fullbordade graviditetsveckor** och barn som tidigare fått Synagis.

Riskgrupp 2

Barn under 12 månaders ålder med hög risk för allvarlig RS-virusinfektion; bland annat barn som är **födda före 32 fullgångna graviditetsveckor** och barn med hjärtfel, kronisk lungsjukdom, barnkirurgiska tillstånd, neurologiska tillstånd, kromosomavvikelser och/eller nedsatt immunförsvar.

För ett fåtal barn upp till 24 månaders ålder, med hög risk för allvarlig RSV-sjukdom under sin andra RSV-säsong i livet, rekommenderas profylax med nirsevimab även inför andra vintersäsongen.

Riskgrupp 3

Alla barn under tre månaders ålder under RSV-säsongen, det vill säga **barn födda from den 10 september 2025** tills officiellt slutdatum fr RSV-säsongen enligt FoHM.

Länkar

- NT-rådet 2025. [Beyfortus \(nirsevimab\) för prevention av sjukdom orsakad av respiratoriskt syncytialvirus \(RSV\)](#)
- Läkemedelsverket 2024. [Läkemedel vid infektion med respiratoriskt syncytievirus \(RSV\) – behandlingsrekommendation | Läkemedelsverket](#)
- Folkhälsomyndigheten 2024. [Allvarlig RS-virusinfektion bland barn och vuxna i Sverige – Sammanfattande kunskapsunderlag för riskgruppsdefinition och förebyggande insatser](#)
- Barnläkarföreningen 2025. [Angående implementering av Beyfortus - information från professionsföreningarna - Svenska Barnläkarföreningen](#)
- [Frågor och svar om profylax mot RSV-infektion för barn — Folkhälsomyndigheten](#)

- Infoblad FoHM till allmänheten om profylax mot RSV- infektion
[Skydda ditt spädbarn mot RS-virus och kikhosta](#)
- [Läkemedel vid infektion med respiratoriskt syncytievirus \(RSV\) –
behandlingsrekommendation | Läkemedelsverket](#)