

Standardiserat vårdförlopp VO Diagnostik, Helsingborgs lasarett

Allvarliga Ospecifika Symtom	2
Analcancer.....	3
Bröstcancer	4
Buksarkom.....	5
Bukspottkörtelcancer	6
CUP – okänd primärtumör	7
Gallblåsa och perihilär gallgång.....	8
Hjärntumörer.....	9
Hudmelanom	11
Huvud- och halscancer DT	12
Huvud- och halscancer MR	13
Huvud-och halscancer ultraljudsledd punktion	14
Lever, galla, pankreas - misstanke	15
Levercancer (HCC och cholangiocarcinom)	17
Livmoderhalscancer	18
Livmoderkroppscancer (endometriecancer)	19
Lungcancer.....	20
Lungcancer - komplettering med DT eller MR hjärna	21
Lungcancer - misstanke.....	22
Lungcancer med DT punktion.....	23
Lymfom.....	24
Lymfom - med ultraljudsledd punktion	25
Matstrupe- och magsäckscancer	26
Myelom.....	27
Neuroendokrina buktumörer (NET)	28
Njurcancer	29
Peniscancer.....	30
Prostatacancer	31
Skelett- och mjukdelssarkom.....	32
Sköldkörtelcancer	33
Testikelcancer	34
Tjock- och ändtarmscancer DT och MR	35
Tjock- och ändtarmscancer med DT.....	36
Urinblåse- och urinvägscancer	37
Vulvacancer.....	38
Äggstockscancer	39

Allvarliga Ospecifika Symtom

Vad gör diagnostiskt centrum (DC)?

- Skickar akut remiss DT thorax-buk som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF AOS" i början på löpande remisstext.
- Om patienten genomgått DT thorax eller DT buk med iv kontrast de senaste 3 veckorna skrivs remiss för enbart "den andra delen".
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Andra individualiserade diagnostiska undersökningar kan också vara aktuella.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 3 kalenderdagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När DC ringer ges en tid för DT thorax och buk med kontrast inom 3 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som en akut DT thorax-buk kod 83980.
- Gäller det andra individualiserade undersökningar ska dessa utföras inom 1 vecka.

Koordinator DC: Helsingborg 0725-97 66 27, Malmö 32492.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Analcancer

Vad gör kirurgmottagningen?

- Skickar remiss MR Nedre buk-bäcken som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF analcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När koordinatör på kirurgmottagningen ringer ges tid för MR Nedre buk-bäcken inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en MR nedre buk-bäcken kod M5481.

Koordinator kirurgmottagningen Helsingborg: 61420

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Bröstcancer

Vad gör enheten för bröstsjukdomar?

- Skickar remiss för DT thorax-buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF bröstcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Vilken förberedelse patienten ordinerats uppges i remiss eller telefon:
 - Om patienten har BMI ≤ 22 förser bröstenheten patienten med peroral kontrast, 20 ml Omnipaque 240 mg/ml och skriftlig "Förberedelse med kontrastmedel inför datortomografi av buken":
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 5 kalenderdagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
- Eventuell remiss för sentinel node skickas till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin märkt med "SVF" före önskad undersökning och "SVF bröstcancer" i början på löpande text och önskat undersökningsdatum.

Vad gör onkologimottagningen?

- Eventuell remiss för ekokardiografi inför behandlingsstart skickas till klinisk fysiologi och nuklearmedicin märkt med "SVF" före önskad undersökning och "SVF bröstcancer" i början på löpande text. Ange datum för planerad behandlingsstart.

[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinator för röntgen?

- När bröstenheten ringer ges en tid för DT thorax-buk inom 5 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk med kontrast kod 83980.

Vad gör koordinator på klinisk fysiologi och nuklearmedicin?

- Bokar in undersökningen sentinel node kod 70151 på önskat undersökningsdatum.
- Bokar in undersökningen ekokardiografi kod 92000 och 92082 inom 1 vecka.

Koordinator bröstenheten Helsingborg: 63134 eller 61470.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Buksarkom

Vad gör remitterande enhet?

- Skickar remiss för DT buk utan och med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF buksarkom" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Anger eventuellt datum för MDK.
- Ringer eventuellt koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator röntgen: 62466.

Om kompletterande undersökningar behövs **ska** remisserna komma från Endokrin- och sarkomteamet i Lund. Kompletterande undersökningar som kan bli aktuella:

- MR buk tumörkontroll kod M4081
- Ultraljud buk kod 94000
- Ultraljud buk med punktion kod 94050

Vad gör koordinatör för röntgen?

- Om remitterande enhet ringer ges en tid för DT buk utan och kontrast inom en 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT buk utan och med kontrast kod 84080.
- Om remitterande enhet **inte ringer** kontaktar koordinatör patienten och meddelar undersökningstiden och förberedelser.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Bukspottkörtelcancer

Vad gör kirurgmottagningen, övre GI Helsingborg?

- Skickar remiss DT thorax och DT pankreas som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF bukspottkörtelcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)

[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När kirurgmottagningen ringer ges en tid för DT pankreas inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT pankreas inkl thorax med kod 83980.

Koordinator kirurgmottagningen: Helsingborg 63950.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

CUP – okänd primärtumör

Vad gör Diagnostiskt centrum (DC)?

- Skickar remiss DT thorax-buk som märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF CUP" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Om patienten genomgått DT Thorax eller DT buk med iv kontrast de senaste 3 veckorna skrivs remiss för enbart "den andra delen".
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning samt eventuellt punktion.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)
- Om det redan finns röntgenundersökning som visar metastas i lever eller lunga skrivs remiss för punktion i Helsingborg, med önskemål om tid dagen efter DT.
 - Lunga – DT-ledd punktion
 - Lever – Ultraljudsledd punktion
- Ordnar vid behov av punktion tid för vård via DKA och informerar patienten om förberedelser.
- Bokar in tolk om behovet finns

Koordinator röntgen: 62466

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När koordinatör på DC ringer ges en tid för DT undersökning inom 5 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som en DT Thorax-Buk med kontrast kod 83980 (alternativt 84080 buk eller 83080 thorax).
- Om punktionsremiss bokas även punktion på ultraljud buk; 94050 eller DT lunga; 83050, om möjligt dagen efter DT-undersökning.

Koordinator DC Helsingborg: 0725-97 66 27

Koordinator DC Malmö: 32492

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Gallblåsa och perihilär gallgång

Vad gör kirurgmottagningen?

- Skriver remiss MR lever samt DT thorax (under förutsättning att patienten inte har kontraindikation för MR och kan medverka med att hålla andan).
- Om stark misstanke perihilär cancer även MRCP.
- Om MR inte går, skickas remiss för DT lever och DT thorax med kontrast.
- Remissen märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF Gallblåsa" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När koordinatör på kirurgimottagningen ringer ges en tid för MR lever kod M4481 samt DT thorax kod 83080, vid stark misstanke om perihilär cancer: även MRCP kod M4500.
- Alternativt DT lever fyrfas kod 84481 + DT thorax kod 83080 om MR inte bedöms möjligt.

Koordinator kirurgimottagningen Helsingborg: 63950.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Hjärntumörer

Vilken information ger remitterande enhet patienten?

- Utredningen görs på grund av tumörmisstanke. Vad SVF innebär och vad som händer i den inledande fasen.
- Det ibland krävs mer än en undersökning för att kunna ge svar, och att en kallelse till ytterligare undersökning inte behöver innebära att den första undersökningen påvisat en hjärntumör.
- Patienten kommer att få svar på undersökningen av inremitterande om endast en undersökning gjorts, men av neurologmottagningen om två undersökningar gjorts.
- Vilka väntetider patienten kan förvänta sig.
- Att patienten kan komma att kallas till undersökning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon och att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Vad gör remitterande enhet?

Röntgenremissen är också underlag för eventuellt besök på neurologmottagningen

- Skickar akut remiss för DT hjärna med kontrast märkt "SVF" innan önskad undersökning och "SVF hjärntumörer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ange eventuella kontraindikationer mot MRT.
- Remissen ska innehålla kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer.
- Remissen ska innehålla kontaktuppgifter till närstående.
- Remissen ska innehålla uppgifter för direktkontakt med inremitterande läkare.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör på röntgen om remitterande enhet ringer?

- Ger en tid för DT hjärna med kontrast inom 3 kalenderdagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning

Vad gör koordinatör på röntgen om remitterande enhet inte ringer?

- Bokar in tid för DT hjärna med kontrast kod 81080 inom 3 kalenderdagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning

Vad gör koordinatörn på röntgen när undersökningen är utförd?

- När undersökningen är definitivsignerad rapporteras patienten till koordinatör på neurologmottagningen i Helsingborg/Trelleborg för SVF-registrering och vidare handläggning.
- Ska MR göras lämnas tid för MR-undersökningen till koordinatörn på neurologmottagningen.
- Läger upp ett nytt undersökningskort och bokar in MR hjärna kod M1081, M1080 neuronavigering tidigast 24 timmar efter DT-undersökningen.

Koordinator neurologmottagningen: Helsingborg: 042-406 32 06.

Vad gör koordinatör på neurologmottagningen?

- Registrerar patienter enligt SVF-rutin när koordinatör på diagnostik rapporterar patienten.
- Ska MR hjärna utföras ansvarar neurologmottagningen för att patienten blir informerad om undersökningstiden och att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning om man ingår i nedanstående grupper. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
- Neurologmottagningen bevakar MR-svaret i SOM.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Hudmelanom

Huvud-hals melanom

Vad gör remitterande enhet?

- Skickar remiss på DT hals-thorax-övre buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF hudmelanom" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När remitterande enhet ringer ges en tid för DT huvud/hals + thorax och övre buk inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT huvud/hals + thorax och övre buk koderna 81980 + 83680.

Melanom på övriga kroppsdelar

Vid utvidgad excision

Vad gör kirurgmottagningen?

- Sekreterare på kirurgmottagningen skriver remiss för Sentinel node till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin.
- Remissen märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF hudmelanom" i början på löpande remisstext och önskat undersökningsdatum (operationsdag).

Vad gör koordinatör på klinisk fysiologi och nuklearmedicin?

- Undersökningen sentinel node kod 70151 bokas in på önskat undersökningsdatum (operationsdag).

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Huvud- och halscancer DT

Vad gör öronmottagningen?

- Skickar remiss DT huvud/hals + DT thorax med kontrast som märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF huvud-halscancer" i början av löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 6 kalenderdagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När öronmottagningen ringer ges en undersökningstid inom 6 kalenderdagar, "innan nästa tisdag".
- Undersökningen ska göras innan eventuell punktion.
- Bokar in undersökningen som en DT huvud/hals + DT thorax koderna 81880 + 83080.

Koordinator öronmottagningen: Helsingborg 61812, Ängelholm 81324

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Huvud- och halscancer MR

Vad gör öronmottagningen?

- Skickar remiss för MR ansikte, skallbas, hals med och utan kontrast som märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF huvud-halscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 6 kalenderdagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När öronmottagningen ringer ges en undersökningstid inom 6 kalenderdagar, "innan nästa tisdag".
- Bokar in undersökningen som en MR ansikte, skallbas, hals kod M1581.

Koordinator öronmottagningen: Helsingborg 61812, Ängelholm 81324.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Huvud-och halscancer ultraljudsledd punktion

Vad gör öronmottagningen?

- Skickar remiss som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF huvud-halscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
- Skickar cytologremiss till röntgenavdelningen.

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När öronmottagningen ringer ges en tid för ultraljudsledd punktion inom 1 vecka.
- Bokar in undersökning ultraljud halsens mjukdelar med punktion kod 93550.
- Bokar cytolog.

Koordinator öronmottagningen: Helsingborg 61812, Ängelholm 81324.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Lever, galla, pankreas - misstanke

Röntgen är filterfunktion innan välgrundad misstanke.

Vad gör remitterande enhet?

Ikterisk patient

- Patienten skickas till akutmottagningen, som i sin tur skickar **akut** remiss för ultraljud lever-galla-pankreas med frågeställning "Finns välgrundad misstanke på cancer i lever-galla-pankreas?"
- Remissen märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lever-galla-pankreas" i början på löpande remisstext.
- Ultraljud buk kod 94000 utförs inom 24 timmar. Jourtid tas dessa om hand i det akuta flödet på respektive enhet.

Icke ikterisk patient

- Primärvården och övriga remittenter skickar remiss på DT buk med frågeställning "Finns välgrundad misstanke på cancer i lever-galla-pankreas?"
- Remissen märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lever-galla-pankreas" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)
- Remissen ska innehålla uppgifter för direktkontakt med inremitterande läkare och telefonnummer till patienten.

Om möjligt kontakta koordinators för diagnostik för att få tid till patienten.

Koordinator röntgen: 042-406 24 66.

Vad gör koordinatören för röntgen, om remitterande enhet ringer?

- Ger en undersökningstid inom 1 vecka.
- Bokar in DT buk kod 84080.
- Remitterande enhet ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser inför undersökningen och att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Vad gör koordinatören för röntgen, om remitterande enhet inte ringer?

- Bokar in DT buk kod 84080 inom 1 vecka.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Levercancer (HCC och cholangiocarcinom)

Vad gör kirurgmottagningen, övre GI Helsingborg?

- Skickar remiss på MR Lever och DT thorax (under förutsättning att patienten inte har kontraindikation för MR och kan medverka till att hålla andan). Om MR inte går skickas remiss för DT lever och DT thorax med kontrast.
- Remissen märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF levercancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)

[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När kirurgmottagningen ringer ges en tid för MR lever kod M4481 och DT thorax kod 83080. Alternativt DT lever kod 84481 och DT thorax kod 83080 om MR inte bedöms möjligt.
- Bokar in undersökningarna inom 1 vecka.

Koordinator kirurgmottagningen: 63950.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Livmoderhalscancer

Vad gör gynmottagningen i Helsingborg?

- Skickar remiss för DT thorax-buk med kontrast som märks "SVF" innan önskad undersökning och "SVF livmoderhalscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Koordinator gynmottagningen Helsingborg: 62281.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När gynmottagningen ringer ges tid för en DT thorax-buk med kontrast inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk med kontrast kod 83980.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Livmoderkroppscancer (endometriecancer)

Vad gör gynmottagningen?

- Skickar remiss för DT thorax-buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF livmoderkroppscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Om patienten genomgått Dt thorax eller DT buk med iv kontrast de senaste 3 veckorna skrivs remiss för enbart "den andra delen". Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När gynmottagningen ringer ges tid för en DT thorax-buk med kontrast inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk kod 83980.

Koordinator gynmottagningen Helsingborg: 62281.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Lungcancer

Vad gör lungmottagningen?

- Skickar remisser som märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF lungcancer" i början på löpande remisstext för följande undersökningar:
 - DT thorax-övre buk (röntgen)
 - Spriometri (klinisk fysiologi)
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 5 kalenderdagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När lungmottagningen ringer ges en undersökningstid inom 5 kalenderdagar.
- Bokar in DT thorax-övre buk kod 83680.

Vad gör koordinatör på klinisk fysiologi och nuklearmedicin?

- Bokar in spriometri kod 23111 på reserverad tid inom 1 vecka.

Koordinator lungmottagningen: Helsingborg 68033.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Lungcancer - komplettering med DT eller MR hjärna

Vad gör lungmottagningen?

- Skickar remiss DT hjärna som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lungcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år. Vid MR hjärna ska kreatinin tas
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När lungmottagningen ringer ges en tid för DT hjärna inom 1 vecka.
- Bokar undersökningen som en DT hjärna kod 81080 eller MR hjärna M1081.

Koordinator lungmottagningen: Helsingborg 68033.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Lungcancer - misstanke

Röntgen är filterfunktion lungcancer, innan välgrundad misstanke

Vad gör remitterande enhet?

- Informerar patienten om att gå på akut röntgenundersökning.
- Skickar akut remiss röntgen pulm som märks "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lungcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska ha frågeställningen "Finns välgrundad misstanke lungcancer?"
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.

Vad gör röntgen?

- Utför undersökningen akut.
- Radiolog svarar ja eller nej på frågeställningen "Finns välgrundad misstanke lungcancer?"
- Röntgen kompletterar inte med DT thorax. Fortsatt utredning bestäms av lungmottagningen.

Vad gör remitterande enhet?

- Kontaktar lungmottagningen om det finns välgrundad misstanke på lungcancer för vidare hantering enligt SVF.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Lungcancer med DT punktion

Vad gör lungmottagningen?

- Skickar remiss DT thorax med punktion som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lungcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.
- Bokar in tolk om behovet finns.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
- Ser till att patienten blir anmäld till DKA.

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När lungmottagningen ringer ges vi en tid för DT thorax med punktion inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax med punktion/biopsi kod 83050.

Koordinator lungmottagningen Helsingborg: 68033.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Lymfom

Vad gör hematologimottagningen?

- Skickar remiss DT huvud/hals + thorax-buk +K som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lymfom" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 4 kalenderdagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När hematologimottagningen ringer ges en tid för DT huvud/hals + thorax-buk inom 4 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som DT huvud/hals + thorax-buk koderna 81980 och 83980.

Koordinator hematologimottagningen: Helsingborg 61699, Ängelholm 81817.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Lymfom - med ultraljudsledd punktion

Vad gör hematologimottagningen?

- Skickar remiss ultraljud buk med punktion som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lymfom" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.
- Bokar in tolk om behovet finns.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
- Ser till att patienten blir anmäld till DKA.

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När hematologimottagningen ringer ges en tid för ultraljud buk med punktion inom 1 vecka.
- Bokar undersökningen som ultraljud buk med punktion kod 94050.

Koordinator hematologimottagningen: Helsingborg 61699, Ängelholm 81817.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Matstrupe- och magsäckscancer

Vad gör endoskopimottagningen?

- Kontakter koordinator på kirurgimottagningen.
- Skickar remisser, se nedan, som märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF matstrupe och magsäckscancer" i början på löpande remisstext.
 - DT Hals-Thorax-Buk (röntgen)
 - Arbetsprov (klinisk fysiologi)
 - Spirometri (klinisk fysiologi)
 - Ekokardiografi (klinisk fysiologi)
- Remisserna ska innehålla adekvat klinisk information inklusive nivå på tumören. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.

Vad gör kirurgimottagningen?

- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 5 kalenderdagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När koordinator på kirurgmottagningen ringer ges tider för undersökningarna inom 5 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningarna DT hals kod 81880 och DT thorax-buk kod 83980.

Vad gör koordinatör på klinisk fysiologi och nuklearmedicin?

- Bokar in arbetsprov kod 22200, spirometri kod 23111 och ekokardiografi kod 92000 på reserverad tid inom 5 kalenderdagar.

Koordinator kirurgmottagningen Helsingborg: 63950.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Myelom

Vad gör hematologimottagningen?

- Skickar remiss för DT helkroppsskelett lågdos som märks "SVF" innan önskad undersökning och "SVF myelom" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 7 kalenderdagar.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden.

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När hematologimottagningen ringer ges en tid för DT helkroppsskelett lågdos inom 7 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som en DT helkropp myelom kod 80077.

Koordinator hematologimottagningen: Helsingborg 61699, Ängelholm 81817.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Neuroendokrina bukumörer (NET)

All utredning av SVF neuroendokrina tumörer (NET) görs via Endokrin- och sarkomteamet på SUS. All bilddiagnostik och eventuella punktioner utförs av SUS.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Njurcancer

Vad gör urologmottagningen?

- Skickar remiss för DT urografi 3-fas med kontrast som märks "SVF" innan önskad undersökning och "SVF njurcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatören för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Kompletterande undersökningar som kan bli aktuella:

- DT thorax med kontrast
- Ultraljud njurbiopsi
- Ultraljud njurar
- MR njurar

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatören för röntgen?

- När urologmottagningen ringer ges en tid för DT urografi med kontrast inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT urografi 3-fas kod 85981.

Eventuellt kompletterande undersökningar:

- DT thorax med kontrast kod 83080
- Ultraljud njurbiopsi kod 95050
- Ultraljud njurar kod 95000
- MR njurar kod M5281

Koordinator urologmottagningen: Helsingborg 61571, Ängelholm 81244, Landskrona 54174.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Peniscancer

Vad gör urologmottagningen?

- Skickar remiss DT thorax-buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF peniscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När urologmottagningen ringer ges en tid för DT thorax-buk med kontrast inom 1 vecka.
- Undersökningen bokas in som en DT thorax-buk med kontrast kod 83980.

Koordinator urologmottagningen: Helsingborg 61571.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Prostatacancer

Vad gör urologmottagningen?

- Skickar remisser, se nedan, som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF prostatacancer" i början på löpande remisstext.
 - MR prostata (röntgen)
 - Skelettscintigrafi (klinisk fysiologi)
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 14 dagar.
- Ringer koordinatör för klinisk fysiologi och nuklearmedicin och får en tid för undersökning inom 10 dagar.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och hur undersökningen går till.

Koordinator röntgen: 62466.

Koordinator klinisk fysiologi och nuklearmedicin: 62088.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När urologmottagningen ringer ges en tid för MR prostata inom 14 dagar.
- Bokar undersökningen som en MR prostata kod M5700. Om patienten har höftprotes bokas kod M5781
- Om urologmottagningen ej ringer, bokar vi in undersökningen och skickar kallelse.

Kompletterande undersökning som kan bli aktuell: DT thorax-buk med kontrast.

Vad gör koordinatör för klinisk fysiologi och nuklearmedicin?

- När urologmottagningen ringer ges en tid för skelettscintigrafi inom 10 dagar.
- Bokar undersökningen som en skelettscintigrafi kod 76100.

Koordinator urologmottagningen: Helsingborg 61571, Ängelholm 81244, Landskrona 54174

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Skelett- och mjukdelssarkom

Vad gör ortopedmottagningen?

- Skickar remiss för MR extremitetstumor utan och med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF skelett- och mjukdelssarkom" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 6 kalenderdagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När ortopedmottagningen ringer ges en tid för MR extremitetstumor utan och med kontrast inom 6 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som en MR extremitetstumor utan kontrast kod M6100

Koordinator ortopedmottagningen: 62437.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Sköldkörtelcancer

Vad gör remitterande enhet?

- Skriver remiss för ultraljud tyreoida med punktion som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF sköldkörtelcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen gäller även som cytologiremiss om inte cytologiremiss skickas.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden.

Kompletterande undersökningar som kan bli aktuella:

- Eventuellt kompletterande ultraljud hals med punktion.
- DT hals utan kontrast

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När remitterande enhet ringer ges en tid för ultraljud tyreoida med punktion inom 1 vecka.
- Undersökningen bokas in som ett ultraljud tyreoida med punktion kod 93350. (Eventuellt kompletterande ultraljud med punktion 93550, DT hals utan kontrast 81800).

Koordinator öronmottagningen: Helsingborg 61812, Ängelholm 81324.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Testikelcancer

Vad gör remitterande enhet?

- Skickar akut remiss på ultraljud skrotum som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF testikelcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.
- Remissen ska innehålla telefonnummer till patienten och remittenten.
- Remitterande enhet ringer till koordinatören på diagnostik och får en tid för ultraljud skrotum inom 5 kalenderdagar.

Koordinator diagnostik: 62466.

Kompletterande undersökning som kan bli aktuell: DT thorax-buk med kontrast

Vad gör urologmottagningen?

- Skickar remiss på DT thorax-buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF testikelcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatören för röntgen och får en tid för undersökning inom 5 kalenderdagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatören för röntgen?

- När remitterande enhet ringer ges en tid för ultraljud skrotum inom 5 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som ett ultraljud skrotum kod 95500.
- Kompletterande undersökning: DT thorax-buk med kontrast kod 83980 inom 5 kalenderdagar.
- Om remitterande enhet inte ringer, meddelar koordinatören på diagnostik tiden till patienten.

Koordinator urologmottagningen: Helsingborg 61571, Ängelholm 81244, Landskrona 54174.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Tjock- och ändtarmscancer DT och MR

Vad gör kirurgmottagningen?

- Skickar remisser DT thorax-buk och MR nedre buk som märks "SVF" före önskad undersökning och "SVF tjock- och ändtarmscancer" i början på löpande remisstext.
- Uppgift om planerad MDK-dag ska anges.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information inklusive nivå på tumören.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)

[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

MDK: Beslut tas på MDK om ultraljud eller MR lever ska göras. Koordinator på kirurgmottagningen ringer efter MDK för telefonbokning.

Cysta? Ultraljud ska utföras nästkommande måndag, tisdag eller onsdag.

Konstaterade metastaser? MR lever inom en vecka.

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När kirurgmottagningen ringer ges tider senast 2 kalenderdagar före planerad MDK.
- Bokar in undersökningarna som en DT thorax-buk kod 83980 och MR nedre buk kod M5400, MR först om båda undersökningar ska göras samma dag.

Koordinator kirurgmottagningen Helsingborg 61420.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Tjock- och ändtarmscancer med DT

Vad gör kirurgmottagningen?

- Skickar remiss DT thorax-buk som märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF tjock- och ändtarmscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information inklusive nivå på tumören. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Uppgift om planerad MDK-dag anges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

MDK: Beslut tas på MDK om ultraljud eller MR lever ska göras. Koordinator på kirurgimottagningen ringer efter MDK för telefonbokning.

Cysta? Ultraljud ska utföras nästkommande måndag, tisdag eller onsdag.

Konstaterade metastaser? MR lever inom 1 vecka.

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När kirurgmottagningen ringer ges en tid för DT thorax-buk senast 2 kalenderdagar föreplanerad MDK.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk kod 83980.

Koordinator kirurgmottagningen Helsingborg: 61420.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Urinblåse- och urinvägscancer

Vad gör urologmottagningen?

- Skriver remiss för DT urografi som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF urinblåse- och urinvägscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 5 dagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När urologmottagningen ringer ges en tid för DT urografi senast dagen innan patienten ska cystoskoperas, **inom 5** kalenderdagar, då skopi ska göras inom 6 dagar.
- Bokar in undersökningen som en DT urografi kod 85981.

Koordinator urologmottagningen: Helsingborg 61571, Ängelholm 81244, Landskrona 54174.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Vulvacancer

Vad gör gynmottagningen?

- Skickar remiss för DT thorax-buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF vulvacancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information, ange att undersökningen ska inkludera ljumskarna. Om patienten genomgått DT thorax eller DT buk med iv kontrast de senaste 3 veckorna skrivs remiss för enbart "den andra delen". Datum för eventuell MDK ska också anges. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När gynmottagningen ringer ges en tid för DT thorax-buk med kontrast inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk kod 83980.

Koordinator gynmottagningen Helsingborg: 62281.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)

Äggstockscancer

Vad gör gynmottagningen?

- Skriver remiss för DT thorax-buk som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF äggstockscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Om patienten har genomgått DT thorax eller DT buk med iv kontrast de senaste 3 veckorna skrivs remiss enbart för "den andra delen". Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för röntgen och får en tid för undersökning inom 5 kalenderdagar.
- Inför elektiv DT-undersökning med iv jodkontrast rekommenderas följande grupper att ta nytt kreatininprov inom 2 veckor före undersökning. Detta gäller för alla åldrar över 15 år, utan särskilda riktlinjer för patienter över/under 65 år.
 - Patienter med pågående cytostatikabehandling
 - Patienter med diabetes
 - Patienter med känd njursjukdom eller njurfunktionsnedsättning
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)
[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator röntgen: 62466.

Vad gör koordinatör för röntgen?

- När gynmottagningen ringer ges en tid för DT thorax och buk med kontrast inom 5 kalenderdagar, om möjligt innan nästkommande onsdag (MDK Lund onsdagar).
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk kod 83980.

Koordinator gynmottagningen: Helsingborg 62281.

[Tillbaka till huvudmenyn](#)