

Standardiserat vårdförlopp VO Diagnostik, Helsingborgs lasarett

Allvarliga Ospecifika Symtom	2
Analcancer.....	3
Blås- och urinvägscancer	4
Bröstcancer	5
Buksarkom.....	6
Bukspottkörtelcancer	7
CUP – okänd primärtumör.....	8
Gallblåsa och perihilar gallgång.....	9
Hjärtumörer.....	10
Hudmelanom	12
Huvud- och halscancer DT	13
Huvud- och halscancer MR	14
Huvud-och halscancer ultraljudsledd punktion	15
Lever, galla, pankreas - misstanke	16
Levercancer (HCC och cholangiocarcinom)	17
Livmoderhalscancer	18
Livmoderkroppscancer (endometriecancer)	19
Lungcancer.....	20
Lungcancer - komplettering med DT hjärna.....	21
Lungcancer - misstanke.....	22
Lungcancer med DT punktion.....	23
Lymfom.....	24
Lymfom - med ultraljudsledd punktion	25
Matstrupe- och magsäckscancer	26
Myelom	27
Neuroendokrina buktumörer (NET)	28
Njurcancer	29
Peniscancer.....	30
Prostatacancer	31
Skelett- och mjukdelssarkom.....	32
Sköldkörtelcancer	33
Testikelcancer	34
Tjock- och ändtarmscancer DT och MR	35
Tjock- och ändtarmscancer med DT.....	36
Urinblåse- och urinvägscancer	37
Vulvacancer.....	38
Äggstockscancer	39

Allvarliga Ospecifika Symtom

Vad gör diagnostiskt centrum (DC)?

- Skickar akut remiss DT thorax-buk som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF AOS" i början på löpande remisstext.
- Om patienten genomgått DT thorax eller DT buk med iv kontrast de senaste 3 veckorna skrivs remiss för enbart "den andra delen".
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Andra individualiserade diagnostiska undersökningar kan också vara aktuella.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 3 kalenderdagar.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När DC ringer ges en tid för DT thorax och buk med kontrast inom 3 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som en akut DT thorax-buk kod 83980.
- Gäller det andra individualiserade undersökningar ska dessa utföras inom 1 vecka.

Koordinator DC: Helsingborg 0725-97 66 27, Malmö 32492.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Analcancer

Vad gör kirurgmottagningen?

- Skickar remiss MR Nedre buk-bäcken som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF analcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När koordinatör på kirurgmottagningen ringer ges tid för MR Nedre buk-bäcken inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en MR nedre buk-bäcken kod M5481.

Koordinator kirurgmottagningen Helsingborg: 61420

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Blås- och urinvägscancer

Vad gör Björn Wullts mottagning?

- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 5 dagar.
- Faxar röntgenremiss DT urografi som märks med "SVF blåscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: Tel 042-406 24 66.

Fax röntgen Helsingborg: 042-406 12 08.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När koordinatör på mottagningen ringer ges en undersökningstid senast dagen innan patienten ska cystoskoperas, inom 5 kalenderdagar, då skopi ska göras inom 6 dagar.
- Bokar in undersökningen som en DT urografi kod 85981.
- Bevakar undersökningen och faxar svaret till mottagningen när svaret är klart.
- Dokumenterar i remissanteckningar att svaret är faxat.

Sjuksköterska Björn Wullts mottagning: Tel 042-21 09 21.

Fax Björn Wullts mottagning: 042-21 09 23, kortnummer 01.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Bröstcancer

Vad gör enheten för bröstsjukdomar?

- Skickar remiss för DT thorax-buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF bröstcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Vilken förberedelse patienten ordinerar uppges i remiss eller telefon:
 - Om patienten har BMI ≤ 22 förser bröstenheten patienten med peroral kontrast, 20 ml Omnipaque 240 mg/ml och skriftlig "Förberedelse med kontrastmedel inför datortomografi av buken":
 - Om BMI är 23 eller mer ordinerar patienten vatten peroralt inför undersökningen
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 5 kalenderdagar.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
- Eventuell remiss för sentinel node skickas till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin märkt med "SVF" före önskad undersökning och "SVF bröstcancer" i början på löpande text och önskat undersökningsdatum.

Vad gör onkologimottagningen?

- Eventuell remiss för ekokardiografi inför behandlingsstart skickas till klinisk fysiologi och nuklearmedicin märkt med "SVF" före önskad undersökning och "SVF bröstcancer" i början på löpande text. Ange datum för planerad behandlingsstart.

[DT buk med po kontrast, patientinfo](#)

[DT buk med vatten, patientinfo](#)

[DT iv kontrast, frågeformulär inför](#)

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När bröstenheten ringer ges en tid för DT thorax-buk inom 5 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk med kontrast kod 83980.

Vad gör sekreterare på Klinisk fysiologi och nuklearmedicin?

- Bokar in undersökningen sentinel node kod 70151 på önskat undersökningsdatum.
- Bokar in undersökningen ekokardiografi kod 92000 och 92082 inom 1 vecka.

Koordinator bröstenheten Helsingborg: 63134 eller 61470.

[Tillbaka till huvudmenyn ↕](#)

Buksarkom

Vad gör remitterande enhet?

- Skickar remiss för DT buk utan och med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF buksarkom" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Anger eventuellt datum för MDK.
- Ringer eventuellt koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Om kompletterande undersökningar behövs **ska** remisserna komma från Endokrin- och sarkomteamet i Lund. Kompletterande undersökningar som kan bli aktuella:

- MR buk tumörkontroll kod M4081
- Ultraljud buk kod 94000
- Ultraljud buk med punktion kod 94050

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- Om remitterande enhet ringer ges en tid för DT buk utan och kontrast inom en 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT buk utan och med kontrast kod 84080.
- Om remitterande enhet **inte ringer** kontaktar koordinatör patienten och meddelar undersökningstiden och förberedelser.

[Tillbaka till huvudmenyn ↕](#)

Bukspottkörtelcancer

Vad gör kirurgmottagningen, övre GI Helsingborg?

- Skickar remiss DT thorax och DT pankreas som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF bukspottkörtelcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När kirurgmottagningen ringer ges en tid för DT pankreas inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT pankreas inkl thorax med kod 83980.

Koordinator kirurgimottagningen: Helsingborg 63950.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

CUP – okänd primärtumör

Vad gör Diagnostiskt centrum (DC)?

- Skickar remiss DT thorax-buk som märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF CUP" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Om patienten genomgått DT Thorax eller DT buk med iv kontrast de senaste 3 veckorna skrivs remiss för enbart "den andra delen".
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning samt eventuellt punktion.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökning.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
- Om det redan finns röntgenundersökning som visar metastas i lever eller lunga skrivs remiss för punktion i Helsingborg, med önskemål om tid dagen efter DT.
 - Lunga – DT-ledd punktion
 - Lever – Ultraljudsledd punktion
- Ordnar vid behov av punktion tid för vård via DKA och informerar patienten om förberedelser.
- Bokar in tolk om behovet finns

Koordinator diagnostik: 62466

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När koordinatör på DC ringer ges en tid för DT undersökning inom 5 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som en DT Thorax-Buk med kontrast kod 83980 (alternativt 84080 buk eller 83080 thorax).
- Om punktionsremiss bokas även punktion på ultraljud buk; 94050 eller DT lunga; 83050, om möjligt dagen efter DT-undersökning.

Koordinator DC Helsingborg: 0725-97 66 27

Koordinator DC Malmö: 32492

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Gallblåsa och perihilär gallgång

Vad gör kirurgmottagningen?

- Skriver remiss MR lever samt DT thorax (under förutsättning att patienten inte har kontraindikation för MR och kan medverka med att hålla andan).
- Om stark misstanke perihilär cancer även MRCP.
- Om MR inte går, skickas remiss för DT lever och DT thorax med kontrast.
- Remissen märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF Gallblåsa" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-Kreatinin (8 dagar max) vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När koordinatör på kirurgimottagningen ringer ges en tid för MR lever kod M4481 samt DT thorax kod 83080, vid stark misstanke om perihilär cancer: även MRCP kod M4500.
- Alternativt DT lever fyrfas kod 84481 + DT thorax kod 83080 om MR inte bedöms möjligt.

Koordinator kirurgimottagningen Helsingborg: 63950.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Hjärntumörer

Vilken information ger remitterande enhet patienten?

- Utredningen görs på grund av tumörmisstanke. Vad SVF innebär och vad som händer i den inledande fasen.
- Det ibland krävs mer än en undersökning för att kunna ge svar, och att en kallelse till ytterligare undersökning inte behöver innebära att den första undersökningen påvisat en hjärntumör.
- Patienten kommer att få svar på undersökningen av inremitterande om endast en undersökning gjorts, men av neurologmottagningen om två undersökningar gjorts.
- Vilka väntetider patienten kan förvänta sig.
- Att patienten kan komma att kallas till undersökning snabbt och därför bör vara tillgänglig på telefon och att sjukvården ofta ringer från dolt nummer.

Vad gör remitterande enhet?

Röntgenremissen är också underlag för eventuellt besök på neurologmottagningen

- Skickar akut remiss för DT hjärna med kontrast märkt "SVF" innan önskad undersökning och "SVF hjärntumörer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ange eventuella kontraindikationer mot MRT.
- Remissen ska innehålla kontaktuppgifter till patienten inklusive aktuella telefonnummer.
- Remissen ska innehålla kontaktuppgifter till närstående.
- Remissen ska innehålla uppgifter för direktkontakt med inremitterande läkare.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör på diagnostik om remitterande enhet ringer?

- Ger en tid för DT hjärna med kontrast inom 3 kalenderdagar. Remittenten ansvarar för att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen och patienten får information om undersökningstiden.

Vad gör koordinatör på diagnostik om remitterande enhet inte ringer?

- Bokar in tid för DT hjärna med kontrast kod 81080 inom 3 kalenderdagar.
- Ansvarar för att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen och att patienten informeras om undersökningstiden.

Vad gör koordinatör på diagnostik när undersökningen är utförd?

- När undersökningen är definitivt signerad rapporteras patienten till koordinatör på neurologmottagningen i Helsingborg/Trelleborg för SVF-registrering och vidare handläggning.
- Ska MR göras lämnas tid för MR-undersökningen till koordinatör på neurologmottagningen.

- Läger upp ett nytt undersökningkort och bokar in MR hjärna kod M1081, tidigast 24 timmar efter DT-undersökningen.

Koordinator neurologmottagningen: Helsingborg: 042-406 32 06, Trelleborg 0410-550 16.

Vad gör koordinator på neurologmottagningen?

- Registrerar patienter enligt SVF-rutin när koordinator på diagnostik rapporterar patienten.
- Ska MR hjärna utföras ansvarar neurologmottagningen för att patienten blir informerad om undersökningstiden och att nytt P-Kreatinin finns tillgängligt vid MR-undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
- Neurologmottagningen bevakar MR-svaret i SOM.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Hudmelanom

Huvud-hals melanom

Vad gör remitterande enhet?

- Skickar remiss på DT hals-thorax-övre buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF hudmelanom" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Vad gör koordinatören för diagnostik?

- När remitterande enhet ringer ges en tid för DT huvud/hals + thorax och övre buk inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT huvud/hals + thorax och övre buk koderna 81980 + 83680.

Melanom på övriga kroppsdelar

Vid utvidgad excision

Vad gör kirurgmottagningen?

- Sekreterare på kirurgmottagningen skriver remiss för Sentinel node till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin.
- Remissen märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF hudmelanom" i början på löpande remisstext och önskat undersökningsdatum (operationsdag).

Vad gör sekreterare på Klinisk fysiologi och nuklearmedicin?

- Undersökningen sentinel node kod 70151 bokas in på önskat undersökningsdatum (operationsdag).

[Tillbaka till huvudmenyn ↕](#)

Huvud- och halscancer DT

Vad gör öronmottagningen?

- Skickar remiss DT huvud/hals + DT thorax med kontrast som märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF huvud-halscancer" i början av löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 6 kalenderdagar.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När öronmottagningen ringer ges en undersökningstid inom 6 kalenderdagar, "innan nästa tisdag".
- Undersökningen ska göras innan eventuell punktion.
- Bokar in undersökningen som en DT huvud/hals + DT thorax koderna 81980 + 83080.

Koordinator öronmottagningen: Helsingborg 61812, Ängelholm 81324, Trelleborg 55194.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Huvud- och halscancer MR

Vad gör öronmottagningen?

- Skickar remiss för MR ansikte, skallbas, hals med och utan kontrast som märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF huvud-halscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 6 kalenderdagar.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När öronmottagningen ringer ges en undersökningstid inom 6 kalenderdagar, "innan nästa tisdag".
- Bokar in undersökningen som en MR ansikte, skallbas, hals kod M1581.

Koordinator öronmottagningen: Helsingborg 61812, Ängelholm 81324, Trelleborg 55194.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Huvud-och halscancer ultraljudsledd punktion

Vad gör öronmottagningen?

- Skickar remiss som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF huvud-halscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.
- Ringer koordinatörn för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
- Skickar cytologremiss till röntgenavdelningen.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När öronmottagningen ringer ges en tid för ultraljudsledd punktion inom 1 vecka.
- Bokar in undersökning ultraljud halsens mjukdelar med punktion kod 93550.
- Bokar cytolog.

Koordinator öronmottagningen: Helsingborg 61812, Ängelholm 81324, Trelleborg 55194.

[Tillbaka till huvudmenyn ↕](#)

Lever, galla, pankreas - misstanke

Röntgen är filterfunktion innan välgrundad misstanke.

Vad gör remitterande enhet?

Ikterisk patient

- Patienten skickas till akutmottagningen, som i sin tur skickar **akut** remiss för ultraljud lever-galla-pankreas med frågeställning "Finns välgrundad misstanke på cancer i lever-galla-pankreas?"
- Remissen märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lever-galla-pankreas" i början på löpande remisstext.
- Ultraljud buk kod 94000 utförs inom 24 timmar. Jourtid tas dessa om hand i det akuta flödet på respektive enhet.

Icke ikterisk patient

- Primärvården och övriga remittenter skickar remiss på DT buk med frågeställning "Finns välgrundad misstanke på cancer i lever-galla-pankreas?"
- Remissen märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lever-galla-pankreas" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
- Remissen ska innehålla uppgifter för direktkontakt med inremitterande läkare och telefonnummer till patienten.

Om möjligt kontakta koordinator för diagnostik för att få tid till patienten.

Koordinator diagnostik: 042-406 24 66.

Vad gör koordinatör för diagnostik, om remitterande enhet ringer?

- Ger en undersökningstid inom 1 vecka.
- Bokar in DT buk kod 84080.
- Remitterande enhet ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser inför undersökningen och att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Vad gör koordinatör för diagnostik, om remitterande enhet inte ringer?

- Bokar in DT buk kod 84080 inom 1 vecka.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Levercancer (HCC och cholangiocarcinom)

Vad gör kirurgmottagningen, övre GI Helsingborg?

- Skickar remiss på MR Lever och DT thorax (under förutsättning att patienten inte har kontraindikation för MR och kan medverka till att hålla andan). Om MR inte går skickas remiss för DT lever och DT thorax med kontrast.
- Remissen märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF levercancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När kirurgmottagningen ringer ges en tid för MR lever kod M4481 och DT thorax kod 83080. Alternativt DT lever kod 84481 och DT thorax kod 83080 om MR inte bedöms möjligt.
- Bokar in undersökningarna inom 1 vecka.

Koordinator kirurgmottagningen: 63950.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Livmoderhalscancer

Vad gör gynmottagningen i Helsingborg?

- Skickar remiss för DT thorax-buk med kontrast som märks "SVF" innan önskad undersökning och "SVF livmoderhalscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Koordinator gynmottagningen Helsingborg: 62281.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När gynmottagningen ringer ges tid för en DT thorax-buk med kontrast inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk med kontrast kod 83980.

Vad gör gynmottagningen i Trelleborg?

- Kontakter KK-tumörteamet SUS Lund.

Vad gör KK-tumörteamet SUS Lund om undersökningen ska utföras i Trelleborg?

- Skickar remiss för DT thorax-buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF livmoderhalscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Koordinator KK-tumörteamet SUS Lund: 77192.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När KK-tumörteamet SUS Lund ringer ges en tid för DT thorax-buk med kontrast inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk med kontrast kod 83980.

Livmoderkroppscancer (endometriecancer)

Vad gör gynmottagningen?

- Skickar remiss för DT thorax-buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF livmoderkroppscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Om patienten genomgått Dt thorax eller DT buk med iv kontrast de senaste 3 veckorna skrivs remiss för enbart "den andra delen". Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När gynmottagningen ringer ges tid för en DT thorax-buk med kontrast inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk kod 83980.

Koordinator gynmottagningen Helsingborg: 62281.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Lungcancer

Vad gör lungmottagningen?

- Skickar remiss DT thorax-övre buk som märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF lungcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 5 kalenderdagar.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

- Skickar remiss för spirometri till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin där det framgår vilken tid patienten ska bokas.
- Remissen märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF lungcancer" i början av löpande remisstext.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När lungmottagningen ringer ges en undersökningstid inom 5 kalenderdagar.
- Bokar in DT thorax-övre buk kod 83680.

Vad gör sekreteraren på Klinisk fysiologi och nuklearmedicin?

- Bokar in spirometri kod 23111 på reserverad tid inom 1 vecka.

Koordinator lungmottagningen: Helsingborg 68033, Trelleborg 0725-97 11 29.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Lungcancer - komplettering med DT hjärna

Vad gör lungmottagningen?

- Skickar remiss DT hjärna som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lungcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När lungmottagningen ringer ges en tid för DT hjärna inom 1 vecka.
- Bokar undersökningen som en DT hjärna kod 81080.

Koordinator lungmottagningen: Helsingborg 68033, Trelleborg 0725-97 11 29.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Lungcancer - misstanke

Röntgen är filterfunktion lungcancer, innan välgrundad misstanke

Vad gör remitterande enhet?

- Informerar patienten om att gå på akut röntgenundersökning.
- Skickar akut remiss röntgen pulm som märks "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lungcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska ha frågeställningen "Finns välgrundad misstanke lungcancer?"
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.

Vad gör röntgenavdelningen?

- Utför undersökningen akut.
- Radiolog svarar ja eller nej på frågeställningen "Finns välgrundad misstanke lungcancer?"
- Röntgen kompletterar inte med DT thorax. Fortsatt utredning bestäms av lungmottagningen.

Vad gör remitterande enhet?

- Kontaktar lungmottagningen om det finns välgrundad misstanke på lungcancer för vidare hantering enligt SVF.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Lungcancer med DT punktion

Vad gör lungmottagningen?

- Skickar remiss DT thorax med punktion som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lungcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.
- Bokar in tolk om behovet finns.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
- Ser till att patienten blir anmäld till DKA.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatören för diagnostik?

- När lungmottagningen ringer ges vi en tid för DT thorax med punktion inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax med punktion/biopsi kod 83050.

Koordinator lungmottagningen Helsingborg: 68033.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Lymfom

Vad gör hematologimottagningen?

- Skickar remiss DT huvud/hals + thorax-buk +K som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lymfom" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 4 kalenderdagar.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När hematologimottagningen ringer ges en tid för DT huvud/hals + thorax-buk inom 4 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som DT huvud/hals + thorax-buk koderna 81980 och 83980.

Koordinator hematologimottagningen: Helsingborg 61699, Ängelholm 81817.

[Tillbaka till huvudmenyn ↕](#)

Lymfom - med ultraljudsledd punktion

Vad gör hematologimottagningen?

- Skickar remiss ultraljud buk med punktion som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF lymfom" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.
- Bokar in tolk om behovet finns.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.
- Ser till att patienten blir anmäld till DKA.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När hematologimottagningen ringer ges en tid för ultraljud buk med punktion inom 1 vecka.
- Bokar undersökningen som ultraljud buk med punktion kod 94050.

Koordinator hematologimottagningen: Helsingborg 61699, Ängelholm 81817.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Matstrupe- och magsäckscancer

Vad gör endoskopimottagningen?

- Kontaktar koordinator på kirurgimottagningen.
- Skickar remisser, se nedan, som märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF matstrupe och magsäckscancer i början på löpande remisstext."
 - DT Hals-Thorax-Buk
 - Arbetsprov
 - Spirometri
 - Ekokardiografi
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information inklusive nivå på tumören. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.

Vad gör kirurgimottagningen?

- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 5 kalenderdagar.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När koordinatör på kirurgmottagningen ringer ges tider för undersökningarna inom 5 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningarna DT hals kod 81980 och DT thorax-buk kod 83980 samt arbetsprov kod 22200, spirometri kod 23111 och ekokardiografi kod 92000.
- När remiss kommer till koordinatör kopplas den med telefonbokad remiss och läggs därefter till design.

Koordinator kirurgmottagningen Helsingborg: 63950.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Myelom

Vad gör hematologimottagningen?

- Skickar remiss för DT helkroppsskelett lågdos som märks "SVF" innan önskad undersökning och "SVF myelom" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 7 kalenderdagar.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När hematologimottagningen ringer ges en tid för DT helkroppsskelett lågdos inom 7 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som en DT helkropp myelom kod 80077.

Koordinator hematologimottagningen: Helsingborg 61699, Ängelholm 81817.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Neuroendokrina buktumörer (NET)

All utredning av SVF neuroendokrina tumörer (NET) görs via Endokrin- och sarkomteamet på SUS. All bilddiagnostik och eventuella punktioner utförs av SUS.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Njurcancer

Vad gör urologmottagningen?

- Skickar remiss för DT urografi 3-fas med kontrast som märks "SVF" innan önskad undersökning och "SVF njurcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatören för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Kompletterande undersökningar som kan bli aktuella:

- DT thorax med kontrast
- Ultraljud njurbiopsi
- Ultraljud njurar
- MR njurar

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatören för diagnostik?

- När urologmottagningen ringer ges en tid för DT urografi med kontrast inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT urografi 3-fas kod 85981.

Eventuellt kompletterande undersökningar:

- DT thorax med kontrast kod 83080
- Ultraljud njurbiopsi kod 95050
- Ultraljud njurar kod 95000
- MR njurar kod M5281

Koordinator urologmottagningen: Helsingborg 61571, Trelleborg: 55162, Ängelholm 81244, Landskrona 54174.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Peniscancer

Vad gör urologmottagningen?

- Skickar remiss DT thorax-buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF peniscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När urologmottagningen ringer ges en tid för DT thorax-buk med kontrast inom 1 vecka.
- Undersökningen bokas in som en DT thorax-buk med kontrast kod 83980.

Koordinator urologmottagningen: Helsingborg 61571, Trelleborg 55162.

[Tillbaka till huvudmenyn ↑](#)

Prostatacancer

Vad gör urologmottagningen?

- Skickar remiss för skelettscintigrafi som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF prostatacancer" i början på löpande remisstext.
- Ringer koordinatören för diagnostik och får en tid för undersökning inom 10 dagar.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och hur undersökningen går till.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatören för diagnostik?

- När urologmottagningen ringer ges en tid för skelettscintigrafi inom 10 dagar.
- Bokar undersökningen som en skelettscintigrafi kod 76100.

Koordinator urologmottagningen: Helsingborg 61571, Ängelholm 81244, Landskrona 54174, Trelleborg 55162.

[Tillbaka till huvudmenyn ↕](#)

Skelett- och mjukdelssarkom

Vad gör ortopedmottagningen?

- Skickar remiss för MR extremitetstumor utan och med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF skelett- och mjukdelssarkom" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 6 kalenderdagar.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När ortopedmottagningen ringer ges en tid för MR extremitetstumor utan och med kontrast inom 6 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som en MR extremitetstumor utan och med kontrast kod M6181.

Koordinator ortopedmottagningen: 62437.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Sköldkörtelcancer

Vad gör remitterande enhet?

- Skriver remiss för ultraljud tyreoidea med punktion som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF sköldkörtelcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen gäller även som cytologiremiss om inte cytologiremiss skickas.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden.

Kompletterande undersökningar som kan bli aktuella:

- Eventuellt kompletterande ultraljud hals med punktion.
- DT hals utan kontrast

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När remitterande enhet ringer ges en tid för ultraljud tyreoidea med punktion inom 1 vecka.
- Undersökningen bokas in som ett ultraljud tyreoidea med punktion kod 93350. (Eventuellt kompletterande ultraljud med punktion 93550, DT hals utan kontrast 81900).

Koordinator öronmottagningen: Helsingborg 61812, Ängelholm 81324, Trelleborg 55194.

[Tillbaka till huvudmenyn ↕](#)

Testikelcancer

Vad gör remitterande enhet?

- Skickar akut remiss på ultraljud skrotum som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF testikelcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information.
- Remissen ska innehålla telefonnummer till patienten och remittenten.
- Remitterande enhet ringer till koordinatörn på diagnostik och får en tid för ultraljud skrotum inom 5 kalenderdagar.

Koordinator diagnostik: 62466.

Kompletterande undersökning som kan bli aktuell: DT thorax-buk med kontrast

Vad gör urologmottagningen?

- Skickar remiss på DT thorax-buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF testikelcancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatörn för diagnostik och får en tid för undersökning inom 5 kalenderdagar.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatörn för diagnostik?

- När remitterande enhet ringer ges en tid för ultraljud skrotum inom 5 kalenderdagar.
- Bokar in undersökningen som ett ultraljud skrotum kod 95500.
- Kompletterande undersökning: DT thorax-buk med kontrast kod 83980 inom 5 kalenderdagar.
- Om remitterande enhet inte ringer, meddelar koordinatörn på diagnostik tiden till patienten.

Koordinator urologmottagningen: Helsingborg 61571, Ängelholm 81244, Landskrona 54174, Trelleborg 55162.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Tjock- och ändtarmscancer DT och MR

Vad gör kirurgmottagningen?

- Skickar remisser DT thorax-buk och MR nedre buk som märks "SVF" före önskad undersökning och "SVF tjock- och ändtarmscancer" i början på löpande remisstext.
- Uppgift om planerad MDK-dag ska anges.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information inklusive nivå på tumören.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

MDK: Beslut tas på MDK om ultraljud eller MR lever ska göras. Koordinator på kirurgmottagningen ringer efter MDK för telefonbokning.

Cysta? Ultraljud ska utföras nästkommande måndag, tisdag eller onsdag.

Konstaterade metastaser? MR lever inom en vecka.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När kirurgmottagningen ringer ges tider senast 2 kalenderdagar före planerad MDK.
- Bokar in undersökningarna som en DT thorax-buk kod 83980 och MR nedre buk kod M5400, MR först om båda undersökningar ska göras samma dag.

Koordinator kirurgmottagningen Helsingborg 61420.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Tjock- och ändtarmscancer med DT

Vad gör kirurgmottagningen?

- Skickar remiss DT thorax-buk som märks med "SVF" före önskad undersökning och "SVF tjock- och ändtarmscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information inklusive nivå på tumören. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Uppgift om planerad MDK-dag anges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

MDK: Beslut tas på MDK om ultraljud eller MR lever ska göras. Koordinator på kirurgimottagningen ringer efter MDK för telefonbokning.

Cysta? Ultraljud ska utföras nästkommande måndag, tisdag eller onsdag.

Konstaterade metastaser? MR lever inom 1 vecka.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När kirurgmottagningen ringer ges en tid för DT thorax-buk senast 2 kalenderdagar föreplanerad MDK.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk kod 83980.

Koordinator kirurgmottagningen Helsingborg: 61420.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Urinblåse- och urinvägscancer

Vad gör urologmottagningen?

- Skriver remiss för DT urografi som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF urinblåse- och urinvägscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatören för diagnostik och får en tid för undersökning inom 5 dagar.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatören för diagnostik?

- När urologmottagningen ringer ges en tid för DT urografi senast dagen innan patienten ska cystoskoperas, **inom 5** kalenderdagar, då skopi ska göras inom 6 dagar.
- Bokar in undersökningen som en DT urografi kod 85981.

Koordinator urologmottagningen: Helsingborg 61571, Ängelholm 81244, Landskrona 54174, Trelleborg 55162.

[Tillbaka till huvudmenyn ↕](#)

Vulvacancer

Vad gör gynmottagningen?

- Skickar remiss för DT thorax-buk med kontrast som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF vulvacancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information, ange att undersökningen ska inkludera ljumskarna. Om patienten genomgått DT thorax eller DT buk med iv kontrast de senaste 3 veckorna skrivs remiss för enbart "den andra delen". Datum för eventuell MDK ska också anges. Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 1 vecka.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När gynmottagningen ringer ges en tid för DT thorax-buk med kontrast inom 1 vecka.
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk kod 83980.

Koordinator gynmottagningen Helsingborg: 62281.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)

Äggstockscancer

Vad gör gynmottagningen?

- Skriver remiss för Dt thorax-buk som märks med "SVF" innan önskad undersökning och "SVF äggstockscancer" i början på löpande remisstext.
- Remissen ska innehålla adekvat klinisk information. Om patienten har genomgått DT thorax eller DT buk med iv kontrast de senaste 3 veckorna skrivs remiss enbart för "den andra delen". Finns det uppgifter om längd och vikt ska det också uppges.
- Ringer koordinatör för diagnostik och får en tid för undersökning inom 5 kalenderdagar.
- Ser till att patienten har ett aktuellt P-kreatinin (8 dagar max) att tillgå vid undersökningen.
- Ansvarar för att patienten får information om undersökningstiden och förberedelser samt att dessa blir genomförda inför kommande undersökning.

Koordinator diagnostik: 62466.

Vad gör koordinatör för diagnostik?

- När gynmottagningen ringer ges en tid för DT thorax och buk med kontrast inom 5 kalenderdagar, om möjligt innan nästkommande onsdag (MDK Lund onsdagar).
- Bokar in undersökningen som en DT thorax-buk kod 83980.

Koordinator gynmottagningen: Helsingborg 62281, Trelleborg 55070.

[Tillbaka till huvudmenyn ↴](#)