


Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus

Riktlinjer för utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne. Regionala riktlinjer har tagits fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper. Riktlinjen är fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektör.



Innehållsförteckning

Dokumentinformation	3
Giltighet	3
Förord	4
Rutin avseende överföring av vuxen patient mellan sjukhus	5
Checklista för överföring	6

Dokumentinformation

	Namn	Position	E-postadress
Huvudförfattare	Mats Molt	Regional chefläkare	Mats.molt@skane.se
Fastställt av	Pia Lundbom	Hälso- och sjukvårdsdirektör	pia.lundbom@skane.se
Sakkunniggrupp	Region Skånes chefläkargrupp		
Kontaktperson Koncernkontoret	Anneli Juhlin	Regional patientsäkerhets-samordnare	Anneli.juhlin@skane.se
Administrativ kontaktperson	Ingrid Håkansson	Publicerare	Ingrid.hakansson@skane.se

Giltighet

	Giltigt från och med	Giltigt till och med	Ansvarig/huvudförfattare
Ursprunglig version	2017-06-15	2021-03-31 (förlängning)	Mats Molt
Reviderad	2019-10-21	2021-03-31	
Reviderad	2019-12-19	2021-03-31	

2019-12-19 = ändringar i checklisten

Förord

God kommunikation är särskilt viktig i vårdens övergångar. Brister i informationsöverföringen i vårdens övergångar utgör en stor patientsäkerhetsrisk. När en patient flyttas mellan sjukhusen finns det risk för glapp i vårdkedjan där patienten och inblandad hälso- och sjukvårdspersonal tappar den gemensamma bilden av vad som har hänt och vad som är planerat. Då finns risk för att nödvändig information inte följer med patienten.

Checklistan i dokumentet ska användas vid överrapportering inför överföring av vuxen patient mellan sjukhus.

Fastställt 2019-12-19



Pia Lundbom
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Rutin avseende överföring av vuxen patient mellan sjukhus

För säker överföring av vuxen patient mellan sjukhus i Region Skåne ska bifogad 11-punktschecklista följas.

Checklistan följer med patienten under transporten och överlämnas till mottagande enhet. Checklistan är arbetsmaterial och kan destrueras efter att patienten skrivits ut.

Omfattning

Rutinen avser vuxna patienter som vårdas inneliggande alternativt handläggs vid akutmottagningen vid ett sjukhus och som är i behov av överföring till ett annat sjukhus inom Region Skåne.

Rutinen är avsedd att användas för överföring såväl mellan akutsjukhus, som mellan akutsjukhus och närsjukhus.

Anvisning

Vid överföring till högre vårdnivå bör närmaste sjukhus väljas.

Vid överföring av instabil patient ska även transporttiden beaktas, dvs. kortast tid till akutsjukhus ska väljas.

Avsändande

Läkare vid avsändande sjukhus ska kontakta läkare vid mottagande sjukhus för att komma överens om när överflyttning av patienten kan ske.

Avsändande läkare ska kontakta IVA-läkare eller anestesiológ om patienten som ska transporteras är svårt sjuk, för att bedöma eventuellt vårdbehov under transporten.

Avlämnande läkare har det medicinska ansvaret för patienten under transporten.

Ambulanstransport

Vid beställning av ambulanstransport ska anges om den är akut, semiakut (halvakut) eller IVA-transport. Ambulanspersonalen ska informeras enligt RETTS innan avtransport påbörjas.

<http://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/ambulanssjukvard/rekommendationer/sekundara-ambulanstransporter---allmant/>

Mottagande

Mottagande läkare fattar beslut om vilken vårdnivå som är aktuell för patienten. Om intensivvård övervägs ska mottagande läkare kontakta läkare på intensivvårdsavdelningen (IVA) på mottagande sjukhus. IVA-läkare fattar i samråd med ansvarig mottagande läkare beslut om patienten ska få intensivvård.

Patienten ska överföras direkt till överenskommen vårdavdelning på mottagande sjukhus och endast i undantagsfall överflyttas till akutmottagningen. Överflyttning till akutmottagningen ska bara ske om det är medicinskt motiverat.

Checklista för överföring

Personnummer:

Namn:

Aktivitet	Ja	Inte aktuellt
Patienten är överrapporterad enligt SBAR av läkare till läkare	<input type="checkbox"/>	
Patienten är överrapporterad enligt SBAR av sjuksköterska till sjuksköterska	<input type="checkbox"/>	
Närstående är informerade om överflyttningen	<input type="checkbox"/>	
Vitala parametrar (RETTS, NEWS) är kontrollerade inom 30 min före avtransport	<input type="checkbox"/>	
Akuta undersökningar och provtagningar är utförda; exempelvis när mottagande enhet inte har tillgång till CT eller annan adekvat utrustning	<input type="checkbox"/>	
Vid överflyttning till annat sjukhus skrivs en överflyttningsanteckning. Vid överflyttning till/från Simrishamns sjukhus ska epikris skrivas.	<input type="checkbox"/>	
Läkemedel är inskrivna i läkemedelsmodulen och pilade ett dygn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beslut om behandlingsinskränkningar är dokumenterade i Melior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vid överflyttning av svårt sjuk patient (d.v.s. RETTS är orange eller röd, alternativt NEWS >6) till "lägre vårdnivå", så finns beslut om behandlingsinskränkningar dokumenterade i Melior	<input type="checkbox"/>	
Känd smitta är överrapporterad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RETTS och/eller annan relevant pappersdokumentation medföljer patienten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Övriga kommentarer:		
.....		

Avlämnande sjukhus:

.....

Vårdenhet:

.....

Kontaktperson:

.....

Titel:

.....

Telefonnummer:

.....