

# Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan sjukhus

---

En regional riktlinje är ett dokument som utförare av hälso- och sjukvård i Region Skåne ska följa, såvida inte särskilda skäl föreligger. Regionala riktlinjer tas fram i nära samverkan med berörda sakkunniggrupper och fastställs av hälso- och sjukvårdsdirektören.

Fastställt: 2024-09-25

Giltig till: 2027-09-25

[www.vardgivare.skane.se/vardriktlinjer](http://www.vardgivare.skane.se/vardriktlinjer)



# Innehållsförteckning

Förord .....	1
Uppdatering .....	2
Förankring och remissyttrande.....	2
Avgränsning och definition .....	2
Rutin avseende överföring av vuxen patient mellan sjukhus .....	3
Anvisning .....	3
Avsändande.....	3
Beställning av ambulanstransport.....	4
Mottagande.....	4
Uppföljning.....	4
Dokumentinformation .....	5
Bilaga - Checklista för överföring .....	6

# Förord

God kommunikation är särskilt viktig i vårdens övergångar eftersom brister i informationsöverföring utgör en stor patientsäkerhetsrisk. När en patient flyttas mellan våra sjukhus finns det risk för glapp i vårdkedjan där patienten och inblandad hälso- och sjukvårdspersonal tappar den gemensamma bilden av vad som har hänt och vad som är planerat. Då finns risk för att nödvändig information inte följer med patienten. Denna riktlinje tydliggör hur vi kan minska dessa risker och understryker bland annat vikten av överrapportering läkare till läkare inför överflytt och från läkare eller sjuksköterska till ansvarig sjuksköterska ambulans.

Checklistan som hör till riktlinjen ska användas vid förberedelse och överrapportering inför överföring av vuxen patient mellan sjukhus.

Fastställt 2024-09-25



Pia Lundbom

Hälso- och sjukvårdsdirektör

## Uppdatering

Dokumentet är uppdaterat med anledning av införandet av ISO-standard 80369-6 för neuroaxiala kopplingar. Nya kopplingstypen kallas NRFit medan Luer som dessförinnan använts även neuroaxialt ingår i ISO 80369-7.

## Förankring och remissyttrande

Förankring hos förvaltningar har skett via Region Skånes chefläkargrupp och via NRFit-införandegruppen.

Utöver detta har synpunkter inhämtats från representant för funktioner ambulansöverläkare samt Koncernstab säkerhet och beredskap.

## Avgränsning och definition

Rutinen avser vuxna patienter som vårdas inneliggande alternativt handläggs vid akutmottagningen vid ett sjukhus och som är i behov av överföring till ett annat sjukhus inom Region Skåne.

Rutinen är avsedd att användas för överföring såväl mellan akutsjukhus, som mellan akutsjukhus och närsjukhus.

Rutinen omfattar inte patienter som flyttas mellan regionens allmänna intensivvårdsavdelningar. För detta ändamål hänvisas till särskild rutin:

[Regional riktlinje för överföring av vuxen patient mellan allmänna intensivvårdsavdelningar.pdf \(skane.se\)](#)

# Rutin avseende överföring av vuxen patient mellan sjukhus

För säker överföring av vuxen patient mellan sjukhus i Region Skåne ska bilagd checklista följas, se *Bilaga - Checklista för överföring*.

Checklistan följer med patienten under transporten och överlämnas till mottagande enhet. Checklistan är arbetsmaterial och ska destrueras efter att patienten skrivits ut.

## Anvisning

Vid överföring till högre vårdnivå eller av instabil patient bör närmaste sjukhus väljas.

Överflytt på grund av vårdplatsbrist eller utan medicinska skäl ska om möjligt undvikas av patienter med hög ålder (>80 år), signifikant kognitiv svikt, med förväntad kort vårdtid eller under sen kvällstid och nattetid.

Det är av särskild vikt att överrapportering läkare till läkare sker inför överflytt och från läkare eller sjuksköterska till ansvarig sjuksköterska ambulans.

## Avsändande

Läkare vid avsändande sjukhus ska alltid kontakta läkare vid mottagande sjukhus för överrapportering.

Avsändande läkare ska kontakta IVA-läkare eller anestesilog om patienten som ska transporteras är svårt sjuk, för att bedöma eventuellt vårdbehov under transporten.

Avsändande enhet ska linda in och markera eventuell neuroaxial infart som har Luer-koppling med ”Får ej användas av ambulanspersonal”.

Avlämnande läkare har det medicinska ansvaret för patienten under transporten.

## Beställning av ambulanstransport

Vid beställning av ambulanstransport anges prioritet (1-3).

Allmän information om sekundära ambulanstransporter finns här: [Sekundär- och ambulanstransporter - Traumamanualen - Vårdgivare Skåne \(skane.se\)](#)

## Mottagande

Mottagande läkare fattar beslut om vilken vårdnivå som är aktuell för patienten. Om intensivvård övervägs ska mottagande läkare kontakta läkare på intensivvårdsavdelningen (IVA) på mottagande sjukhus. IVA-läkare fattar i samråd med ansvarig mottagande läkare beslut om patienten ska få intensivvård.

Patienten ska överföras direkt till överenskommen vårdavdelning på mottagande sjukhus och endast i undantagsfall överflyttas till akutmottagningen. Överflyttning till akutmottagningen ska bara ske om det är medicinskt motiverat.

## Uppföljning

Rutinen följs upp löpande och särskilt inför revidering av Region Skånes chefläkargrupp. Respektive verksamhetschef svarar för uppföljning av avvikelser i den egna verksamheten.

# Dokumentinformation

	Namn	Position	E-postadress
<b>Huvudansvarig</b>	Jesper Petersson	Tf. Regional chefläkare	<a href="mailto:Jesper.Petersson@skane.se">Jesper.Petersson@skane.se</a>
<b>Fastställt av</b>	Pia Lundbom	Hälso- och sjukvårdsdirektör	<a href="mailto:Pia.Lundbom@skane.se">Pia.Lundbom@skane.se</a>
<b>Sakkunniggrupp</b>	Region Skånes chefläkargrupp		
<b>Kontaktperson Koncernkontoret</b>	Se huvudansvarig		
<b>Administrativ kontaktperson</b>	Elisabeth Daulin	Publicerare	<a href="mailto:Elisabeth.Daulin@skane.se">Elisabeth.Daulin@skane.se</a>

## Giltighet

	Giltigt från och med	Giltigt till och med	Ansvarig/huvudförfattare
<b>Ursprunglig version</b>	2017-06-15		Mats Molt
<b>Revidering</b>	2019-10-21		Håkan Miörner
<b>Revidering</b>	2019-12-19		Rasmus Havmöller
<b>Revidering</b>	2022-02-14		Rasmus Havmöller
<b>Revidering</b>	2024-09-25	2027-09-25	Jesper Petersson

## Bilaga - Checklista för överföring

Personnummer: \_\_\_\_\_

Namn: \_\_\_\_\_

Aktivitet	Ja	Inte aktuellt
Patienten är överrapporterad enligt SBAR av läkare till läkare	<input type="checkbox"/>	
Patienten är överrapporterad enligt SBAR av sjuksköterska till sjuksköterska	<input type="checkbox"/>	
Närstående är informerade om överflyttningen	<input type="checkbox"/>	
Vitala parametrar (RETTs, NEWS2) är kontrollerade inom 30 min före avtransport	<input type="checkbox"/>	
Akuta undersökningar och provtagningar är utförda; exempelvis när mottagande enhet inte har tillgång till CT eller annan adekvat utrustning	<input type="checkbox"/>	
Vid överflyttning till annat sjukhus skrivs en överflyttningsanteckning. Vid överflyttning till/från Simrishamns sjukhus ska epikris skrivas.	<input type="checkbox"/>	
Läkemedel är inskrivna i läkemedelsmodulen och pilade ett dygn	<input type="checkbox"/>	
Beslut om behandlingsbegränsningar är dokumenterade i Melior	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vid överflyttning av svårt sjuk patient (d.v.s. RETTS är orange eller röd, alternativt NEWS2 >6) till "lägre vårdnivå", så finns beslut om behandlingsinskränkningar dokumenterade i Melior.	<input type="checkbox"/>	
Känd smitta är överrapporterad	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Relevant pappersdokumentation och instruktion medföljer patienten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventuell neuroaxial infart är korrekt markerad eller blockerad och nödvändigt material medföljer patienten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Övriga kommentarer \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Avlämnande sjukhus:

Vårdenhet:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Kontaktperson (titel/namn):

Telefonnummer:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Checklistan är ett arbetsmaterial. Destrueras efter användande.