

## Information om provtagning av personal inom vård och omsorg

### Orsaker till provtagning och vilka åtgärder som ska vidtas

#### A. Symtom som kan vara covid-19

Personal med symtom ska stanna hemma och provtas i första hand med PCR-test i personalprovtagningen. Om man insjuknar på arbetsplatsen kan antigenester användas om de finns tillgängliga. Efter genomgången covid-19 behövs som regel ingen provtagning de närmaste tre månaderna.

- Vid positivt PCR-test eller antigenest för covid-19 ska man stanna hemma och följa riktlinjerna i smittskyddsblad till patient.
- Vid negativt PCR-test kan man återgå till arbetet så snart man är symptomfri och orkar arbeta. Om antigenest blir negativt måste ett kompletterande PCR-test från nasofarynx.

#### B. Hushållskontakt till någon med konstaterad covid-19

Gäller personal som inte är vaccinerad och inte har haft covid-19 de senaste 6 månaderna.

- Stanna hemma i 7 dagar oavsett symtom eller inte.
- Ta prov fem dagar efter hushållskontakten provtagit sig. Följ riktlinjer i smittskyddsblad till hushållskontakt.

Personal som är vaccinerad där det gått minst tre veckor efter första dosen.

- Symtomfri kan arbeta men behöver provtas. Ta prov så snart som möjligt samt fem dagar efter att hushållskontakten provtagit sig
- Vid av symtom, stanna hemma och ta prov i personalprovtagningen så snart som möjligt.

Personal som har haft covid-19 de senaste 6 månaderna

- Symtomfri personal kan arbeta och behöver inte provta sig.
- Vid tillkomst av symtom, stanna hemma så länge symtomen varar. Om det gått mer än tre månader sedan covid-19-episoden kan det bli aktuellt med provtagning. Har det gått kortare tid behöver du inte testa dig.

#### C. Nära kontakt till någon med konstaterad covid-19

Gäller både vaccinerad och ovaccinerad personal.

- Symtomfri personal kan arbeta men ska provtas. Ta prov så snart som möjligt samt fem dagar efter senaste exponeringen.
- Vid av symtom, stanna hemma och ta prov i personalprovtagningen så snart som möjligt.

Personal som har haft covid-19 de senaste 6 månaderna

- Symtomfri personal kan arbeta.
- Vid tillkomst av symtom, stanna hemma så länge symtomen varar. Om det gått mer än tre månader sedan covid-19-episoden kan det bli aktuellt med provtagning. Har det gått kortare tid behöver du inte testa dig.

#### D. Smittspårning

Följ [Vårdhygiens smittspårningsdokument](#)

- Symtomfri personal kan arbeta.

# Covid-19

Faktaägare: Smittskydd Skåne  
Godkänt av: Smittskyddsläkaren

Datum: 2021-04-28  
Ersätter:

Sida: 2 (2)  
Dnr: S2020-1235

- Vid tillkomst av symtom, stanna hemma.

## E. Arbetspendling dagligen eller flera gånger i veckan

- Provtas minst en gång per vecka. Intyg krävs vid gränspassagen. För provtagning se [1177.se](https://www.1177.se) [Reseutyg för dig som pendlar eller reser](#)

## F. Arbetspendling med veckolånga pass eller mer utanför Sverige

- Provtas direkt vid hemkomsten till Sverige samt efter fem dagar. Finns ett negativt covid-19-test som är max 48 timmar gammalt räcker det med test dag 5. Provtagning kan ske i personalprovtagningen.
- Det går att återgå direkt till arbetsplatsen i väntan på provsvar förutsatt symtomfrihet och att provtagning skett minst en gång per vecka under arbetspasset utomlands.

## G. Utlandsresa

- Provtas direkt efter hemkomsten samt efter fem dagar. Finns ett negativt covid-19-test som är max 48 timmar gammalt räcker det med test dag 5. Provtagning kan ske i personalprovtagningen.
- Regeringen har beslutat att hemmavistelse på egen bekostnad gäller 7 dagar efter hemkomst.

## H. Screening på arbetsplatsen

Arbetsgivaren kan initiera en frivillig screening med antigenester av symtomfri personal på arbetsplatsen och också ha en plan för hantering av provsvar. Provtagning bör då ske fler gånger i veckan. Provtagning och avläsning kan utföras av hälso- och sjukvårdspersonal eller av personalen själv. Vid positivt antigenest hos symtomfri tas ett kompletterande PCR-test från nasofarynx för att utesluta falskt positivt test. Efter genomgången covid-19 rekommenderas ingen provtagning de närmaste tre månaderna.

## Provtagning och provsvar

Provtagning av personal sker i personalprovtagningen. Undantaget är smittspårning på arbetsplatsen. För provsvar logga in på [1177.se](https://www.1177.se) där svar finns inom 1–2 dygn. Logga in med e-legitimation på [1177.se](https://www.1177.se). Om e-legitimation saknas kan närmsta chef hjälpa till. Välj journaltjänster, öppna journalen, läs under Anteckningar (observera att svaret inte ses under rubriken Provsvar). Meddela gärna provresultatet till din närmaste chef. Mer information finns i [smittskyddsblad och informationsblad](#).

## Olika typer av tester

PCR-tester är mest pålitliga. Antigenester har lite lägre känslighet och träffsäkerhet (sensitivitet och specificitet) och kan ge både falskt negativa och falskt positiva resultat och kan behöva kompletteras med test PCR-test. Antigenester ska uppfylla Folkhälsomyndighetens krav på prestanda.

## Biobankning

Positiva prov kommer att sparas i en biobank om du ger ditt samtycke. Främsta syftet är att kunna typa virusstammar vid ett senare skede om du skulle insjukna mer än en gång i covid-19 eller om du insjuknar efter att du blivit vaccinerad. Du tillfrågas om samtycke i samband med provtagningen. Om du tackat ja, kan du alltid ändra dig senare och tacka nej, se Biobank Sverige – Nej-talorg. Läs mer om biobankslagen på [1177.se](https://www.1177.se)

---

## Information om provtagning av personal inom vård och omsorg

Smittskydd Skåne  
[vardgivare.skane.se/smittskydd](https://vardgivare.skane.se/smittskydd)

Utskrivna kopior gäller inte som original

