

Påklädning av skyddsutrustning

VID VÅRD AV PATIENT MED MISSTÄNKT ELLER BEKRÄFTAD COVID-19

SÄTT PÅ SKYDDSUSTRUSTNINGEN I FÖLJANDE ORDNING:

1. Plastförkläde – utan ärm

- vid risk för kraftig förorening av kläder eller underarmar rekommenderas **långärmat plastförkläde**

2. Munskydd


- i vårdssituationer med risk för aerosolbildning ska andningsskydd användas

- dag 1–7 i sjukdomsförloppet rekommenderas andningsskydd vid patientnära vårdssituation i 15 minuter eller mer

3. Visir eller skyddsglasögon

4. Undersökningshandskar

- vid risk för kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor



SÅ HÄR SÄTTER DU PÅ ETT ANDNINGSSKYDD:

1. Forma näsbygeln genom att böja den på mitten
2. Lägg masken i ena handen och vik ut den undre delen – forma till en kupa
3. Ta tag i banden med andra handen
4. Placera masken över hakan och dra banden över huvudet (nedre bandet runt nacken)
5. Justera så att masken sluter tätt runt näsa, kind och haka
6. Test: Ta några djupa andetag och känn runt kanterna så att andningsskyddet inte läcker

Avklädning av skyddsutrustning

VID VÅRD AV PATIENT MED MISSTÄNKT ELLER BEKRÄFTAD COVID-19

1. Ta av plastförklädet och handskar så att det hamnar ut och in – kasta



Genomför en handdesinfektion

2. Ta av visiret bakifrån



Genomför en handdesinfektion

3. Ta av munskyddet genom att lossa banden och för munskyddet bort från ansiktet - kasta utan att byta grepp



Genomför en handdesinfektion