

# Influensasäsong 2020/2021

Vaccinationsråd till personal som skall informera riskgrupper om influensa

# Nationell influensavaccinationsstart 3/11

Från detta datum prioriteras personer i riskgrupper.  
Personalvaccination i Region Skåne kan starta den 16 november.  
Från den 1 december kan alla andra, alltså de som inte tillhör dessa grupper vaccinera sig.

Beställningsrutiner finns på [Smittskydd Skånes hemsida](#)

# Du är viktig!

## Patienten lyssnar på dig

Din information kan avgöra patientens beslut.  
Berätta om vaccination i god tid inför hösten.

Patientinformation finns på [1177.se](http://1177.se) – även på  
andra språk & med talsyntes för synsvaga.

# Varför influensavaccination?

Minskar risken för komplikationer i exempelvis lunginflammation och behov av sjukhusvård.

Vid sjukdom trots vaccination blir man ofta mindre sjuk. Faktorer såsom hög ålder och nedsatt immunförsvar påverkar.

# Säsongsinfluensavaccinet

Säsongsinfluensavaccin *Influvac tetra*® är inte samma vaccin som *Pandemrix*® - finns inget samband med narkolepsi.

Är ett fyrvalent vaccin med 2 stammar influensa A och 2 stammar influensa B.

Det är viktigt att vaccinera sig varje år eftersom viruset förändras och skyddet av vaccinet minskar relativt snabbt.

*Influensavaccin är den mest effektiva vägen att skydda människor från influensa som vi har tillgång till.*

# Säsongens influensavaccin

**Till vuxna:** *InfluvacTetra®* från BGP Products AB. Vaccinet är godkänd från 3 år.

**Till barn:** 6 månader – 3 år är *Vaxigrip Tetra®* från Sanofi Pasteur. Inget av vaccinerna innehåller adjuvans eller kvicksilver.

Det nasala vaccinet *Fluenz Tetra®* har vi inget avtalspris på denna säsong.

Säsongsinfluensavaccinet innehåller **4** stammar.

2 stammar influensa A stam och 2 stammar influensa B stam.

Säsonginfluensa vaccinet är säkert och välbeprövat samt har använts under många år.

# Säsongens influensavaccin

*Högdosvaccin – Fluzone HD.*

Kommer komma ett mindre antal doser till Skåne.

I Skåne kommer tillgängliga doser att kunna rekvireras från det kommunala basförrådet för vaccination av äldre boende på SÄBO.

Mer information kommer att komma på hemsidan under beställningsrutiner.

# Vem bör vaccinera sig?

## Influensavaccination är kostnadsfri för:

- Personer som är 65 år och äldre
- Gravida efter graviditetsvecka 16
- Vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - Kronisk hjärtsjukdom
  - Kronisk lungsjukdom som KOL och svår astma
  - Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hoskraft och sekretstagnation (t ex extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - Kronisk lever- eller njursvikt
  - Diabetes mellitus
  - Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

För patientnära arbete och hushållskontakter se hemsida:

<https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rekommendationer-om-influensavaccination-till-riskgrupper/>



# Hur väl skyddar vaccinet?

Vaccinet tas fram varje år och anpassas efter cirkulerande stammar. WHO väljer vaccinstammar minst 6 månader före vaccinationsstart på grund av produktionstid. Virusets förändras under den här tiden och då skyddar vaccinet inte lika bra.

Orsaken kan också vara att vaccinet inte har hunnit ha effekt innan man smittats. Det tar upp till två veckor att utveckla skydd efter vaccination.

# Vaccinet Influvac Tetra

## *Äggallergi*

Patienter med äggallergi kan inte vaccineras. Vid lindrig äggallergi (dvs om man kan äta mat som innehåller ägg) kan man vaccineras med Influvac Tetra®.

## *Biverkningar*

Lokal irritation, feber och allmän sjukdomskänsla.

## *Blodförtunnande läkemedel*

Waran® och nyare orala antikoagulantia – NOAK subcutan injektion kan ges utan risk för större blödning.

# Behörighet att ordinera och administrera vaccin

I Socialstyrelsens föreskrift från 2018 (HSLF-FS 2018:42) finns beskrivet vilka sjuksköterskor som är behöriga att ordinera bl.a. influensavaccin.

Istället för delegering kan medicinskt ansvarig läkare ge ordination enligt generella direktiv när det gäller vaccination av influensa och pneumokocker. Endast läkare kan ge ordination enligt generella direktiv. [HSLF-FS 2017:37](#)

# Glöm ej beställa blå kanyler

Även den här säsongen levereras influensavaccinet utan kanyl.

Det är för att uppfylla EU direktiv 2010/32 /EU med stöd av Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2012:7.



Vad letar du efter?

Q Sök

Arbetsmiljöarbete  
och inspektioner

Hälsa och säkerhet

Inomhusmiljö

Produktion, industri  
och logistik

Om oss

Lyssna

Fler nyheter

## Arbetstagare ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion

13 MAJ 2019

Inga arbetstagare ska exponeras för smittämnen på grund av att arbetsgivaren inte har upphandlat sticksäkra produkter.

Arbetstagare som ger en injektion till patient, eller brukare, i till exempel en omvårdnadssituation, ska använda kanyler med integrerad skyddsfunktion. Ett sådant exempel är vid insulinbehandling.

I en omvårdnadssituation där arbetstagaren ger en insulininjektion till en patient eller brukare ska kanylen ha integrerad skyddsfunktion. Och om så behövs, enligt arbetsgivarens riskbedömning, ska kanyler med dubbel integrerad skyddsfunktion användas för att förhindra