

LATHUND VID SMITTSPÅRNING AV KLAMYDIA

- information för smittspårare i Region
Skåne

Reviderad 2024-09-18

Smittskydd Skåne

Innehållsförteckning

Ordlista.....	3
Åtgärder vid positivt klamydiaprov.....	5
Schema vid smittspårning.....	6
1 Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig (medicinskt ansvarig läkare).....	6
2 Smittspårningens syfte.....	7
3 Vem ansvarar för smittspårningen.....	7
4 Vem får smittspåra.....	8
5 Överlämnande av smittspårning till person med särskild kompetens.....	8
På samma enhet.....	8
Till annan mottagning.....	8
6 Smittspårarens uppgift.....	9
7 Patientdatalagen och smittspårning.....	9
8 Anmälan till smittskyddsläkare.....	10
9 Smittskyddsläkarens övertagande av smittspårning.....	10
10 Smittspårning per telefon.....	10
11 Dokumentation av smittspårning – smittspårningshandling.....	11
12 Förhållningsregler.....	11
13 Dokumentation i patientjournal.....	12
14 Ordination och förskrivning av läkemedel.....	12
15 Provtagning – förberedande åtgärd för att ställa diagnos.....	12
16 Klamydiaprovtagning via internet.....	14
Klamydiaprovtagning via internet:.....	14
Smittspårning och internet:.....	14
17 Identitetskrav vid besök.....	14
18 Förmåga till egenbedömning/mognadsbedömning.....	15
19 Sexuellt självbestämmande och 15-årsgränsen.....	16
20 Sekretess 25 kap 1 § OSL.....	16
21 Kontakt via sms, sociala medier, e-post med mera.....	17
Sms.....	17
E-post.....	18
Sociala medier.....	18
Telefon.....	18
22 Arkivering.....	18
Bilaga 1.....	19
Exempel på lokal instruktion om provtagning och smittspårning enligt.....	19
smittskyddslagen.....	19
Smittspårning – frågor och svar.....	21

Ordlista

Behandlande läkare – den läkare som provtar (står som mottagare av provsvar) en person som kan vara infekterad av en smittsam sjukdom.

Förhållningsregler – om en patient diagnostiseras med en allmänfarlig sjukdom ska behandlande läkare besluta om individuellt utformade regler i syfte att hindra smittspridning.

Index – varje ny person med positivt testresultat eller misstänkt sjukdomsfall som påträffas i smittspårningsarbetet och följaktligen kan ha smittat eller kan komma att sprida smittan vidare till andra personer.¹

Inre sekretess – reglering som innebär att bara den som är anställd hos vårdgivare inom hälso- och sjukvården och som behöver uppgifterna i sitt arbete hos en vårdgivare inom hälso- och sjukvården, får ta del av patientuppgifter. Detta förtydligas genom att det i patientdatalagen ställs krav på behörighetstilldelning och åtkomstkontroll.

Journalhandling – handling (digitalt eller papper) som upprättas eller inkommer i samband med vården av en patient och som innehåller uppgifter om patientens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, eller om vidtagna eller planerade vårdåtgärder.

Kontakt/partner – person som riskerar att vara smittad på grund av sexuell kontakt med index.

Medicinskt ansvarig läkare – den som har verksamhetschefens uppdrag att fullgöra vissa medicinska ledningsuppgifter.

Partnerbrev – brev till partner/kontakt med uppmaning att provta sig för klamydia.

Patient – person som erhåller eller är registrerad för att erhålla hälso- och sjukvård.

Patientdatalagen – tillämpas vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal.

Patientjournal – en eller flera journalhandlingar som rör samma patient.

¹ 3 kap. 4 § SmL (2004:168)

Sammanhållen journalföring – ett elektroniskt system som gör det möjligt för en vårdgivare att under vissa förutsättningar ge eller få direktåtkomst till personuppgifter hos en annan vårdgivare.

Sexuell kontakt – samlag, penetration (vaginal, anal eller oral) eller annan intim sexuell kontakt, till exempel petting.

SOSFS – Socialstyrelsens författningssamling

Smittskyddslagen – ska tillgodose befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar och gäller alla sjukdomar som kan överföras till eller mellan människor.

Smittskyddsläkare – en smittskyddsläkare ska finnas i varje region och utses av hälso- och sjukvårdsnämnden eller motsvarande. Smittskyddsläkaren har det samlade ansvaret för smittskyddsarbetet inom regionen.

Smittskyddsläkarens smittskyddsblad – faktablad om smittsamma sjukdomar utgivna av Smittskyddsläkarföreningen. Två typer av blad finns, ett till patienten och ett till behandlande läkaren. Patientbladen finns översatta till flera språk.

Smittspårning – åtgärd för att ta reda på av vem patient/index blivit smittad och vilka andra som kan ha blivit smittade av index.

Smittspårningshandlingar – anteckningar som görs och handlingar som upprättas eller kommer in i samband med smittspårning. Samtliga kontakter registreras i smittspårningshandlingen.


Smittspårningsärende – utredning om vem som kan ha överfört smittan till en patient (index) och vilka andra personer som kan ha smittats av index.

SmL – smittskyddslagen


Vårdenhet – organisatorisk enhet inom en vårdgivare.

Vårdgivare – region och kommun samt annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvård (privat vårdgivare). En vårdgivare kan bestå av en eller flera vårdenheter.

Åtgärder vid positivt klamydiaprov



Schema vid smittspårning



² 4 kap. 2 § HSL (2017:30)

1 Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvarig (medicinskt ansvarig läkare)

Där hälso- och sjukvård bedrivs ska det finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och har det samlade ledningsansvaret enligt Hälso- och sjukvårdslagen.³ Verksamhetschefen ska bland annat svara för att verksamheten uppfyller de allmänna kraven i hälso- och sjukvårdslagen och att Socialstyrelsens föreskrifter följs.

Verksamhetschefen får bestämma över diagnostik, vård eller behandling av enskilda patienter endast om denne har tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.

Verksamhetschefen får uppdra åt en eller flera befattningshavare inom verksamheten, som har tillräcklig kompetens och erfarenhet, att fullgöra enskilda specificerade ledningsuppgifter), till exempel att ge uppdrag till medicinskt ansvarig läkare, MAL.

Verksamhetschefen ansvarar även ytterst för att det finns förutsättningar, till exempel i form av lokala rutiner och personal med tillräcklig kompetens, för att möjliggöra smittspårning i enlighet med gällande regler.

2 Smittspårningens syfte

Syftet med en smittspårning är att hitta vem/vilka som smittat index eller blivit smittad av index, det vill säga partner/kontakt. Dessa partners/kontakter måste sedan lämna prov. Genom smittspårning och andra smittskyddsåtgärder minimeras smittspridning i samhället.

³ 4 kap. 2 § HSL (2017:30)

3 Vem ansvarar för smittspårningen

Ansvar för en smittspårning ligger primärt på behandlande läkare.⁴ Läkaren kan emellertid överlämna det *formella* ansvaret för smittspårningen till annan person med *särskild kompetens*. Se exempel på lokal instruktion, bilaga 1.

4 Vem får smittspåra

Den som har genomgått utbildning för ”särskild kompetens”⁵ enligt smittskyddslagen får genomföra smittspårning oavsett om man är anställd inom regionen, kommunen⁶ eller privat verksamhet.

5 Överlämnande av smittspårning till person med särskild kompetens

På samma enhet

Behandlande läkare kan överlämna smittspårningen till person med särskild kompetens enligt smittskyddslagen. Se lokal instruktion (bilaga 1).

Till annan mottagning

Behandlande läkare kan, efter överenskommelse, remittera smittspårningen till annan vårdenhet. Behandlande läkare bör emellertid vid klamydiainfektion, **men ej vid samtidig gonorré och/eller syfilis**, som grundregel erbjuda patienten behandling samt genomföra provtagning och eventuell behandling av fast partner. Att så gjorts ska alltid anges i remiss till smittspårning. Klinisk anmälan ska göras via [SmiNet](#).

Remitterande behandlande läkare ska från remissmottagare få bekräftelse om att smittspårningen är mottagen. Smittspårningen ska

⁴ 3 kap. 4 § SmL (2004:168)

⁵ 3 kap. 4 § SmL (2004:168)

⁶ Kommunalt anställd personal definieras som hälso- och sjukvårdspersonal på grundval av 1 kap. 4 § 2 alt 3 p patientsäkerhetslagen. Observera att åtgärder enligt smittskyddslagen definieras enligt patientdatalagen som hälso- och sjukvård.

påbörjas snarast. Remissavsändaren ska underrättas när smittspårningen är avslutad.

6 Smittspårarens uppgift

Då index uppger partners, i samma region eller i annan region, ska smittspåraren ta kontakt med dessa för att få dem att söka hälso- och sjukvård för provtagning. Om ingen kontakt fås med uppgivna partners efter att två brev skickats och kontaktförsök om möjligt gjorts via telefon/mobil överlämnas ärendet till smittskyddsläkaren i smittspårarens region.⁷

Kontakt via sms, sociala medier, e-post med mera, se avsnitt 21.

Om index under smittspårningen uttryckt rädsla för konkreta hot eller andra allvarliga komplikationer gällande viss partner/kontakt kan fortsatt handläggning av den kontakten överlämnas till smittskyddsläkaren.

7 Patientdatalagen och smittspårning

Smittspåraren kan söka i sin egen vårdgivares journal för att få reda på om kontakten är provtagen.⁸ Om det visar sig att kontakten lämnat prov kan detta smittspår avslutas.

En kontakt som inte lämnat prov ska uppmanas till provtagning av smittspåraren via brev eller telefon. Med kontaktens samtycke kan smittspåraren sedan ringa/skriva brev till provtagande vårdenhet för att få provtagningen verifierad och vid behov också ta del av provsvaret.⁹ Personalen vid den provtagande vårdenheten ansvarar för att uppgifterna lämnas ut till smittspåraren endast om sekretessen tillåter.¹⁰

Om patienten ej samtycker till att smittspåraren kontaktar provtagande vårdenhet för att få provtagningen verifierad överlämnas ärendet till smittskyddsläkaren.

All journalåtkomst, det vill säga behandling av personuppgift i patientjournal, till exempel sökning, loggas och kontrolleras. Om skälet till en viss journalöppning inte framgår av annan dokumentation, kan skälet behöva dokumenteras för att kunna

⁷ Smittskyddsläkaren i Region Skåne rekommenderar att ett ärende, till exempel kontakt som inte kommit för provtagning, överlämnas till smittskyddsläkaren för handläggning när en månad gått sedan smittspårningen påbörjades.

⁸ 4 kap. 1 § PDL (2008:355)

⁹ Mellan enheter som tillhör eller ägs av samma region eller kommun kan uppgiftslämnandet ske utan samtycke, jfr 25 kap. 11 § OSL (2009:400)

¹⁰ Vid telefonkontakt kan smittspårarens identitet kontrolleras till exempel genom motringning via växelnummer.

förklaras i efterhand. Det kan göras genom journalanteckning eller på annat sätt.¹¹

Får jag...	Egen vårdgivare	Annan vårdgivare
Söka provsvar?	Ja	Nej
Ringa om besök/provsvar?	Ja	Ja, med samtycke
Lämna ut besök/provsvar?	Ja	Ja, med samtycke

8 Anmälan till smittskyddsläkare

En kontakt som har underrättats av smittspåraren om att hen kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom ska snarast låta sig undersökas av läkare. Om detta inte görs ska smittspåraren anmäla detta till smittskyddsläkaren. Information om vilka åtgärder smittspåraren genomfört, till exempel brev och telefonsamtal till kontakten, ska då medfölja anmälan. Vid klamydia bör detta göras normalt senast en månad efter det att smittspårningen påbörjats. Samma sak gäller kontakter som smittspåraren inte lyckats nå eller har säker identitet på. Den enskilde patienten/index är skyldig att medverka i smittspårning och lämna de upplysningar som denne förmår lämna. Kommer patienten/index inte till en smittspårning ska denne alltid anmälas till smittskyddsläkaren.

9 Smittskyddsläkarens övertagande av smittspårning

Behandlande läkare/smittspårare ansvarar för att smittspårningen påbörjas och genomförs. Smittskyddsläkaren kan överta smittspårningsärendet eller överlämna det till annan person med särskild kompetens och erfarenhet för uppgiften. Sådant övertagande eller överlämnande får till exempel göras om smittskyddsläkaren finner att smittspårningen i ett enskilt fall inte utförts på ett tillfredsställande sätt. Om smittspårningsärendet tagits över av smittskyddsläkaren ska patienten lämna upplysningar om kontakter till smittskyddsläkaren.

10 Smittspårning per telefon

Smittspårning av index kan göras per telefon. Index ska då själv ha uppgett sitt telefonnummer för smittspårning vid provtagningen. Vid samtal med index ska nyckelfråga ställas för att kunna säkerställa

¹¹ I journalsystemet kan användare i så kallade privata listor anteckna att en viss patients journal öppnats i smittspårningssyfte.

identitet, till exempel: vilken dag och var genomförde du provtagning?

11 Dokumentation av smittspårning – smittspårningshandling

Alla uppgifter som behövs för smittspårningen ska dokumenteras. Dessa utgör smittspårningens smittspårningshandlingar. Smittspårningshandlingarna ska hållas skilda från journalhandlingarna, men koppling ska kunna göras mellan smittspårningshandlingarna och patientens patientjournal.

Smittspårningshandling ska innehålla:

- index (patientens) identitet, adress, telefonnummer
- motsvarande uppgifter för varje kontakt som kan ha överfört smittan till index eller som index kan ha överfört smittan till
- när och hur kontakt/er underrättats
- om patienten inte kommer för smittspårning eller om någon av kontakterna anmälts till smittskyddsläkaren
- tidpunkt för sannolikt smittotillfälle (till exempel juni 2013)
- om det har betydelse för smittspårningsärendet:
 - provsvaret

Patientens smittspårning är avslutad när smittspåraren har fått bekräftat att alla kontakter som index har uppgett, har lämnat prov. Kontakt som är stadigvarande bosatt utomlands avskrivs liksom kontakt som är omöjlig att identifiera (Kalle, röd mössa i Farsta). De kontakter som inte lämnat prov ska vara överlämnade av ansvarig smittspårare till smittskyddsläkaren för fortsatt handläggning.

12 Förhållningsregler

Behandlande läkare har skyldighet att besluta om förhållningsregler¹².

Förhållningsreglerna ska delges patienten muntligt och skriftligt. Förhållningsreglerna ska sedan journalföras.¹³ Se också förslag på lokal instruktion, bilaga 1.

Lämpligt är att ge patienten Smittskyddsläkarförningens smittskyddsblad. Där finns förutom aktuell information om sjukdomen och gällande förhållningsregler också information om möjlighet att få sina förhållningsregler prövade av smittskyddsläkaren om man tycker att de är fel¹⁴. Smittskyddsbladen finns på [Smittskydd Skånes hemsida](#).

¹² 4 kap. 2 § SmL (2004:168)

¹³ 5 kap 5§ HSLF-FS (2016:40)

¹⁴ 4 kap. 3 § SmL (2004:168)

Även kontakter som *misstänks* ha en smittsam allmänfarlig sjukdom ska få förhållningsregler enligt ovan, det vill säga redan vid informations/provtagningstillfället.

13 Dokumentation i patientjournal

Följande ska alltid dokumenteras i index (patientens) journal:

- positivt (alternativt negativt) provsvar på klamydia
- klinisk anmälan gjord i SmiNet inklusive givna förhållningsregler
- remittering till annan enhet/klinik
- koppling till respektive kontakts smittspårningshandling
- att smittspårningen är avslutad, inklusive vem som gjort smittspårningen

OBS! Tänk på att inte dokumentera i indexpatientens journal om en paragrafanmälan har blivit gjord på någon av index kontakter. Detta ska enbart dokumenteras i smittspårningshandlingen.

Skyldigheten att journalföra uppgifter om smittspårningen innebär att smittspåraren kan behöva ges behörighet att dokumentera i journal. Detta gäller all personal som smittspårar, oavsett om denna är anställd hos region, kommun eller privat vårdgivare¹⁵.

14 Ordination och förskrivning av läkemedel

För behandling av laboratorieverifierad klamydia får barnmorskor föreskriva läkemedel enligt föreskrift.¹⁶ I denna framgår att barnmorskor kan ordinera och förskriva doxycyklin (*Medel för behandling av verifierad ano-genital klamydiainfektion*). Sålunda kan ingen utskrivning av behandling göras till partner innan positivt provsvar erhållits för denne (index). Telefonordination från läkare räcker för att partnerbehandling ska kunna göras.

Barnmorska/sjuksköterska kan delegera utlämnande/administrering av läkemedel till sjuksköterska eller kurator eller undersköterska med tillräcklig kompetens.¹⁷

15 Provtagning – förberedande åtgärd för att ställa diagnos

Det finns regelverk gällande skyldigheten att provta när en misstanke om allmänfarlig sjukdom finns samt skyldighet att genomföra

¹⁵ Personal som genomför smittspårning är hälso- och sjukvårdspersonal enl 1 kap. 4§ p.2 alt p. 3 PSL (2010:659)

¹⁶ LVFS 2011:14

¹⁷ Regelverk gällande delegationer SOSFS 1997:14

kostnadsfri provtagning enligt smittskyddslagen. Provtagning kan bara göras inom ramen för hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens.¹⁸

Det finns en tvingande skyldighet för läkare enligt smittskyddslagen att provta person som misstänks ha en allmänfarlig sjukdom.¹⁹

Misstanken kan grunda sig på kliniska symtom, utifrån uppgifter från den misstänkt smittade personen (till exempel att denne haft sexuellt umgänge) eller en kombination av orsaker, till exempel att den misstänkt smittade har kliniska symtom samt en epidemiologisk bakgrund som ger grund att misstänka smitta.²⁰ Vårdgivaren ska enligt lagen planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sådant sätt att kravet på god och säker vård enligt hälso- och sjukvårdslagen uppfylls.

Vårdpersonal med legitimation har ett självständigt ansvar.²¹

Mot bakgrund av detta gäller följande:

1. En lokal instruktion ska finnas för provtagning och smittspårning gällande allmänfarliga sjukdomar enligt smittskyddslagen (se exempel på lokal instruktion, bilaga 1).
2. Barnmorska och sjuksköterska kan genomföra provtagning enligt lokal instruktion gällande sexuellt överförbara sjukdomar enligt smittskyddslagen, det vill säga klamydia, gonorré, syfilis, hepatit B och hiv. Om patienten inte kan erhålla kostnadsfri provtagning enligt smittskyddslagen ska besked ges av läkare. Även kurator och undersköterska får genomföra klamydiaprovtagning (urinprov) enligt lokal instruktion.
3. Då en person önskar provtagning av klamydia, gonorré, syfilis, hiv eller hepatit B på grund av sexuellt umgänge (se p. 3 bilaga 1) ska provtagning göras. Vid andra skäl och vid misstanke om andra diagnoser hänvisas patient till läkare för sedvanlig undersökning.

¹⁸ Av 5 kap. 1 § patientsäkerhetslagen följer att andra än hälso- och sjukvårdspersonal inte yrkesmässigt får undersöka någon annans hälsotillstånd eller behandla någon annan för sjukdom eller därmed jämförligt tillstånd genom att vidta vissa åtgärder i förebyggande, botande eller lindrande syfte. Det gäller bland annat behandling av sådana smittsamma sjukdomar som enligt smittskyddslagen är anmälningspliktiga sjukdomar.

¹⁹ 3 kap. 1 § SmL (2004:168)

²⁰ Gällande sexuellt smittsamma sjukdomar i SmL: klamydia, gonorré, syfilis, hiv, hepatit B. Observera att den som vet eller har anledning att misstänka att han eller hon har en allmänfarlig sjukdom är skyldig att provta sig. Skyldigheten uppkommer då 1. en person blir uppgiven i en smittspårning och meddelad detta av smittspåraren, 2. i efterhand får reda på att han eller hennes sexualpartner var smittade av allmänfarlig sjukdom eller 3. får symtom.

²¹ 6 kap. 2 § PSL (2010:659)

16 Klamydiaprovtagning via internet

Klamydiaprovtagning via internet:

Det går att beställa klamydiaprov via 1177.se, köpa ett prov på apoteket eller beställa hos en nätdoktor. Obs! Det finns även andra typer av tester via internet för självavläsning, men dessa är inte kvalitetssäkrade!

Gemensamt är att provsvaret ges via internet och om det är positivt skriver patienten ut en remiss som ska tas med till en mottagning. När hen kommer med sådan remiss ska den hanteras som om provet är taget på mottagningen, det vill säga patienten ska erbjudas behandling, få förhållningsregler och smittspåras samt klinisk anmälan skall skickas i SmiNet.

Smittspårning och internet:

Prover som köpts på apoteket och analyseras på Dynamic Code, beställts via nätläkare eller via 1177.se är giltiga oavsett om de tagits före eller efter det att kontakten blivit uppmanad att testa sig som led i smittspårning.

17 Identitetskrav vid besök

Patienten måste kunna visa att han/hon är provtagen om det funnits en misstanke om smitta.²² Kostnadsfri provtagning kräver också att hälso- och sjukvårdspersonalen kan bekräfta patientens identitet²³

Patienten ska i kallelse till besök på mottagning alltid uppmanas att ta med legitimation. Finns inte legitimation har inte patienten uppfyllt sina skyldigheter enligt lagstiftning.

- Huvudprincipen vid provtagning och smittspårning är således att patienten ska kunna legitimera sig. I annat fall får denne komma åter till mottagningen med legitimation (före provtagning).
- I andra hand, om patienten inte har legitimation, kan patienten medföra vittne. Personalen journalför då att patienten saknat legitimation men att vittne intygat att patienten är den som denne uppger sig vara. Observera att vittnets id inte ska journalföras i patientens journal.
- I tredje fall, om varken legitimation eller vittne finns, kan patienten trots det provtas med beaktande av vikten av att få reda på sin egen smitta och den möjlighet det då finns att förhindra smittspridning²⁴.

²² 8 § i Smittskyddsförordningen (2004:255)

²³ Krav på ID-kontroll finns också i 3 kap. 6 § Patientdatalagen (2008:355)

²⁴ Varje patient som vänder sig till hälso- och sjukvården skall också, om det inte är uppenbart obehövt, snarast ges en medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. Se hälso- och sjukvårdslagen 8 kap.

Det måste alltid framgå i journal om patienten medfört vittne eller inte kunnat legitimera sig.

18 Förmåga till egenbedömning/mognadsbedömning

Ofta används begreppet ”mognadsbedömning” för att avgöra om en ungdom är kapabel att fatta eget beslut. Det finns dock inte någon generell eller vedertagen definition på kriterier som ska uppfyllas för att kallas ”mogen” i olika situationer. Som alternativ till ordet mognadsbedömning kan begreppet **förmåga** användas. Det kan gälla ungdomens förmåga att förstå information, kunna ha konsekvenstänkande, dra slutsatser etc.

Följande text utgör inte ett metodförslag utan tar upp ett resonemang som kan hjälpa till att utveckla egna riktlinjer hos vårdgivare.

Exempel på olika situationer där bedömning av förmåga/mognad kan vara aktuell:

- diskutera/bestämma preventivmedel som kräver mer än principen kondom
- vaccinera sig mot HPV eller hepatit B
- ta ett prov, till exempel hiv eller klamydia, eller genomgå gynekologisk undersökning
- sjukdomsbehandling, till exempel av klamydia och kondylom (kronisk sjukdom som diabetes och hepatit B bör kräva vårdnadshavarens medverkan)

I en specifik situation kan flera olika förmågor beaktas:

- förstå och ta till sig faktisk information – kan ungdomen förstå och ta till sig fakta? (hur säkerställa det?)
- konsekvenstänkande – kan ungdomen förstå och ta till sig vad som händer/kan hända om till exempel medicinering missköts?
- att riskbedöma en situation
- kunna förutse konsekvenser av beteende/handlingar
- söka hjälp vid behov
- medicinsk – kan ungdomen redogöra för till exempel ärftlighet gällande blodpropp (vid användning av p-piller)?

Flera faktorer hos personalen och dess förmåga att skapa kontakt med ungdomen, har också betydelse för att kunna bedöma dennes förmåga att förstå sin situation.

Hur uttrycker den unge sin personlighet som kan påverka hur ”mogen” personen verkar? Bedömning av dennes psykiska välbefinnande – deprimerad? Dålig självkänsla som uttryck i till exempel självskadebeteende, bristande omsorg om sig själv, språkkunskaper hos både bedömare och ungdom. Det kan också vara

lämpligt att betrakta tidsaspekten. Beroende på situation kan det krävas fler möten för att kunna bedöma ungdomens förmågor.

19 Sexuellt självbestämmande och 15-årsgränsen

Det sexuella självbestämmandet inträder vid 15 års ålder i Sverige. Före 15 års ålder anses en person rent rättsligt inte kunna samtycka till samlag eller annat därmed jämförbart sex²⁵. Det är brottsligt för en straffmyndig person att ha sex med någon under 15.

En person kan aldrig straffas för något man gjorde när man var under 15 år. Det är inte olagligt för personer under 15 år att ha ömsesidigt och frivilligt sex med varandra.

Då person under 15 år kommer till mottagning måste ett ställningstagande göras om det finns någon misstanke att den unge far illa.²⁶ Något generellt antagande att

detta är fallet vid sexuell umgänge kan i normalfallet inte göras om båda är nära 15-årsgränsen. Ett ställningstagande ska göras och dokumenteras i patientjournal.

Att distribuera kondomer eller skriva ut p-piller till ungdomar under 15 år innebär aldrig medverkan till brott.

20 Sekretess 25 kap 1 § offentlighets- och sekretesslagen

Uppgifter som hanteras i ett smittspårningsärende omfattas av sekretessen som gäller inom hälso- och sjukvården. Det innebär att uppgifter om enskild person bara får röjas med dennes samtycke eller om det annars står klart att den enskilde eller någon närstående till den enskilde inte lider men.²⁷

Sekretessen omfattar alla uppgifter som direkt eller indirekt kan hänföras till en person, oavsett om denna är patient (index), en uppgiven kontakt eller någon annan person, och gäller gentemot

²⁵ Brottsbalken (1962:700) 6 kap. 4§ avser att skydda den unge mot övergrepp av vuxna. Om två personer, där den ena är strax över femton och den andra är strax under femton, har sex med varandra och det är helt frivilligt och ömsesidigt så ska den äldre enligt huvudregeln inte straffas för ett brott.

²⁶ 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (2001:453)

²⁷ 25 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I privat hälso- och sjukvård regleras tystnadsplikten i 6 kap. 12 § patientsäkerhetslagen (2010:659).

såväl privatpersoner – även närstående – som mot andra vårdgivare²⁸, myndigheter och företag.

Sekretessen förhindrar således till exempel, att uppgifter om index utan samtycke lämnas till en uppgiven kontakt eller vice versa.²⁹ Även om index gett sitt samtycke skall dock uppgifter om index aldrig lämnas till kontakt.

För uppgift om någon som är under 18 år gäller sekretessen även gentemot dennes vårdnadshavare, om inte vårdnadshavaren med hänsyn till den underåriges ålder och mognad har rätt och skyldighet att bestämma i barnets angelägenheter (om förmågan till egenbedömning, se avsnitt 18).³⁰ Sekretess förhindrar dock alltid att uppgift lämnas till vårdnadshavare om det kan antas att den underårige då lider betydande men.³¹

Sekretessen gäller inte om det finns en uppgiftsskyldighet i lag eller förordning, till exempel anmälningsplikterna i smittskyddslagen och socialtjänstlagen.

21 Kontakt via sms, sociala medier, e-post med mera

Vid alla former av kommunikation med och om patienter är det ett krav att patientens integritet ska skyddas, för att uppgifter om patienters vård inte ska komma i orätta händer. Användningen av sms, e-post och sociala medier förutsätter att patientens integritet skyddas och att hanteringen grundar sig på riktlinjerna för informationssäkerhet. Verksamhetschef ansvarar för informationssäkerheten på sin vårdenhet.

Sms

Om en vårdenhet väljer att erbjuda patienter kontakt via sms ska skriftliga lokala rutiner för detta finnas. Meddelandet får inte innehålla uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden (det vill säga inte provsvar, typ av prov, relationer, et cetera, även om patienten godkänner det).

Patienten ska ge sitt godkännande till kommunikation via sms och godkännandet ska dokumenteras på särskild blankett. Godkännandet är inte en del av journalen och ska inte skannas in i journalen. Blanketten ska sparas och arkiveras hos vårdenheten.

²⁸ Enligt 25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen hindrar inte hälso- och sjukvårdssekretessen att en uppgift lämnas mellan olika vårdgivare inom samma region eller samma kommun.

²⁹ Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3309-07

³⁰ 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen jfr med 6 kap. 11 § föräldrabalken

³¹ 12 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

Patienten ska informeras om möjligheten att återkalla godkännandet och uppmanas att meddela om ett telefonnummer ändras eller upphör att gälla.

E-post

Det är endast tillåtet att kommunicera sekretessbelagd information via e-post under förutsättning att både avsändare och mottagare är säkert identifierade och epostmeddelandet är krypterat under transporten.

Hälso- och sjukvården kan inte hindra patienter från att skicka e-post till dem. Svar som rör enskilda personer kan dock inte skickas via e-post men via telefon eller per brev.

Kan man e-posta information efter samtycke? Nej. Det är svårt att uppfylla gällande säkerhetskrav när känslig information e-postas. Vid vanlig e-post kan yrkesutövaren inte vara säker på att det är patienten som är mottagare av informationen. Det spelar ingen roll om patienten ändå vill att uppgifterna e-postas. Patienten kan helt enkelt inte samtycka till en osäker överföring av patientuppgifterna.

Svar om vårdenhetens öppettider, adress, etc kan e-postas, samt generella svar på allmänna frågor.

Sociala medier

Smittspåraren hämtar ofta information om kontakter via sociala medier, till exempel Facebook, ofta tillsammans med index. Meddelandefunktionen på Facebook eller motsvarande får inte användas i kommunikation med av index uppgivna kontakter. All hälso- och sjukvårdspersonal måste emellertid vara väl medveten om att information på webbplatser kan vara falsk eller felaktig.

Telefon

Provsvaret (klamydia) kan lämnas via telefon efter överenskommelse med patient. I annat fall ska patienten få ny besökstid. Om inte kontakt nås med patient, be att patienten ringer. Provsvaret får inte lämnas på telefonsvarare.

22 Arkivering

Smittspårningshandlingar ska hanteras och förvaras så att obehöriga inte får tillgång till dem. Handling avseende klamydia gallras efter tre år enligt gallringsplan. Om det står att en handling kan gallras efter tre år innebär det att tre hela kalenderår efter innevarande år måste ha förflutit innan handlingen får gallras. Om en handling till exempel är daterad år 2007, innebär det att handlingen kan gallras tidigast den 1 januari 2011.

En vårdgivare ska ha dokumenthanteringsplan som innehåller information om hur man ska hantera handlingar. I planen ska bland annat ingå information om var/hur varje handlingstyp förvaras, bevarandetid, om den diarieförs, medium, om typen är original eller kopia.

Typ av handling	Sparas
Provsvar klamydia	Registreras i journal och kan sedan gallras.
Klinisk anmälan (SmiNet)	Datum/förhållningsregler registreras i journal och skannas. Klinisk anmälan på papper sparas i 10 år.
Smittspårningshandling klamydia	Tre år (räknat från 1 januari kommande år).
Anmälan av kontakt till SME	Tre år.

Bilaga 1

Exempel på lokal instruktion om provtagning och smittspårning enligt smittskyddslagen

1. På vårdenhet YY är X verksamhetschef. En uppdragsbeskrivning ska finnas för den medicinskt ansvariga läkaren.
2. Verksamhetschef ger enligt denna instruktion vårdenhetens barnmorskor/sjuksköterskor i uppdrag att vid misstanke om sjukdom enligt punkt 3 provta för följande diagnoser: klamydia, gonorré, syfilis hiv och hepatit B. Enbart läkare kan neka patient kostnadsfri provtagning.
3. Då patient önskar provtagning på grund av
 - Partnerbrev
 - uppmaning av partner

- sexuellt umgänge
 - symtom
- ska provtagning göras. Vid andra skäl och vid misstanke om andra diagnoser hänvisas patient till läkare för sedvanlig undersökning. Kostnadsfrihet gäller ej provtagning för intyg eller motsvarande.
4. Provtagande personal meddelar patienten laboratorieverifierat provsvar. Barnmorska/sjuksköterska som är osäkra på diagnos ska hänvisa ställningstagandet till läkare.
 5. En barnmorska/sjuksköterska får genom delegering ge annan personal möjlighet att överlämna läkemedel till patient under förutsättning att det är förenligt med en god och säker vård av patienten. Verksamhetschefen svarar för att besluten om delegeringar är förenliga med säkerheten för patienterna. I detta ansvar ingår att besluta om läkemedelshantering får delegeras eller om begränsning finns.
 6. Anmälan om anmälningspliktig sjukdom ska alltid göras via SmiNet till smittskyddsläkaren. Behandlande läkare, alternativt medicinskt ledningsansvarig läkare, ska alltid stå som anmälare läkare (se vidare punkt 8 om förhållningsregler). Själva anmälan kan göras av annan person.
 7. Läkarinstruktion: I denna instruktion ingår att medicinskt ansvarig läkare ger i uppdrag till barnmorska/sjuksköterska att förmedla läkarens beslut om förhållningsregler till misstänkt smittad patient eller till smittad patient.³² Förhållningsregler ska ges enligt smittskyddsläkarens smittskyddsblad. Medicinskt ansvarig läkare är ansvarig för samtliga, enligt uppdrag, meddelade förhållningsregler.
 8. Läkarinstruktion: läkaren ska vid positiva provsvar av en smittspåringspliktig sjukdom antingen ansvara för smittspårningen själv eller överlämna smittspårningen till personal med särskild kompetens.³³ Om den behandlande läkaren överlämnar uppgiften att smittspåra till annan hälso- och sjukvårdspersonal, ska läkaren förvissa sig om att den som övertar ansvaret har den särskilda kompetens som krävs enligt smittskyddslagen, det vill säga har lämpliga personliga egenskaper och har genomgått av smittskyddsläkaren godkänd utbildning (se vidare punkt 9 och 11).

³² 4 kap. 2 § SmL (2004:168)

³³ 3 kap. 4 § SmL (2004:168)

9. Samtliga smittspårningar vid denna klinik ska genomföras av X eller Y. Smittspårarna ska vid påbörjad smittspårning journalföra uppdraget i index patientjournal samt även journalföra när smittspårningen är avslutad.
10. Patienter med konstaterad eller misstänkt gonorré eller syfilis ska remitteras till STI- eller Hudmottagning för provtagning och för fortsatt omhändertagande. Detta gäller även behandling, smittspårning och kontrollprov.
11. Smittspåraren har hela det formella ansvaret för smittspårningen. Allt som görs i en smittspårning ska dokumenteras i en smittspårningshandling. När smittspårningen är avslutad skall detta journalföras i index patientjournal.

Smittspårning – frågor och svar

1. Får kuratorer skriva i/läsa patientens/ungdomens journal?
Svar: Ja (avsnitt 7)
2. Får jag söka i vårt journalsystem efter en kontakts adress/identitet?
Svar: Ja, i den egna vårdgivarens journalsystem (avsnitt 7)
3. Får jag söka i vårt journalsystem om en person har lämnat klamydiaprov?
Svar: Ja, se fråga två
4. Får jag ringa till en annan vårdgivare och fråga om en person har provtagit sig där?
Svar: Ja, om personen har sagt ja till det. Medgivandet ska skrivas in i smittspårningshandlingen, (avsnitt 7)
5. Får jag vid smittspårning svara på om en person har varit för att lämna prov på vår mottagning?
Svar: Ja, om du inhämtar medgivande från den person det gäller. Detta medgivande ska vara antecknat i journalen innan uppgift lämnas ut. Motringning krävs, (avsnitt 7)
6. Hur länge ska smittspårningshandlingen sparas? Svar: Tre år efter det datum den skapades, (avsnitt 22)
7. Identitetskort – måste personen visa det vid provtagning, och vad gör jag om denne inte har något?
Svar: Personen ska visa identitetshandling eller ha ett vittne som intygar identiteten (Identitetskrav vid besök avsnitt 17)

8. Får kurator/sjuksköterska/undersköterska lämna läkemedel till patient?
Svar: Ja, med viss förutsättning. (avsnitt 14)
9. Får kurator/sjuksköterska/undersköterska smittspåra?
Svar: Ja (avsnitt 4)
10. Måste jag spara pappersprovsvaren (klamydia)?
Svar: Nej, förutsatt att svaret registrerats i journalen (avsnitt 22)
11. Kan man lämna klamydiaprover anonymt?
Svar: Nej
12. Får jag lämna provsvar på telefonsvarare/via sms/e-post?
Svar: Nej (avsnitt 21)