

STATISTIK

Datum 2025-04-15
Ärendenummer S2025-1803

ESBL i Skåne 2024

Allmän information om [ESBL](#) finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida. Det finns också mer information om vårdrutiner på Vårdhygiens hemsida om [resistenta bakterier](#).

Totalt anmäldes 1592 fall, vilket är den högsta noteringen sedan anmälningsplikten infördes 2007. Under pandemiåren anmäldes färre fall. Ett flertal andra diagnoser uppvisar samma bild. ESBL-bildande bakterier hitta främst i kliniska odlingar. Det är oklart vad som ligger bakom den nedgången. Screeningprov tas som del i provtagning efter utlandsvård. Nedgången under pandemin kan förklaras med att färre personer reste.

Det är främst hos äldre som ESBL-bildande bakterier vanligt. Delvis beror det på en ökad förekomst av urinvägsinfektioner i de åldersgrupperna. Det är också urinodlingar som är vanligaste provlokalen och står för 68% av alla fall. Andelen positiva i blod har ökat något under 10-årsperioden och är 4,5% för 2024.

Resistensgenen för ESBL-produktion kan finnas hos flera bakterier. E.coli är vanligast. Ett mindre antal Klebsiella är rapporterade. Även bakterier som orsakar diarré, som salmonella och shigella, kan ha ESBL. Dessa patienter är vanligtvis smittade utomlands.





