

STATISTIK


Datum 2025-04-22

Ärendenummer S2025-1814


Gonorré i Skåne 2024

Allmän information om [gonorréinfektion](#) finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Antalet fall av gonorré fortsätter att öka. Bortsett från den tillfälliga nedgången under pandemiåren 2020–2021 har ökningen varit kontinuerlig de senaste tio åren. 2024 rapporterades 583 gonorréfall vilket är en ökning med cirka 4% jämfört med 2023.




Av nedanstående bilder framgår att män som har sex med män (MSM) fortsätter att vara den grupp där flest fall av gonorré återfinns. Den tidigare kontinuerliga ökningen av antalet fall bland MSM har dock brutits under 2024 då det noterades 280 fall bland MSM jämfört med 288 under 2023. Även bland kvinnor ses färre antal fall under 2024 jämfört med 2023 medan antalet fall har ökat bland män som smittats via sexuella kontakter med motsatt kön.




För att mer noggrant följa utvecklingen av gonorrésmittspridningen har vi i följande bilder delat upp fallen per kön, smittväg och åldersgrupper. Där framgår att gonorré minskat för personer med sex med motsatt kön i åldersgrupperna upp till 24 år medan antalet fall fortsätter att öka bland dem över 30 år. I gruppen MSM är det bara små förändringar i de olika åldersgrupperna jämfört med 2023.


Gonorré: Åldersfördelning bland män med sexuell kontakt med motsatt kön, senaste 10 åren




Åldersfördelning bland kvinnor med gonorré senaste 10 åren




Gonorré: Åldersfördelning bland män som har sex med män, senaste 10 åren





Följande bild visar fördelningen av antalet smittade per månad utifrån om den sexuella kontakten var med samma eller motsatt kön. Där framgår att fallen bland män som har sex med män låg på en lägre nivå i början av 2024 för att sedan succesivt öka.



Medianåldern för de med diagnostiserad gonorréinfektion visar att bland kvinnor är hälften av fallen upp till 25 år medan män som haft kontakt med motsatt kön har en medianålder på 30 år. I gruppen MSM är medianåldern 34 år och har visat en uppåtgående trend de senaste tio åren.



De allra flesta fallen av gonorré har smittats i Sverige. En större andel MSM smittas utomlands jämfört med personer med sexuell kontakt med motsatt kön. För båda grupperna är Danmark vanligaste landet vid utlandsförvärvad smitta följt av Spanien.



De fem vanligaste smittländerna för rapporterade fall av gonorré
bland MSM förra året. Länderna motsvarar 89% av samtliga smittländer

