


STATISTIK

Datum 2025-05-23
Ärendenummer S2025-1850

Hepatit C i Skåne 2024

Allmän information om [hepatit C](#) finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida. Världshälsoorganisationen (WHO) har lanserat en global strategi för eliminering av virusinfektionerna hepatit B (HBV) och hepatit C (HCV) som hot mot folkhälsan till år 2030. De globala målen omfattar reduktion av nya (incidenta) infektioner med 90 % och hepatitassocierad död med 65 % till år 2030 (från 2015). Sverige har förbundit sig till den globala strategin och en nationell plan för eliminering av hepatit C i Sverige publicerades 2022 ([Hepatit-C-elimineringsplan-220915.pdf](#)). Implementering av den nationella planen pågår på regional nivå.

Under 2024 rapporterades 112 fall av hepatit C i Skåne, vilket innebär en fortsatt minskning (9 % färre fall jmf med 2023).




Figur 1. Totalt antal rapporterade fall i Region Skåne 2015–2024.


Flest fall upptäcks fortsatt i åldersgruppen 30–39 år, vilket sammanfaller med medelåldern för deltagare i regionens sprutbytesverksamheter.

Folkhälsomyndigheten poängterar i sin lägesrapport om hepatiteliminering 2024 ([Rapport om hepatiteliminering i Sverige —Folkhälsomyndigheten](#)) vikten av att

nå yngre åldersgrupper för tidig diagnostik, vilket minskar risken för sjukdomsprogress hos den enskilda individen samt risken för smittspridning.




Figur 2 a. Totalt antal rapporterade fall i Region Skåne 2015-2024 fördelat på åldersgrupper.




Figur 2 b. Antal rapporterade fall per 100 000 invånare i Region Skåne 2015-2024 fördelat på åldersgrupper.

Delning av sprutor, kanyler och annat material i samband med injektion av droger utgör den vanligaste kända smittvägen. Det är dock angeläget att försöka härleda smittvägen vid de fall där kännedom om sådan saknas.



Figur 3. Antal fall rapporterade efter smittväg 2015–2024.

I motsats till hepatit B sker smittan vid de flesta fallen av HCV inom landet. Av de inrapporterade fallen klassificerades 28 som akuta infektioner. Alla dessa bedömdes ha smittats i Sverige.



Figur 4. Antal rapporterade fall efter smittland 2015–2024.