

STATISTIK


Datum 2025-04-24



Ärendenummer S2025-1828

Invasiv pneumokockinfektion i Skåne 2024

Allmän information om [invasiv pneumokockinfektion](#) finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Under 2024 rapporterades 179 fall av invasiv pneumokockinfektion i Skåne. Detta är en viss fortsatt minskning jämfört med 2022, då det sågs en kraftig ökning av antalet fall jämfört med pandemiåren 2020-2021. Åldersgruppen med högst incidens (antal fall per 100 000 invånare) är personer 65 år och äldre, följt av barn under två års ålder. Incidensen i de yngsta åldersgrupperna, 0-2 år samt 2-4 år, sjönk dock tydligt under 2024 i motsats till den äldsta gruppen. För både de äldsta och de yngsta åldrarna steg incidensen kraftigt 2022 efter pandemiårens nedgång, men där vi nu eventuellt verkar vara på väg tillbaka till prepandemiska nivåer.





Av typade isolat från fallen är serotyperna 19A och 3 fortsatt de vanligaste, men båda visar dock en viss nedgång. En mer markant nedgång ses av antalet fall av serotyp 8. Typerna 19A och 3 ingick inte i det 10-valenta vaccinet som tidigare användes inom barnvaccinationsprogrammet fram till hösten 2023 då ett byte till 15-valent vaccin innehållande dessa båda typer gjordes. Serotyp 8 ingår inte i nuvarande barnvaccin, men däremot i 20-valent vaccin (PCV20) samt 23-valent (PPV23) som används för pneumokockvaccinationer utanför barnprogrammet. Både PCV20 och PPV23 innehåller också serotyperna 19A och 3. Den tydligaste ökningen av en enskild serotyp står typ 6C för, och denna ingår inte i något vaccin för närvarande.

