

STATISTIK


Datum 2025-04-22


Ärendenummer S2025-1816

Klamydia i Skåne 2024


Allmän information om [klamydiainfektion](#) finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Under 2024 anmäldes 3 845 nya klamydiafall i Skåne. Det är en minskning med 16% jämfört med 2023.






Kurvan ovan visar antalet klamydiafall per 100 000 skåningar. Varje punkt på linjen visar medelvärdet för de närmast föregående tolv månaderna fram till den givna punkten. Av linjen framgår att incidensen fluktuerat men att den långsiktiga trenden under de senaste 15 åren varit nedåtgående. Nedan presenteras klamydiaincidensen per kön för de tre mest klamydiaexponerade åldersgrupperna 15–19 år, 20–24 år och 25–29 år. Här har alltså antalet fall i dessa åldersgrupper först dividerats med antalet skåningar i just dessa åldersgrupper och därefter multiplicerats med 100 000 för att kunna jämföra åldersgrupperna med varandra. Som framgår av y-axeln är incidensen betydligt högre i dessa åldersgrupper. Högst incidens av klamydia har åldersgruppen 20–24 år men det är också den åldersgrupp som incidensen har minskat mest mellan 2023 och 2024. Sett över de senaste 15 åren har incidensen ungefär halverats i gruppen 15-19 åringar.






Den överväldigande majoriteten klamydiafall smittas i Sverige via sex med någon av motsatt kön vilket framgår av följande diagram.



Antalet fall i gruppen män som har sex med män (MSM) har stadigt ökat sedan 2014 fram till 2022 för att sedan plana ut och har nu till och med minskat under 2024.



Medianåldern för MSM som smittats med klamydia är drygt tio år högre än för de män och kvinnor som smittats via sex med motsatt kön. För den senare gruppen är ca hälften av alla fall i ungdomsmottagningarnas åldersgrupp, dvs upp till 23 år.

