

STATISTIK


Datum 2026-03-30

Ärendenummer S2026-2090


Gonorré i Skåne 2025

Allmän information om [gonorréinfektion](#) finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.


Antalet fall av gonorré fortsätter att öka. Bortsett från den tillfälliga nedgången under pandemiåren 2020–2021 har ökningen varit kontinuerlig sedan 2015. 2025 rapporterades 613 gonorréfall vilket är en ökning med cirka 5% jämfört med 2024.





Av följande bilder framgår att män som har sex med män (MSM) fortsätter att vara den grupp där flest fall av gonorré återfinns och att spridningen i den gruppen ökar. Antalet fall bland MSM ökade med 27% mellan 2024 och 2025. Bland kvinnor minskade antal fall med 19% under samma period och bland män som har sex med kvinnor minskade antalet gonorréfall med 8%.




För att mer noggrant följa utvecklingen av gonorrésmittspridningen har vi i följande bilder delat upp fallen per kön, smittväg och åldersgrupper. Där framgår att minskningen av gonorré framförallt återfinns bland män i åldersgruppen 30–39 år som har sex med kvinnor samt bland kvinnor i åldersgruppen 20–39 år. I gruppen MSM ökar gonorré främst i åldersgrupperna över 25 år och mest i åldersgruppen 30–39 år.








Följande bild visar fördelningen av antalet smittade per månad utifrån om den sexuella kontakten var med samma eller motsatt kön.



Medianåldern för de med diagnostiserad gonorréinfektion visar att bland kvinnor är hälften av fallen upp till 25 år medan män som haft kontakt med motsatt kön har en medianålder på 28 år. I gruppen MSM har medianåldern en fortsatt uppåtgående trend. Under 2025 var medianåldern i den gruppen 35 år, tio år högre än bland kvinnor.



De allra flesta fallen av gonorré har smittats i Sverige. En större andel MSM smittas utomlands jämfört med personer med sexuell kontakt med motsatt kön. För båda grupperna är Danmark vanligaste landet vid utlandsförvärvad smitta följt av Spanien och Tyskland.



De fem vanligaste smittländerna för rapporterade fall av gonorré
bland MSM förra året. Länderna motsvarar 91% av samtliga
smittländer

■ Sverige ■ Danmark ■ Tyskland ■ Spanien ■ Europa utan närmare specifikation

