

STATISTIK


Datum 2026-03-30

Ärendenummer S2026-2149

Hepatit C i Skåne 2025

Mer information finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida [Sjukdomsinformation om hepatit C — Folkhälsomyndigheten](#).


Under 2025 rapporterades 83 fall av hepatit C i Skåne, vilket innebär en fortsatt minskning (26 % färre fall jmf med 2024).



Figur 1. Totalt antal rapporterade fall i Region Skåne 2015–2025.


Flest fall upptäcks fortsatt i åldersgruppen 30–39 år, vilket sammanfaller med medelåldern för deltagare i regionens sprututbytesverksamheter där screening för HCV-infektion utförs. Folkhälsomyndigheten poängterar i sin lägesrapport om hepatiteliminering 2024 ([Rapport om hepatiteliminering i Sverige —](#)

[Folkhälsomyndigheten](#)) vikten av att nå yngre åldersgrupper för tidig diagnostik, vilket minskar risken för sjukdomsprogress hos den enskilda individen samt risken för smittspridning.



Figur 2. Totalt antal rapporterade fall i Region Skåne 2015–2025 fördelat på åldersgrupper.


Delning av sprutor, kanyler och annat material i samband med injektion av droger utgör den vanligaste kända smittvägen. Det är dock angeläget att försöka härleda smittvägen vid de fall där kännedom om sådan saknas.



Figur 3. Antal fall rapporterade efter smittväg 2015–2025.

I motsats till hepatit B sker smittan vid de flesta fallen av HCV inom landet. Av de inrapporterade fallen klassificerades 18 som akuta

infektioner. Av dessa bedömdes 14 ha smittats i Sverige, medan uppgift om smittland saknades i fyra fall.



Figur 4. Antal rapporterade fall efter smittland 2015–2025.