

STATISTIK


Datum 2026-04-02

Ärendenummer S2026-2110

Kikhosta i Skåne 2025



Allmän information om [kikhosta](#) finns att läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Under 2025 var antalet fall av kikhosta betydligt lägre jämfört med toppåret 2024 då vi hade en rejäl kikhostepidemi. Troligtvis hade frånvaron av kikhostefall under pandemiåren 2021–22 medfört en minskad immunitet mot kikhosta i befolkningen vilket underlättade smittspridningen. Under 2025 var antalet fall som högst i början av året som eftersläpning till toppen under hösten 2024. Under resten av året har antalet fall legat på låga nivåer.



Kikhosta orsakar sjukdom i alla åldrar men det är de yngsta barnen, under ett år och särskilt spädbarn yngre än sex månader, som riskerar allvarlig sjukdom och svåra komplikationer. Som framgår av

diagrammet nedan var incidensen högst bland barn under ett års ålder. Antalet konstaterade fall och även incidensen i olika åldersgrupper är delvis beroende av provtagningsfrekvensen i respektive grupper.



Inom barnvaccinationsprogrammet ges den första dosen kikhostevaccin vid tre månaders ålder. De allra yngsta spädbarnen är därför de mest oskyddade. En viktig åtgärd för att skydda dessa mot kikhosta är att gravida vaccinerar sig mot kikhosta under senare delen av graviditeten. Sedan gravidvaccination infördes i Skåne 2022 har andelen av gravida som vaccineras ökat. Under 2025 var det omkring 61% av de gravida som vaccinerades mot kikhosta under graviditeten.

