

Region Skåne

Transplantationsenheten



DOKUMENTTYP

Process	Immunsuppressionsprotokoll för pankreastranplantation med eller utan njure (SPK, PAK, PTA)	Godkänt datum	2026-02-02
		Version	1
		Ärendenummer	Ange ärendenummer
Skapad av	Alireza Biglarnia	Gäller fr.o.m.	2026-02-02
Godkänd av	Alirereza Biglarnia, Carin Wallquist	Gäller t.o.m.	2028-02-01
Gäller för	Transplantationsenheten		

Immunsuppressionsprotokoll för pankreastranplantation med eller utan njure (SPT, PAK, PTA)

Dag/månad	Thymo-globulin*	Steroider	Adport (tacrolimus)	MMF
0 (start innan op)	1–2 mg/kg	Solu-Medrol 500 mg iv	Påbörjas med 0,05 mg/kg x 2. Målkonc 8–10	1 g x 2
0 (6 tim efter pankreas påsläpp)		Solu-Medrol 80 mg iv		”
1	1–2 mg/kg	45 mg x 2 po		”
2	1–2 mg/kg	40 mg x 2 po		”
3	CD3-analys	35 mg x 2 po		”
4	vb	30 mg x 2 po		”
5	vb	25 mg x 2 po		”
6		20 mg x 2 po		”
7		30 mg x 1 po		”
8		20 mg x 1 po		”
9		15 mg x 1 po		”
30		12,5 mg x 1		MPA-AUC
60		12,5 mg x 1		”
61–90		10 mg x 1		”
3 månader		7,5 mg x 1		”
6 månader och framåt		5 mg x 1	Målkonc 5–8	”

* Den kumulativa dosen av thymoglobulin skall inte överstiga 6–7 mg/kg. Detta för att minimera risken för lymfoproliferativa maligniteter.