

Kravspecifikation för personal på traumalarm Södra sjukvårdsregionen

RAG trauma 2025-06-11

NIVÅ 1-larm

Teamleader

Specialist (Akut, An/IVA, Kir, Ort)
Godkänd ATLS (inom 4 år)
Godkänd A-HLR (barn och vuxen) alternativt HLR samt behärska algoritm för traumatiskt hjärtstopp
Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Genomgått Traumateamsutbildning
Utsedd
Regelbundna traumaövningar

Undersökande läkare

Legitimerad
Godkänd ATLS (inom 4 år)
Godkänd A-HLR (barn och vuxen) alternativt HLR samt behärska algoritm för traumatiskt hjärtstopp
Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Utsedd
Regelbundna traumaövningar

Kirurgjour

Legitimerad
Godkänd ATLS (inom 4 år)
Godkänd A-HLR (barn och vuxen) alternativt HLR samt behärska algoritm för traumatiskt hjärtstopp
Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Regelbundna traumaövningar

Bakjour kirurgi

Specialist
Godkänd ATLS (inom 4 år)
Godkänd A-HLR (barn och vuxen) alternativt HLR samt behärska algoritm för traumatiskt hjärtstopp
Godkänd DSTC eller motsvarande
Genomgått bakjoursskola
Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Regelbundna traumaövningar

Anestesi-/IVA-läkare

Legitimerad
Godkänd ATLS (inom 4 år)
Godkänd A-HLR (barn och vuxen)

Godkänd APLS eller ePALS
Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Regelbundna traumaövningar

Bakjour An/IVA/BIVA

Specialist an/IVA (barn och vuxen)
Godkänd ATLS (inom 4 år)
Godkänd A-HLR
Godkänd APLS eller ePALS
Godkänd DSTC/DATC
Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Regelbundna traumaövningar

Ortoped

Legitimerad
Godkänd ATLS (inom 4 år)
Godkänd A-HLR (barn och vuxen) alternativt HLR samt behärska algoritm för
traumatiskt hjärtstopp
Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Regelbundna traumaövningar

Bakjour ortopedi

Specialist
Godkänd ATLS (inom 4 år)
Godkänd A-HLR (barn och vuxen) alternativt HLR samt behärska algoritm för
traumatiskt hjärtstopp
Godkänd AO fortsättningskurs
Genomgått lokal introduktion till traumalarm

Anestesi-SSK

Godkänd A-HLR (barn och vuxen)
Genomförd specialistutbildning inom anestesi
Godkänd TNCC, ATSS eller PHTLS (inom 4 år)
Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Regelbundna traumaövningar

IVA-SSK

Godkänd A-HLR (barn och vuxen)
Genomförd specialistutbildning inom intensivvård
Godkänd TNCC eller ATSS (inom 4 år)
Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Regelbundna traumaövningar

Akut-SSK

Godkänd A-HLR (barn och vuxen)
Godkänd TNCC eller ATSS (inom 4 år)
Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Regelbundna traumaövningar

USK/Trauma-USK

Godkänd S-HLR

Genomgått TNCC eller ATSS som auskultant eller motsvarande

Genomgått lokal introduktion till traumalarm

Regelbundna traumaövningar

Önskvärt med eFAST-kompetens under traumaomhändertagandet

Nivå 2-larm

Undersökande läkare

Om ej legitimerad eller ej har godkänd ATLS ska Teamleader finnas på larmet.

Godkänd A-HLR (barn och vuxen) alternativt HLR samt behärska algoritm för traumatiskt hjärtstopp

Genomgått lokal introduktion till traumalarm

Akut-SSK

Godkänd A-HLR (barn och vuxen)

Godkänd TNCC eller ATSS (inom 4 år)

Genomgått lokal introduktion till traumalarm

Regelbundna traumaövningar

USK/Trauma-USK

Godkänd S-HLR

Genomgått TNCC eller ATSS som auskultant eller motsvarande

Genomgått lokal introduktion till traumalarm

Regelbundna traumaövningar

Övrig involverad personal

Ambulanspersonal

Godkänd A-HLR (barn och vuxen)

Akutambulans med minst 1 specialistutbildad i ambulans-eller akutsjukvård/An/Iva

Godkänd PHTLS (inom 4 år)

Regelbundna traumaövningar

Röntgenjour

Bör ATLS-auskultera

Röntgen-SSK

Bör TNCC- eller ATSS-auskultera

Operations-SSK

Bör TNCC- eller ATSS-auskultera

BIVA-SSK

Godkänd barn-A-HLR

Genomförd specialistutbildning inom intensivvård

Godkänd ENPC (inom 4 år)

Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Regelbundna traumaövningar

Barnkirurgjour

Legitimerad
Godkänd ATLS (inom 4 år)
Godkänd barn-A-HLR
Godkänd APLS eller ePALS
Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Regelbundna traumaövningar

Bakjour barnkirurgi

Specialist
Godkänd ATLS (inom 4 år)
Godkänd barn-AHLR
Godkänd APLS eller ePALS
Genomgått lokal introduktion till traumalarm
Regelbundna traumaövningar

Sjuksköterska traumavårdavdelning

Bör TNCC- eller ATSS-auskultera eller motsvarande

Alla som ingår i larmkedjan ska regelbundet delta i traumaövningar.