

Hantering av vaccination mot covid-19 vid allergi hos individer som är 12 år eller äldre

Anafylaxiberedskap ska finnas överallt där vaccinerna ges enligt gängse rutiner för vaccinationer.

Rekommenderad hantering av personer som tidigare reagerat mot Covidvaccin

- Personer som reagerat med en snabb (inom en timma) eller svår allergisk reaktion mot en tidigare dos av Covidvaccin remitteras till specialistmottagning enligt nedan.

För fördjupning se nationell riktlinje [Riktlinjer | SFFA](#)

Rekommenderad hantering av personer som inte tidigare erhållit Covidvaccin.

- Följ rekommendationerna från svenska föreningen för allergologi [Riktlinjer | SFFA](#)
- Alla vaccinatörer tar emot och vaccinerar kategori A.
- Vaccinatörer som har motsvarande medicinsk nivå som vårdcentral tar emot kategori B och C.
 - Kategori B vaccineras hos dessa vaccinatörer
 - Kategori C remitteras till sjukhus:
 - Efter bedömning kan de flesta vaccineras på sjukhus under övervakning

Remisser skickas till:

- Lund
 - Lungmottagningen astma- och allergi, SUS Lund, 221 85 LUND
- Helsingborg
 - Infektionsmottagningen, Helsingborgs Lasarett, 251 87 Helsingborg
- Kristianstad
 - Centralsjukhuset Kristianstad, VO Medicin allergimottagningen, 291 85 Kristianstad

Ovanstående rekommendationer är framtagna av Projektledningsgruppen för vaccination mot covid-19 i Skåne