

**Iordningställande av
administreringssprutor
Moderna Covid-19 Vaccin**

Dokumenttyp
Vägledande

Gäller fr.o.m
2021-01-26

Dokumentnr.
BI807

Utgåva
02

Sida 1 av 2

Utfärdat av/Reviderad av

Godkänt av

Förberedelser

Varje flaska med Moderna COVID-19 Vaccin, suspension för injektion innehåller vaccin till 10 doser.

För varje flaska man ska iordningställa 10 doseringssprutor från, behövs följande material:

Antal	Produkt
1	Moderna COVID-19 Vaccin, suspension för injektion
Minst 1	Injektionstork sprit 70% IPA, 30x30 mm
10	Injektionskanyl 23Gx25 mm, blå, med stickskydd och/eller Injektionskanyl 23Gx30 mm, blå, med stickskydd (totalt 10 st)
10	Spruta luer 3-komp Plastipak, 1 ml gradering 0,1ml, centrerad
10	Sprutetikett för Moderna COVID-19 Vaccin
1	Etikett till Zip-loc påse för Moderna COVID-19 Vaccin
1	Zip-Loc påse till sprutorna

Tillämpa basala hygienrutiner och klädregler samt arbeta aseptiskt.

Färdigställande av administreringsprutor

Rumstemperering innan iordningsställande: Om Moderna COVID-19 vaccin är fryst tinas flaskan en timme i rumstemperatur. Tas tinad flaska från kyl ska flaskan rumstempereras 15 minuter efter uttag.

1. Rengör och desinfektera arbetsytan med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.
2. Kontrollera injektionsvätskan i vaccinflaskan är vit till benvit i färgen, kan innehålla vita eller genomskinliga partiklar. Om innehållet avviker ska produkten reklameras.
3. Med aseptisk teknik, torka med injektionstork av gummimembranet på flaskan.
4. Vänd försiktigt flaskan efter upptining och före varje uppdragning. **OBS! Får ej skakas!**
Observera att kanylens skyddshylsa ska återanvändas. Hantera så att aseptik bevaras vid brytande av kanylförpackningen.
5. Sätt injektionskanylen på en spruta och drag upp 0,5 ml av injektionsvätskan.
6. Sätt tillbaka skyddshylsan på injektionskanylen.
7. För varje ny dos, tag en ny spruta och upprepa steg 4 till 6 ovan. I det fall alla sprutor inte dras upp vid samma tillfälle börja på steg 1.
8. Ange hållbarhetsdatum, klockslag (**6 timmar från första punktering av membranet på vaccinflaskan**) på vaccinflaskan vid första punkteringen samt på sprutetiketten och signera. Fäst därefter en etikett på respektive färdigställd spruta.
9. Där administrering och registrering sker i samma lokaler som iordningsställande ska använd vaccinflaska skickas med på sprutfatet för att batchnumret ska vara tillgängligt vid registrering.
10. I de fall administrering och registrering inte sker i samma lokaler som iordningsställande ska de färdigställda sprutorna läggas i en Zip-loc påse. Fyll i de efterfrågade uppgifterna på etiketten avsedd för Zip-Loc påsen och fäst den på påsen. Lägg sprutorna i påsen.
11. Förbrukade vaccinflaskor ska destrueras som riskavfall.

Hantera därefter administreringsprutorna efter lokal rutin på enheten.

**ordningställande av
administreringssprutor för
Moderna COVID-19 vaccin**

Dokumenttyp
Vägledande

Dokumentnr.
BI807

Utgåva
02

Gäller fr.o.m
2021-01-26

Sida 2 av 2

Historik

Dokument id	Ersätter dokument id	Ändringar/Revisionsorsak
BI807-02	BI807-01	Förtydligande gällande rumstemperering. Förtydligat punkt 2 och punkt 4 utifrån hur det är uttryckt i svensk produktresumé.