

Vägledning till vaccinatörer vid skolvaccinering, covid-19

1. Hälsodeklarationen granskas innan vaccinationen genomförs.

Fråga 1: Säkerställ dosintervallet.

Fråga 2: *Om patienten tidigare reagerat med upprepade anafylaxier mot läkemedel, eller har haft en reaktion efter vaccination eller annan injektion av läkemedel som var så svår att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus. Gäller även patienter med systemisk mastocytos eller hereditärt angioödem: Vaccinering ska ske på sjukhus. Remiss skickas utifrån geografisk plats till:*

- lung- och allergimottagningen vid Centralsjukhuset Kristianstad
- infektionsmottagningen på Helsingborgs lasarett
- vaccinationsenheten på Skånes Universitetssjukhus Malmö.

Fråga 3: *Om patienten tidigare har haft en kraftig allergisk reaktion mot allergen såsom födoämnen, insektsstick, latex eller läkemedel peroralt (t.ex. antibiotika), som var så svår att det krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus: Patienten ska vaccineras på vårdcentral och stanna kvar 30 minuter efter vaccinationen. Det ska förutom anafylaxiberedskap även finnas möjlighet för akutbehandling, såsom att ge syrgas och sätta dropp.*

Fråga 4: *Om patienten har blödarsjuka eller ökad blödningsbenägenhet: Rådgör med läkare. Grundsjukdom och aktuell situation avgör om vaccination kan genomföras.*

Fråga 5: Om personen är vaccinerad mot annan sjukdom ska det ha gått minst 7 dagar innan vaccinationen mot covid-19 kan ges.

2. Vaccinationen ges intramuskulärt i överarmen (musculus deltoideus).

[Beskrivning av korrekt tillvägagångssätt vid intramuskulär injektion.](#)

3. Alla vaccinerade ska stanna kvar och observeras 15 minuter efter vaccinationen.

4. Anafylaxiberedskap

Ska finnas överallt där vaccinerna ges enligt gängse rutiner.

5. Ge inte antihistamin profylaktiskt

Detta kan maskera tidiga hudreaktioner innan en anafylaxi utvecklas. Patienter med känd/diagnosticerad urtikariaproblematik och daglig medicinering med antihistaminer bör inte göra uppehåll med denna medicin och kan därmed vaccineras.

Kompletterade information och referenser finns på Vårdgivare Skåne:

[Vaccination mot covid-19 - för vårdgivare - Region Skåne \(skane.se\)](#)