

Beställare Ange Kundkod		<input type="checkbox"/> Patient ID ej styrkt Provtagningsdatum Tid Provtagare RSID
Om annan ska debiteras ange Kundkod	Svarskopia till, ange Kundkod	
Remitterad av (RSID alt. namn i klartext)	Tillgängligt tel. nr	

Grunddiagnos, anamnes, frågeställning Immunsupprimerad Gravid Hälsokontroll

Insjukningsdag: Antiviral behandling: Patienten har nyligen erhållit blodprodukter / gammaglobulin

Serologi Antikroppspåvisning

Ett välfyllt SST-rör 7 mL för analyser inom denna ruta
Vid kapillärprovtagning kontaktas laboratoriet för rätt antal rör

Bakterier

- Borrelia
- Neuroborrelia (Liquor och Serum)
- Chlamydomphila pneumoniae
- Helicobacter pylori
- Legionella
- Mycoplasma pneumoniae
- Pertussis
- Toxoplasma
-

Virus

- Adenovirus*
- Influenza A & B - virus *
- TBE
- Cytomegalovirus (CMV)
 - Aktuell infektion
 - Bärarskap
- Epstein Barr-virus (EBV)
 - Aktuell infektion
 - Bärarskap
- Herpes simplex-virus (HSV)
 - Aktuell infektion
 - Bärarskap
- Morbillivirus
 - Aktuell infektion
 - Immunitet
- Parotitvirus
 - Aktuell infektion
 - Immunitet
- Parvovirus B19
 - Aktuell infektion
 - Immunitet
- Rubellavirus
 - Aktuell infektion
 - Immunitet
- Varicella-zoster-virus
 - Aktuell infektion
 - Immunitet/Bärarskap
-

Quantiferon

Prov tas i specialrör.
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Får ej kylas.
Ej inkuberade prov skall vara på lab inom 16tim från provtagning må-fre.
Nedanstående uppgifter ska vara ifyllda för att analys ska utföras !

Provtagningsdatum

.....

Klockslag

.....

Proven är:

- Ej inkuberade
- Inkuberade 37° C
16-24 tim

Screening blodsmitta

Ett välfyllt SST-rör 7 mL för analyser inom denna ruta. Kapillärprov rör 3-4 st

- Blodsmittescreening (HIV, hepatit B & C)
- Syfilis (lues)
- Screening av gravida (HIV, hepatit B, Syfilis, rubella-immunitet - om ej känd)

HIV

- HIV screeningtest (anti-HIV och HIV-antigen)

Hepatit A

- IgM (aktuell infektion)
- IgG vaccination/immunitet

Hepatit B

- HBsAg (infektion)
- Anti-HBc
- Anti-HBs (vaccination)

Hepatit C

- Anti-HCV

HTLV

- HTLV I & II screeningtest

Kvantifiering/typning

Välfyllt EDTA-rör 7mL

- HIV-1 RNA kvantifiering

Välfyllt EDTA 7mL eller PPT-rör

- Hepatit B DNA kvantifiering
- Hepatit C RNA kvantifiering
- Hepatit B typning
- Hepatit C typning

Viruspåvisning

- Blåsekret, genitalprov
- Blåsekret
- Bronsksköljvätska
- EDTA-plasma
- Faeces (burk)
- Liquor (Csv)
- Nasofarynxaspirat
- Nasofarynx pinnprov
- Urin
- Konjunktivalsekret
-

Önskad undersökning

- Adenovirus
- BK-virus
- Cytomegalovirus (CMV)
 - Inkl kvantifiering
- Enterovirus
- Epstein-Barr-virus (EBV)
- Gastroenteritpanel virus (norovirus, rotavirus, sapovirus, astrovirus och adenovirus typ 40/41)
- Herpes simplex-virus(HSV)
- JC - virus
- Luftvägsvirus (influenza, RSV & metapneumovirus)
- Luftvägsvirus - utvidgad
- Morbillivirus
- Papillomvirus (HPV)
- Parechovirus
- Parvovirus B19
- Varicella - zoster virus
-

Inskickandet av remissen bekräftar att provgivaren (alt vårdnadshavare) har fått information om att provet och tillhörande personuppgifter kan komma att sparas. Är ingen av nedanstående rutor ikryssad, innebär det att provgivaren samtycker till att provet får sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet.

För laboratoriets numrering

- Nej**, provgivaren samtycker **inte** till att provet sparas för vård och behandling och därmed förenlig verksamhet. En "nej-talong" har skickats in.
- Provgivaren är vid provtillfället oförmögen att fatta samtyckesbeslut.