

# Influensa

Faktaägare: Vårdhygien Skåne  
Godkänt av: Enhetschef medicinska staben

Datum: 2020-11-04  
Ersätter: 2019-10-15

Sida: 1 (1)

## Smittskyddspreventiva åtgärder vid influensa

Vid konstaterad influensa på särskilda boendeformer och korttidsplatser rekommenderar Vårdhygien Skåne följande:

- **Sjukvårdsenheter i Region Skåne** som konstaterar influensa hos patient med hemvist på särskilda boendeformer och korttidsplatser uppmanas att snarast meddela boendet att en av deras patienter har insjuknat i influensa.
- **Särskilda boendeformer och korttidsplatser** som informerats om att influensa konstaterats hos en av deras patienter rekommenderas att snarast kartlägga om det finns andra bland patienter och personal på boendet som uppvisar symtom på influensasjukdom, (nyttillkomna luftvägssymtom med eller utan feber).  
Om ytterligare fall av misstänkt eller konstaterad influensa noteras ska boendet snarast kontakta ansvarig läkare inom öppenvården för skyndsamt ställningstagande till antiviral behandling/profylax till drabbade och exponerade patienter. Tidsfaktorn är viktig eftersom tidigt insatt antiviral profylax kan förhindra större utbrott på boendet.
- **Läkare inom öppenvården** ansvarar för ställningstagande till och ordination av antiviral behandling till drabbade patienter samt antiviral profylax till exponerade patienter på boendet. I undantagsfall, vid större utbrott kan detta även inkludera personal. Vid mer än ett fall av influensa inom 72 timmar skall utbrott misstänkas och frikostig antiviral profylax är i allmänhet indicerad.
- **Infektionsklinik** bistår vid behov med råd och stöd till primärvårdsläkare avseende antiviral behandling och profylax.
- **Vårdhygien Skåne** kan dagtid kontaktas för rådgivning och bör informeras vid konstaterat influensautbrott.

---

## Smittskyddspreventiva åtgärder vid influensa

Vårdhygien Skåne  
[www.skane.se/varldhygien](http://www.skane.se/varldhygien)

Utskrivna kopior gäller inte som original

