

## Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg i ordinärt boende

Covid-19 är klassificerad som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom och är därmed smittspårningspliktig.

**Följ också de vårdhygieniska åtgärderna för patienter och personal vid smittspårning se [Covid-19 - misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg](#)**

### 1.a Indexfall patient i ordinärt boende

- Kartlägg personal som varit i kontakt med indexfallet (inom 2 meter sammantaget mer än 15 min. under arbetspasset) från och med 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar före provtagning.
- Exponerad personal ska informeras och vara observant på symtom i totalt 14 dagar.
- Om personal använt munskydd och visir under hela vistelsen hos patienten är provtagning av asymtomatisk personal inte nödvändig. Om provtagning blir aktuell se provtagningsinstruktioner under rubrik 2.  
[Lista för kartläggning och provtagning](#)
- Personal som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar därefter ska avsluta sitt arbetspass och provtas vid Region Skånes provtagningsenheter, [Provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter](#). Personal med symtom ska inte arbeta i väntan på provsvar.

### 1.b Indexfall personal i ordinärt boende

- Kartlägg om personalen tjänstgjort i smittsam fas dvs 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar före provtagning samt haft patient- eller personalkontakt (inom 2 meter sammantaget mer än 15 min.).
- Exponerad personal och exponerade patienter ska informeras och vara observanta på symtom i totalt 14 dagar.
- Om munskydd använts i alla kontakter mellan personal samt om personal använt munskydd och visir under hela vistelsen hos patienterna är provtagning av asymtomatisk personal och patienter inte nödvändig. Om provtagning blir aktuell se provtagningsinstruktioner under rubrik 2.  
[Lista för kartläggning och provtagning](#)
- Personal som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar därefter ska avsluta sitt arbetspass och provtas vid Region Skånes provtagningsenheter, [Provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter](#). Personal med symtom ska inte arbeta i väntan på provsvar.
- Patienter som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar därefter ska provtas, se provtagningsinstruktioner under rubrik 2.

# Covid-19

Utarbetad av: Vårdhygien Skåne  
Godkänd av: Medicinskt områdesansvarig

Datum: 2022-01-21  
Ersätter: 2022-01-10

Sida: 2 (2)

---

## 2. Tillvägagångsätt i de fall då provtagning blir aktuell i ordinärt boende

- Kontakta ansvarig vårdcentral som blir smittspårningsansvarig för patienter och personal. Se [Provtagningsansvar av patienter och personal inom kommunal vård och omsorg](#)
  - Provtagning utförs 4 - 6 dagar efter exponering.
  - Både vaccinerade och ovaccinerade patienter och personal provtas.
  - Patienter provtas med PCR-test. Personal kan provtas med antigen test (enligt Folkhälsomyndighetens krav på prestanda). Vid positivt antigen test bör provet kompletteras med PCR-test.
  - [Följ anvisningar från Klinisk mikrobiologi](#)