

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Smittspårning kring nyupptäckta fall på särskilt boende för äldre och korttidsplats

Indexfall patient på särskilt boende för äldre och korttidsplats

- Kartlägg och provta:
 - alla patienter på samma avdelning som indexfallet
 - patienter från andra avdelningar som varit i nära kontakt (inom 2 meter sammantaget mer än 15 min.) med indexfallet från och med 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar före provtagning
 - personal som senaste veckan haft patient- eller personalkontakt på den avdelning där index vistas
 - utskrivna patienter som vistats på samma avdelning som indexfallet den senaste veckan
[Lista för kartläggning och provtagning](#)
- Personal som ingår i smittspårningen bör inte arbeta på andra enheter/avdelningar i väntan på provsvar.

Tillvägagångsätt för provtagning vid smittspårning

- Kontakta ansvarig vårdcentral som blir utbrottsansvarig för provtagning av patienter och symtomfri personal. Se [Provtagningsansvar av patienter och personal inom kommunal vård och omsorg](#)
Ha en dialog med ansvarig läkare angående provtagning och provsvarshandtering.
 - Provtagning av samtliga patienter och symtomfri personal som ingår i smittspårningen.
Personer som fått vaccin mot covid-19 undantas inte från smittspårning.
Följande kan undantas från smittspårningen: Patienter och personal med genomgången verifierad covid-19 de senaste tre månaderna.
 - [Följ anvisningar från Klinisk mikrobiologi.](#)
Ange SMITTSPÅRNING samt namnet på SÄBO/korttid/LSS i anamnesrutan på remissen. Om det vid smittspårning ska tas ett stort antal prover, >25, ska laboratoriet förvarnas.
- Provtagning utförs vid minst **två** tillfällen, det första tas så fort det är möjligt för att snabbt få en uppfattning om utbrottets omfattning och upprepas efter sju dagar för att även fånga de som varit i inkubationsfas.
Om patienter eller personal faller ut positivt i smittspårningen ska provtagning upprepas var 7:e dag tills inga nya fall konstaterats under den senaste veckan.
Patienter som får symtom under pågående smittspårning ska provtas så snart som möjligt.
Vårdhygien kan kontaktas för råd i dessa ärenden.
Följande ska undantas: Patienter och personal som blir positiva för covid-19 i provtagningen ska inte provtas om.

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Covid-19

Faktaägare: Vårdhygien Skåne
Godkänt av: Enhetschef medicinska staben

Datum: 2021-03-18
Ersätter: 2021-03-16

Sida: 2 (6)

- Personal som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar under smittspårningen ska avsluta sitt arbetspass och provtas vid Region Skånes provtagningsenheter, [Provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter](#). Personal med symtom ska inte arbeta i väntan på provsvar.

Följ också de vårdhygieniska åtgärderna för patienter och personal vid smittspårning se [Covid-19 - misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg](#)

Indexfall personal på särskilt boende för äldre och korttidsplats

- Kartläggning av indexfall:
 - Vid ett fall: Om personalen tjänstgjort under smittsam fas dvs 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar före provtagning samt haft patient- eller personalkontakt ska smittspårning inledas.
I övriga fall rekommenderas ökad observans med symtomkontroll på personal och patienter i 14 dagar samt frikostig provtagning vid symtom.
 - Vid två eller fler fall av personal som har konstaterats på samma enhet/avdelning inom ett tidsintervall på 14 dagar ska utbrott misstänkas och smittspårning inledas.
- Vårdhygien kan kontaktas för rådgivning.

Vid smittspårning:

- Kartlägg vilka avdelningar personalen har tjänstgjort på.
- Provtas:
 - alla patienter på berörda avdelningar
 - personal som under arbetstid varit i nära kontakt (inom 2 meter sammantaget mer än 15 min. under ett arbetspass) med indexfallet från och med 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar före provtagning
 - patienter som den senaste veckan skrivits ut från berörda avdelningar[Lista för kartläggning och provtagning](#)
- Personal som ingår i smittspårningen bör inte arbeta på andra enheter/avdelningar i väntan på provsvar.

Tillvägagångsätt för provtagning vid smittspårning

- Kontakta ansvarig vårdcentral som blir utbrottsansvarig för provtagning av patienter och symptomfri personal. Se [Provtagningsansvar av patienter och personal inom kommunal vård och omsorg](#)

Ha en dialog med ansvarig läkare angående provtagning och provsvarshantering.

- Provtagning av samtliga patienter och symptomfri personal som ingår i smittspårningen.

Personer som fått vaccin mot covid-19 undantas inte från smittspårning.

Följande kan undantas från smittspårningen: Patienter och personal med genomgången verifierad covid-19 de senaste tre månaderna.

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Vårdhygien Skåne
www.skane.se/varldhygien

Utskrivna kopior gäller inte som original



Covid-19

Faktaägare: Vårdhygien Skåne
Godkänt av: Enhetschef medicinska staben

Datum: 2021-03-18
Ersätter: 2021-03-16

Sida: 3 (6)

- [Följ anvisningar från Klinisk mikrobiologi.](#)

Ange SMITTSPÅRNING samt namnet på SÄBO/korttid/LSS i anamnesrutan på remissen. Om det vid smittspårning ska tas ett stort antal prover, >25, ska laboratoriet förvarnas.

- Provtagning utförs vid minst **två** tillfällen, det första tas så fort det är möjligt för att snabbt få en uppfattning om utbrottets omfattning och upprepas efter sju dagar för att även fånga de som varit i inkubationsfas.

Om patienter eller personal faller ut positivt i smittspårningen ska provtagning upprepas var 7:e dag tills inga nya fall konstaterats under den senaste veckan.

Patienter som får symtom under pågående smittspårning ska provtas så snart som möjligt. Vårdhygien kan kontaktas för råd i dessa ärenden.

Följande ska undantas: Patienter och personal som blir positiva för covid-19 i provtagningen ska inte provtas om.

- Personal som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar under smittspårningen ska avsluta sitt arbetspass och provtas vid Region Skånes provtagningsenheter, [Provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter](#). Personal med symtom ska inte arbeta i väntan på provsvar.

Följ också de vårdhygieniska åtgärderna för patienter och personal vid smittspårning se [Covid-19 - misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg](#)

Smittspårning kring nyupptäckta fall på LSS- boende

Om LSS-boende för vuxna innefattar gemensamma sällskapsutrymmen kan smittspårning bli aktuellt, följ *Smittspårning kring nyupptäckta fall på särskilt boende för äldre och korttidsplats*.

Smittspårning inom LSS inleds i samråd med ansvarig i kommunen vid första fallet. Vårdhygien kan kontaktas för rådgivning om det blir fler positiva fall i smittspårningen.

För smittspårning inom LSS för barn samt daglig verksamhet kontaktas Smittskydd Skåne.

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Vårdhygien Skåne
www.skane.se/vardhygien

Utskrivna kopior gäller inte som original



Smittspårning kring nyupptäckta fall i ordinärt boende

Smittspårning inleds i samråd med ansvarig i kommunen vid första fallet.

Indexfall patient i ordinärt boende

- Kartlägg och provta personal som varit i nära kontakt med indexfallet (inom 2 meter sammantaget mer än 15 min. under arbetspasset) från och med 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar före provtagning.
[Lista för kartläggning och provtagning](#)
- Personal som ingår i smittspårningen bör endast arbeta i exponerad arbetsgrupp i väntan på provsvar.

Tillvägagångsätt för provtagning vid smittspårning

- Kontakta ansvarig vårdcentral som blir utbrotsansvarig för provtagning av symptomfri personal. Se [Provtagningsansvar av patienter och personal inom kommunal vård och omsorg](#)
Ha en dialog med ansvarig läkare angående provtagning och provsvarshandling.
 - Provtagning av symptomfri personal som ingår i smittspårningen.
Personer som fått vaccin mot covid-19 undantas inte från smittspårning.
Följande kan undantas från smittspårningen: Personal med genomgången verifierad covid-19 de senaste tre månaderna.
 - [Följ anvisningar från Klinisk mikrobiologi](#)
Ange SMITTSPÅRNING samt ORDINÄRT BOENDE och AKTUELLT HEMVÅRDSOMRÅDE i anamnesrutan på remissen. Om det vid smittspårning ska tas ett stort antal prover, >25, ska laboratoriet förvarnas.
- Provtagning utförs vid **ett** tillfälle 5 dagar efter exponering samt om symptom uppstår under utbrottshandlingen. Om provtagningstillfället infaller på en helgdag och inte kan utföras, får prov tas nästkommande vardag.
- Om personal faller ut positivt i smittspårningen kan det bli aktuellt med utökad provtagning. Vårdhygien kan kontaktas för råd i dessa ärenden.
Följande ska undantas: Personal som blir positiva för covid-19 i provtagningen ska inte provtas om.
- Personal som uppvisar symptom vid kartläggning eller insjuknar under smittspårningen ska avsluta sitt arbetspass och provtas vid Region Skånes provtagningsenheter, [Provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter](#). Personal med symptom ska inte arbeta i väntan på provsvar.

För vårdhygieniska åtgärder för patienter och personal vid smittspårning se [Covid-19 - misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg](#)

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Vårdhygien Skåne
www.skane.se/varldhygien

Utskrivna kopior gäller inte som original

Indexfall personal i ordinärt boende

- Kartläggning av indexfall:
 - Vid ett fall: Om personalen tjänstgjort i smittsam fas dvs 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar före provtagning samt haft patient- eller personalkontakt ska smittspårning inledas.
I övriga fall rekommenderas ökad observans med symtomkontroll på personal och patienter i 14 dagar samt frikostig provtagning vid symtom.
 - Vid två eller fler fall av personal som har konstaterats inom samma arbetsgrupp inom ett tidsintervall på 14 dagar ska utbrott misstänkas och smittspårning inledas.

Vid smittspårning:

- Kartlägg och provta:
 - patienter som varit i nära kontakt med indexfallet (inom 2 meter sammantaget mer än 15 min.) från och med 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar före provtagning.
 - personal som under arbetstid varit i nära kontakt med indexfallet, inom 2 meter sammantaget mer än 15 min. under ett arbetspass, från och med 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar före provtagning.
 - [Lista för kartläggning och provtagning](#)
- Personal som ingår i smittspårningen bör endast arbeta i exponerad arbetsgrupp i väntan på provsvar.

Tillvägagångsätt för provtagning vid smittspårning

- Kontakta ansvarig vårdcentral som blir utbrottsansvarig för provtagning av patienter och symptomfri personal. Se [Provtagningsansvar av patienter och personal inom kommunal vård och omsorg](#)
Ha en dialog med ansvarig läkare angående provtagning och provsvarshandling.
 - Provtagning av patienter och symptomfri personal som ingår i smittspårningen.
Personer som fått vaccin mot covid-19 undantas inte från smittspårning.
Följande kan undantas från smittspårningen: Patienter och personal med genomgången verifierad covid-19 de senaste tre månaderna.
 - [Följ anvisningar från Klinisk mikrobiologi](#)
Ange SMITTSPÅRNING samt ORDINÄRT BOENDE och AKTUELLT HEMVÅRDSOMRÅDE i anamnesrutan på remissen. Om det vid smittspårning ska tas ett stort antal prover, >25, ska laboratoriet förvarnas.
- Provtagning utförs vid **ett** tillfälle 5 dagar efter exponering samt om symtom uppstår under utbrottsbehandlingen. Om provtagningstillfället infaller på en helgdag och inte kan utföras, får prov tas nästkommande vardag.
- Om patienter eller personal faller ut positivt i smittspårningen kan det bli aktuellt med utökad provtagning. Vårdhygien kan kontaktas för råd i dessa ärenden.
Följande ska undantas: Patienter och personal som blir positiva för covid-19 i provtagningen ska inte provtas om.

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Vårdhygien Skåne
www.skane.se/vardhygien

Utskrivna kopior gäller inte som original

Covid-19

Faktaägare: Vårdhygien Skåne
Godkänt av: Enhetschef medicinska staben

Datum: 2021-03-18
Ersätter: 2021-03-16

Sida: 6 (6)

- Personal som uppvisar symtom vid kartläggning eller insjuknar under smittspårningen ska avsluta sitt arbetspass och provtas vid Region Skånes provtagningsenheter, [Provtagning av kommunal vård- och omsorgspersonal samt personliga assistenter](#). Personal med symtom ska inte arbeta i väntan på provsvar.

För vårdhygieniska åtgärder för patienter och personal vid smittspårning se [Covid-19 - misstänkt eller konstaterat fall. Rutiner i kommunal vård och omsorg](#)

Smittspårning av covid-19 inom kommunal vård och omsorg

Vårdhygien Skåne
www.skane.se/varldhygien

Utskrivna kopior gäller inte som original

