

Covid-19

Utarbetad av: Vårdhygien Skåne
Godkänd av: Medicinskt områdesansvarig

Datum: 2022-05-16
Ersätter: 2022-03-15

Sida: 1 (1)

Smittspårning covid-19 i öppenvård

Personal har arbetat i smittsam fas (dvs från och med 48 timmar innan symtomdebut eller 48 timmar före provtagning) eller **positiv patient har besökt öppenvård i smittsam fas**. Som exponering räknas en kontakt inom 2 meter sammantaget mer än 15 min.

EXPONERAD PERSONAL

- Symtomkontroll samt provtagning vid symtom.
- Vid misstänkt utbrott i personalgruppen
 - symtomkontroll och provtagning vid symtom.
 - munskydd rekommenderas i all patientnära vård samt mellan personal när avstånd inte kan hållas.Kontakta Vårdhygien för vägledning.

EXPONERADE PATIENTER

- I öppenvård med gravt immunsupprimerade patienter eller vid regelbundna vårdkontakter såsom dialys kan provtagning av exponerade patienter övervägas. Kontakta Vårdhygien för vägledning.

Smittspårning covid-19 i öppenvård

Vårdhygien Skåne

vardgivare.skane.se/vardhygien

Utskrivna kopior gäller inte som original