



Region Skåne

Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning
Koncernstab inköp och Ekonomistyrning

Regional vårdadministrativ funktion

ANVISNINGAR

Process	Vårdadministration	Godkänt datum	Ange datum
Skapad av	Patientadministrativa rådet – klassificering	Version	Version 1.1
Godkänd av	Patientadministrativa rådet – klassificering	Ärendenummer	Ange ärendenummer
Gäller för	Ange organisation/process	Gäller fr.o.m.	2026-01-01
		Gäller t.o.m.	2026-12-31

Diagnoskoder som inte ska användas som
huvuddiagnos och bidiagnos, Region Skåne

Innehåll

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos och bidiagnos, Region Skåne	1
Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos och bidiagnos, Region Skåne	3
Bakgrund.....	3
1.1 Syfte.....	3
Diagnoskoder som inte ska användas enligt nedan kategorier för slutenvård	4
Diagnoskoder som inte ska användas enligt nedan kategorier för öppenvård	5

Diagnoskoder som inte ska användas som huvuddiagnos och bidiagnos, Region Skåne

Bakgrund

Tanken var ursprungligen att lägga spärrar i patientadministrativa system avseende medicinsk registrering som skulle underlätta för användaren att göra rätt och minska risken för medicinska felregistreringar. Enligt rapporten ”Analys av kvalitet på diagnosdata från Södra sjukvårdsregionen” har man funnit en hel del medicinska registreringar som är systematiska fel och ett stort antal medicinska felregistreringar på grund av att användaren inte kan regelverket för ICD-10-SE, primär klassificering.

Med hjälp av spärrar i patientadministrativa system skulle man kunna få bort systematiska fel i princip upp till 100 %, medan felregistreringar på grund av okunskap i regelverket för ICD-10-SE, primär klassificering, uppskattningsvis skulle elimineras med cirka 30 %.

1.1 Syfte

Det har hittills inte varit möjligt att lägga in spärrar i patientadministrativa system och därför har Region Skåne valt att skapa ett styrande dokument med diagnoskoder som inte ska användas som huvud- och bidiagnos som en hjälp att öka kvaliteten i klassificeringsarbetet.

Patientadministrativa rådet i Region Skåne har valt att endast ange kodstruktur utan klartext. För detaljer, kodtext, innefattar, utesluter, anmärkning med mera, var god se Socialstyrelsens sökmotor Socialstyrelsen – Klassifikation.

Dokumentet uppdateras en gång per år vid årsskiftet.

Diagnoskoder som inte ska användas enligt nedan
kategorier för slutenvård

Kategori	ICD-10-SE koder
Ska inte användas i slutenvård	R69.9, U11.9, U99.9, Z00, Z01, Z02, Z03.9, Z04.9, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, Z13, Z21.9, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z28, Z29, Z32, Z51.2, Z51.3, Z51.5, Z51.8, Z51.9, Z54, Z70, Z71, Z76.0, Z76.9
Ska inte användas som kod för huvuddiagnos i slutenvård	B90, B91, B92, B94, B95, B96, B97, B98, D68.3, E34.0, E64, E68.9, G09, I46, I69, J80.9, J96*, O94, O97, P95.9, P96.4, R57.2, R65, T90, T91, T92, T93, T94, T95, T96, T97, T98, U07.0, U09.9, U12.9, U82, U83, U84, U85, U97, U98, Z37, Z38, Z53, Z55, Z56, Z57, Z58, Z88, Z90, Z91, Z92, Z93, Z95, Z96, Z97, Z98, Z99, V, W, X, Y
Ska inte användas som kod för bidiagnos i slutenvård	O80, O81, O82, O83, O84, O98, O99, Z03, Z04, Z30, Z34, Z35, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z48, Z49, Z51.0, Z51.1, Z51.4, Z51.6, Z76.2, Z76.3, Z76.5, Z76.8

*Respiratorisk insufficiens är i de flesta fall ett symtom på en sjukdom och ska oftast inte vara huvuddiagnos. Den bakomliggande sjukdomen bör anges som huvuddiagnos.

Diagnoskoder som inte ska användas enligt nedan
kategorier för öppenvård

Kategori	ICD-10-SE koder
Ska inte användas i öppenvård	R69.9, U99, Z03.9, Z04.9, Z51.2, Z51.3, Z51.5, Z51.8, Z51.9, Z54
Ska inte användas som kod för huvuddiagnos i öppenvård	B90, B91, B92, B94, B95, B96, B97, B98, D68.3, E34.0, E64, E68.9, G09, I69, J80.9, J96*, O94, O97, P95.9, P96.4, R57.2, R65, T90, T91, T92, T93, T94, T95, T96, T97, T98, U07.0, U09.9, U12.9, U82, U83, U84, U85, U97, U98, Z28, Z33, Z37, Z38, Z53, Z91.1, Z91.2, Z91.3, Z91.4, Z91.5, Z91.6, Z91.7, Z92.0, Z92.2, Z92.3, Z92.4, Z92.5, Z92.6, Z92.8, Z92.9, Z93, Z95, Z96, Z97, Z98.0, Z98.1, Z98.2, Z99, V, W, X, Y
Ska inte användas som kod för bidiagnos i öppenvård	O80, O81, O82, O83, O84, O98, O99, U11.9, Z00, Z01, Z02, Z03.0–.8, Z04.0–.8, Z08, Z09, Z10, Z11, Z12, Z13, Z23, Z24, Z25, Z26, Z27, Z29.1, Z29.2, Z29.8, Z29.9, Z30, Z34, Z35, Z36, Z39, Z40, Z41, Z42, Z43, Z44, Z45, Z46, Z47, Z48, Z49, Z51.0, Z51.1, Z51.4, Z51.6, Z71, Z76

*Respiratorisk insufficiens är i de flesta fall ett symtom på en sjukdom och ska oftast inte vara huvuddiagnos. Den bakomliggande sjukdomen bör anges som huvuddiagnos.