

Registrering och kodning av dialyspatienter

	Hem	Anledn	H-diagnos	Bidiagnos	KVÅ-kod
Hemodialys (HD) (dialys på sjukhus)		DM	Z491 Extra- korporeal dialys	N185 Njursjukdom i slutstadiet	DR015 Akut, (ny pat som genomgår dialys) DR016 Kronisk, DR014 Hemodiafiltration, DR017 Hemofiltration
Påsdialys (PD) - Den kontakt där PD anses startad (startdatum i SNR, Svenskt njur- register)		DM	Z490 Förberedande vård för dialys	N185	DR013 CAPD-start, under- visning, träning (får endast användas från kateterinläggning till 1 mån efter dialysstart)
PD-uppstart		DM	Z492 Annan dialys	N185	DR013 CAPD-start, under- visning, träning
PD-patient Besök på mott		SJ	Z492	N185	DR012 CAPD-kontroll
PD-patient Hembesök för dialysbehandling	J	SJ	Z492	N185	DR012 CAPD-kontroll
PD-patient Hembesök, kontroll sjukdom	J	SJ	N185		
HD-patient - Besök på mott kontroll sjukdom		SJ	N185		Aktuella åtgärder
Hemhemodialys, kontroll Hembesök	J	SJ	Z491	N185	DR060
Hemhemodialys, start Hembesök	J	SJ	Z491	N185	DR061
Hemhemodialys Hembesök, kontroll sjukdom	J	SJ	N185		

Registreringen kompletteras med andra aktuella bidiagnoser och åtgärds-koder som är av betydelse.

DR055 – Citratdialys

DR056 – Heparinfri dialys

Exempel på registreringar/kodning

Exempel på registreringar/kodning	
	<p>Patient som kommer på inskrivningsbesök inför tidigare planerad operation och träffar t ex läkare, sjuksköterska och sjukgymnast.</p> <p>Vårdgivarekategori: 13 (team inkl läkare) eller 14 (team inkl extern läkare, om t ex narkosläkare varit med)</p> <p>Kontakttyp: ÅB</p> <p>Anledning: SJ</p>
Teambesök, LA- och SJ-registreringar	<p>A) Patient som kommer till mottagningen för att ta ett hörselprov (audiogram) inför ett läkarbesök.</p> <p>Kontakttyp: NY eller ÅB</p> <p>Anledning: LA</p> <p>B) Patient som kommer till mottagningen och träffar läkare och sjukgymnast som tillsammans gör en bedömning av patienten och dokumenterar i journalen, samt registrerar relevanta diagnos- och åtgärds-koder</p> <p>Vårdgivarekategori: 13 (team inkl läkare)</p> <p>Kontakttyp: NY eller ÅB</p> <p>Anledning: SJ</p> <p>C) Patient som kommer till mottagningen för spirometriundersökning hos sjuksköterska. Sjuksköterskan gör en egen bedömning av patienten och gör en journalanteckning, samt registrerar relevanta diagnos- och åtgärds-koder.</p> <p>Kontakttyp: NY eller ÅB</p> <p>Anledning: SJ</p>
Medicinsk abort	<p><u>Medicinsk abort på mottagningen:</u></p> <p>Anledning: DM</p> <p>Anledningstyp: SJ</p> <p><u>Medicinsk abort i hemmet:</u></p> <p>Anledning: KT</p> <p>Anledningstyp: SJ</p>
Screening av bukaortaaneurysm	<p>Screening av bukaortaaneurysm, koloskopi och gynekologisk hälsokontroll (cellprov)</p> <p>Anledning: HÄ</p> <p>Anledningstyp: HÄ</p>

Spirometri-blodgas-pricktest inför ett läkarbesök	Spirometri-blodgas-pricktest inför ett läkarbesök (ingår i läkarbesöket) Vårdgivarekategori: 13 (team inkl läkare) Anledning: SJ
Hyposens	Vårdgivarkategori: Den som möter patienten Huvuddiagnos: Medicinsk diagnos eller symtom som föranlett undersökning
Provokation	Vårdgivarekategori: Den som möter patienten Anledning: DM Huvuddiagnos: Medicinsk diagnos eller symtom som föranlett undersökning