


## تعليمات للمريض

تجميع البول على مدار اليوم (24 ساعة) مع حامض

هذا كل ماتحتاج إليه

**هام!**  
وعاء مزود بشريط بيانات يحتوي على حامض  
تأكلي!  
لا تتبول في هذا الوعاء مباشرة!  
في حالة الذهاب إلى المرحاض مع نسيان تجميع  
البول بدون قصد، يجب إعادة التجميع من البداية.

Klinisk kemi  
Labmedicin  
Innehåll: 20 mL  
6 mol/L Saltsyra  
Varning - Frätande




## كيفية تجميع البول

تَبُولُ في المرحاض قبل البدء في تجميع البول،  
وسجل الوقت.



وفي المرة التالية التي ترغب فيها في الذهاب إلى  
المرحاض: تَبُولُ في وعاء غير مستخدم، مثل كأس أو  
كوب من البلاستيك.  
وبعد ذلك، صَبَّ البول في وعاء من البلاستيك، وهو  
الذي سيتم حفظه في مكان بارد طوال عملية التجميع.



تَبُولُ في المرة الأخيرة في اليوم التالي في نفس التوقيت  
الذي بدأت فيه التجميع (أي بعد 24 ساعة). وبهذا تكون  
قد انتهيت من تجميع البول. احفظ الوعاء في مكان بارد  
إلى أن يتم تسليمه.



ضع شريط كود البيانات أو شريط بيانات مدوناً عليه  
رقم تحقيق الشخصية واسمك على الوعاء البلاستيك.



يُسَلَّمُ الوعاء البلاستيك وخطاب التحويل إلى العيادة أو  
إلى المعمل المخصص لك.

