

## معلومات للمرأة ذات دم سالب لعامل البندر (رييس سلبى) والتي ستضع مولودا ذو دم موجب لعامل البندر (رييس ايجابى)

لقد أظهرت نتيجة تحليل دمك أنك ذات دم سالب لعامل البندر (انظري معنى ذلك في أسفل الرسالة، ملحوظة المترجم) وأنت حامل بطفل ذو دم موجب لعامل البندر. إن هذا يعني أنه هناك خطر ضئيل في قيام جسدك بتكوين أجسام مضادة ضد كريات الدم الحمراء في جسد الطفل، وهذا يسمى المناعة ضد عوامل البندر. يتم ذلك بصورة أساسية خلال الثلث الأخير من مرحلة الحمل. أظهرت معلومات الأبحاث السويدية والدولية أنه يمكن تخفيض هذا الخطر بصورة كبيرة عن إعطاء حقنة وقائية إضافية ضد عامل البندر خلال هذه الفترة.

بناء عليه تعرض عليك هذه المعالجة الوقائية. يتم إعطاء الحقنة في عضلة الإلية وهذه المعالجة خالية من الخطر بالنسبة لك ولطفلك. في قطاع سكوني نعرض هذه المعالجة الوقائية على جميع الحوامل من ذوات الدم السالب لعامل البندر اللواتي يعتقد أنهن يحملن أطفال من ذوي الدم الموجب لعامل البندر.

ستقوم القابلة المسؤولة عنك بأخذ عينة دم في حدود أسبوع الحمل 24 – 25 قبل أن يتم إعطائك الحقنة.

يتم إعطاء الحقنة في أسبوع الحمل 28 – 30 في عيادة القابلة.

سيتم إعطائك حقنة إضافية لمعالجة عامل بندر الدم قبل الوضع.