

2022-05-11

Produktkatalog

Batterier, laddare och ficklampor

Kontakt Region Skåne

Sortimentsfrågor: info.koncerninkop@skane.se.

Katalogansvarig: inköpare Olivia Wallin.

Kontakt leverantören

Övrigt sortiment:

Lina Morast, Lina.Morast@varta.household.com, telefon 0708-70 50 10 eller

VARTA Consumer, Customer-Service-SE@varta-household.com eller telefon 08-587 130 00.

Beställning

Avtalet gäller för Region Skåne, Folk tandvården AB samt Skånes Dansteater.

Beställ avtalade produkter via Raindance marknadsplats.

Övrigt sortiment av batterier, batteriladdare och ficklampor beställs via inköpsuppdrag i Marknadsplatsen med 30 procent rabatt. Ring 39 000 (talsvar Inköpsgruppen) om du behöver hjälp.

Övrigt sortiment: VARTA Consumers produktkatalog på <https://www.varta-consumer.se/sv-se/products>

Läs mer om beställning av förbrukningsartiklar på vardgivare.skane.se/forbrukning

Priser

Priser kan justeras under avtalstiden. Det är alltid priset i Marknadsplatsen som gäller.

Reklamation

Läs mer om hur du reklamerar på vardgivare.skane.se/forbrukning

Sortimentslistan

Behöver du en bättre överblick över utgående produkter, vilken produkt som ersätter en annan eller hur många artiklar en förpackning innehåller? Ta då hjälp av sortimentslistan på vardgivare.skane.se/sortimentslistan

Förändringar efter avslutad upphandling

Tänk på att produkter som är lagervara hos förrådsleverantör OneMed utgår först när det gamla lagret är slut.

Innehållsförteckning

Engångsbatterier, alkaliska	4
Engångsbatterier, litium	5
Engångsbatterier, silveroxid	7
Engångsbatterier, zink-luft	7
Laddningsbara batterier	8
Laddare och ficklampor	8

Engångsbatterier, alkaliska

VARTA LONGLIFE POWER 9V BLI 1

Typ/kemi Alkaliskt (LR)

Benämning/dimension PP3 "9V" "E"

Spänning 9V

Prestanda Enligt Svanen-kriterier 001 Engångsbatterier version 4.7

Användningsområde Väggklockor, ficklampor m m - hög strömförbrukning

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27605	4922614411	26,5x17,5x48,5	27236	7,18



VARTA LONGLIFE POWER D BLI 2

Typ/kemi Alkaliskt (LR)

Benämning/dimension D (R20)

Spänning 1,5V

Prestanda Enligt Svanen-kriterier 001 Engångsbatterier version 4.7

Användningsområde Datormöss, väggklockor, ficklampor

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27606	4920614412	Ø 34,2 x 61,5	27237	7,03



VARTA LONGLIFE POWER C BLI 1

Typ/kemi Alkaliskt (LR)

Benämning/dimension C (R14)

Spänning 1,5V

Prestanda Enligt Svanen-kriterier 001 Engångsbatterier version 4.7

Användningsområde Trådlösa datormöss och diverse

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27607	4914614412	Ø 26,2 x 50	27238	4,96



VARTA LONGLIFE POWER AA BLI 4

Typ/kemi Alkaliskt (LR)

Benämning/dimension AA (R6)

Spänning 1,5V

Prestanda Enligt Svanen-kriterier 001 Engångsbatterier version 4.7

Användningsområde Trådlösa datormöss och diverse

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27239	4906121414	Ø 14,5 x 50,5	24883	1,71



VARTA INDUSTRIAL AA FOIL 4

Typ/kemi Alkaliskt (LR) högpresterande industribatteri "pro"

Benämning/dimension Industribatteri AA (R6)

Spänning 1,5V

Prestanda Minimum 2800 mAh uppmätt enligt EIC-standard

Driver en CADD®-Solis 2110 smärtlindringsskiva i minst 72h.

Enligt Svanen-kriterier 001 Engångsbatterier version 4.7.

Användningsområde Medicinsk utrustning, exempelvis infusionspumpar för smärtlindring, bärbara EKG-bandspelare, blodtrycksmätare, telemetrisändare, vilka alla kräver en batteritid på cirka 70 timmar.

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27240	4006211354	Ø 14,5 x 50,5	Nyhet	1,67



VARTA LONGLIFE POWER AAA BLI 4

Typ/kemi Alkaliskt (LR)

Benämning/dimension AAA (R03)

Spänning 1,5V

Prestanda Enligt Svanen-Kriterier 001 Engångsbatterier version 4.7

Användningsområde Datormöss, väggklockor, ficklampor

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27241	4903121414	Ø 10,5 x 44,5	24886	1,59



VARTA INDUSTRIAL AAA FOIL 4

Typ/kemi Alkaliskt (LR) högpresterande industribatteri "pro"

Benämning/dimension Industribatteri AAA (R03)

Spänning 1,5V

Prestanda Minimum 1100 mAh. Enlig Svanen-kriterier 001 Engångsbatterier version 4.7.

Användningsområde Medicinsk utrustning, vilken kräver lång batteritid

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27242	4003211304	10,5x44,5	Nyhet	1,55



VARTA INDUSTRIAL PRO 9V TRAY

Typ/kemi Primary Alkaline Manganese (E-BLOCK, PP3, MN1604) högpresterande industribatteri "PRO"

Benämning/dimension Industribatteri E-BLOCK/9V (6LR61)

Spänning 9V

Prestanda E-BLOCK/9V förvaringstid 5 år

Användningsområde Brandvarnare, Medicinsk utrustning, vilken kräver lång batteritid

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
28398	4022211111	17,5 x 48,5	Nyhet	7,80



VARTA LR1/N/LADY BLI 1

Typ/kemi Alkaliskt (LR)

Benämning/dimension N (R1)

Spänning 1,5V

Prestanda Minimum 850 mAh.

Användningsområde Väggklockor, ficklampr mm - låg till medelhög strömförbrukning

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27243	4001101401	Ø 12 x 30,2	24882	6,09



Engångsbatterier, litium

VARTA ULTRA LITHIUM AA BLI 4

Typ/kemi Litium (CR)

Benämning/dimension AA (R6)

Spänning 1,5V

Prestanda Enligt Svanen-Kriterier 001 Engångsbatterier version 4.7.

Användningsområde Diverse

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27244	6106301404	Ø 14,5 x 50,5	Nyhet	8,36



VARTA ULTRA LITHIUM AAA BLI 4

Typ/kemi Litium (CR)

Benämning/dimension AAA (R03)

Spänning 1,5V

Prestanda Enligt Svanen-kriterier 001 Engångsbatterier version 4.7.

Användningsområde Medicinsk utrustning, larm, professionella ficklampor, mätinstrument m m

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27245	6106301404	Ø 10,5 x 44,5	24797	8,15



VARTA CR123A

Typ/kemi Lithium (CR)
Benämning/dimension 5018LC "CR123A" (CR17345)
Spänning 3V
Prestanda Minimum 1400 mAh
Användningsområde Kameror

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM		PRIS/ST
27246	6205301401	Ø 17 x 34,5	Nyhet	12,99



VARTA V28PXL

Typ/kemi Lithium (CR)
Benämning/dimension 1406LC "2CR1/3N" (2CR13252 /2CR11108)
Spänning 6V
Prestanda Minimum 150 mAh
Användningsområde Kameror

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM		PRIS/ST
27247	6231101401	Ø 13 x 25,2	Nyhet	33,27



VARTA CR 2430

Typ/kemi Lithium (CR)
Benämning/dimension knappcell 5011LC (CR2430)
Spänning 3V
Prestanda Minimum 280 mAh
Användningsområde Klockor, bilnycklar, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror e t c

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27248	6430101401	Ø 24,5 x 3	18074	5,92



VARTA CR 2450

Typ/kemi Lithium (CR)
Benämning/dimension knappcell 5092LC (CR2450)
Spänning 3V
Prestanda Minimum 540 mAh
Användningsområde Diverse

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM		PRIS/ST
27249	6430101401	Ø 24,5 x 5	Nyhet	7,19



VARTA CR 2032

Typ/kemi Lithium (CR)
Benämning/dimension knappcell 5004LC (CR2032)
Spänning 3V
Prestanda Minimum 220 mAh
Användningsområde Klockor, bilnycklar, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror e t c

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27250	6032101401	Ø 20 x 3,2	14087	2,59



VARTA CR 2025

Typ/kemi Lithium (CR)
Benämning/dimension knappcell 5003LC (CR2025)
Spänning 3V
Prestanda Minimum 160 mAh
Användningsområde Klockor, bilnycklar, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror e t c

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27251	6025101401	Ø 20 x 2,5	18073	4,08



VARTA CR 2016

Typ/kemi Lithium (CR)
Benämning/dimension knappcell 5000LC (CR2016)
Spänning 3V
Prestanda Minimum 80 mAh
Användningsområde Klockor, bilnycklar, fjärrkontroller, kalkylatorer, kameror e t c

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27252	6016101401	Ø 20 x 1,6	18072	4,06



Engångsbatterier, silveroxid

VARTA V13GS

Typ/kemi Silveroxid (SR)
Benämning/dimension Knappcell 1107SO/1131SOP "SR44" (SR1154)
Spänning 1,55V
Prestanda Minimum 145 mAh
Användningsområde Diverse

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27253	4176101401	Ø 11,6 x 5,4	5871	7,02



VARTA V12GS

Typ/kemi Silveroxid (SR)
Benämning/dimension Knappcell 1133SO/1132SO "SR43" (SR1142)
Spänning 1,55V
Prestanda Minimum 115 mAh
Användningsområde Klockor

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27254	4178101401	Ø 11,6 x 4,2	18078	7,52



Engångsbatterier, zink-luft

RAYOVAC 675 BLI 6

Typ/kemi Zink-luft (PR)
Benämning/dimension knappcell 7003ZD "675" "ZA675" "PR675H" "blå" (PR44)
Spänning 1,45V
Prestanda Minimum 640 mAh
Användningsområde Inspelningsenhet EKG

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27255	4600945416	Ø 11,6 x 5,4	Nyhet	1,93



Laddningsbara batterier

VARTA RECHARGE ACCU RECYCLED AA 2100 mAh BLI 4

Typ/kemi Nickel-metal-hydrid (NiMH)

Benämning/dimension AA (R6)

Spänning 1,2V

Prestanda Enligt Svanen-kriterier 030 uppladdningsbara batterier version 4,5
Minimum 2100 mAh

Användningsområde Diverse

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27256	56816101404	Ø 14,5 x 50,5	24801, 18081	9,02



VARTA RECHARGE ACCU RECYCLED AAA 800 mAh BLI 4

Typ/kemi Nickel-metal-hydrid (NiMH)

Benämning/dimension AAA (R3)

Spänning 1,2V

Prestanda Enligt Svanen-kriterier 030 uppladdningsbara batterier version 4,5
Minimum 800 mAh

Användningsområde Diverse

ART NR	ART NR LEV	MÅTT MM	ERSÄTTER	PRIS/ST
27257	56813101404	Ø 10,5 x 44,5	24887	6,25



Laddare och ficklampor

VARTA ECO CHARGER

Typ/kemi För laddningsbara batterier NiMH

Benämning/dimension Batteriladdare för AA/AAA (R6/R03)

Prestanda Laddtid max 15h

Användningsområde Diverse

ART NR	ART NR LEV	ERSÄTTER	PRIS/ST
27258	57680101401	24888	105,01



VARTA LCD UNIVERSAL CHARGER+

Typ/kemi För laddningsbara batterier NiMH (nickel-metallhydrid)

Benämning/dimension Batteriladdare universal för 9V/D/C/AA/AAA (6LF22/R20/R14R6/R03)

Prestanda Laddtid max 15h (normalt 4h)

Användningsområde Diverse

ART NR	ART NR LEV	ERSÄTTER	PRIS/ST
28392	57688101401	27259	140,04



VARTA PENNLAMPA INDESTRUCTIBLE KEY CHAIN LIGHT BLI INKLUSIVE 1 AAA

Benämning Pennlampa

Prestanda IPX4. Tål flödlig rengöring mha vatten/alkohol. Stöttålig.

Användningsområde Hjälpmedel vid undersökning av ögon

ART NR	ERSÄTTER	PRIS/ST
27260	24799	20,00



VARTA FICKLAMPAN LED INDESTRUCTIBLE F10

Benämning Ficklampa LED

Prestanda Minimum 100 Lumen. Tål flödig rengöring mha vatten/alkohol. Stöttålig. Greppvänlig

Användningsområde Diverse

ART NR	ART NR LEV	ERSÄTTER	PRIS/ST
28081	18700101421	27261	90,47



Koncernstab inköp och ekonomistyrning

www.skane.se/koncerninkop

info.koncerninkop@skane.se