



Skånes universitetssjukhus

VE bild och funktion, SUS

INSTRUKTION

Godkänd av	Sjunnesson Håkan	Version	2.0
Gäller för	VE bild och funktion, SUS, Primärvården Skåne Online, PV Mellersta Skåne, PV Nordvästra Skåne, PV Östra Skåne, PV Sydvästra Skåne, Akutmottagning Lund, SUS, Akutmottagning Malmö, SUS	Gäller fr.o.m	2026-04-01
Författare	Sjunnesson Håkan	Gäller t.o.m	2029-04-01

Akuta remisser från primärvården till BoF - ortopediskt trauma

Kontaktperson: Håkan Sjunnesson BoF SUS; Anna Blomkvist, AKO-koordinator Malmö-Trelleborg; Andreas Gyldenkærne, Akutmottagningen, SUS Malmö; Anna Gislén, Akutmottagningen, SUS Lund

Se alltid hemvist för senaste version

Denna riktlinje gäller patienter som varit med om ett ortopediskt trauma. Akut remiss från primärvården direkt till röntgen, för eventuell hänvisning till akutmottagning, är en service som erbjuds för patienter med trauma för upp till 14 dagar sedan. Trauma som inträffat för mer än 14 dagar sedan inkluderas inte i denna service.

Vid trauma som inträffat för mindre än 14 dagar sedan är det möjligt att skriva en remiss direkt till röntgen med instruktion om att patienten ska (1) hänvisas till akuten **om fraktur påvisas** (utgjutning i armbågsleden hos barn likställs med fraktur liksom misstanke på scaphoideumfraktur även om fraktur inte påvisas) eller (2) skickas hem. Undantag; vid frakturer på tår andra än stortån kommer patienten inte att hänvisas till akutmottagningen utan kommer skickas hem, med muntligt besked från röntgen att tåfraktur finns men att detta inte föranleder någon åtgärd. Remitterande läkare från primärvården är ansvarig för uppföljning av patienter som inte hänvisas till akutmottagningen.

Remitterande enhet måste alltid kontakta akutröntgen per telefon för att avtala undersökningstid (Lund tel.nr. 046-173005, Malmö tel nr. 040-338970). Medföljande är en förutsättning vid fysiska begränsningar eller kognitiva svårigheter. Patienter som behöver övervakning av medicinska skäl kan inte gå direkt till röntgen eftersom övervakningsmöjligheter saknas.

I de fall som remitterande läkare önskar att röntgen hänvisar patienten till akutmottagningen **oavsett** om röntgen visar fraktur eller inte, **krävs** utöver röntgenremiss även remiss till

akutmottagningen. Denna remiss bör innehålla en frågeställning som kräver akut operation/akut gipsbehov.

Remiss till röntgen från primärvården måste därför innehålla något av följande: ”Om fraktur påvisas ska patienten hänvisas till akutmottagningen.” eller ”Patienten ska hänvisas till akutmottagningen oavsett fynd. Patienten har remiss till akutmottagningen.”

Frågeställning främmande kropp (röntgen) eller senruptur (ultraljud) ska hanteras enligt samma principer.

DT undersökningar av kolumna med frågeställning fraktur innefattas i rutinen, men DT-undersökningar av annan typ eller med andra frågeställningar gör inte det.